

КАТАЛОГ Fortluft 2014/2015

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЫХЛОПНЫЕ СИСТЕМЫ

ГОФРЫ
ГЛУШИТЕЛЯ



ГЛУШИТЕЛИ



НАСАДКИ



КАТАЛИЗАТОРЫ



ОБМАНКИ



ПЛАМЕГАСИТЕЛИ



КРЕПЕЖ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И РАСХОДНИКИ



ТРУБОГИБ



Содержание

Гофры глушителя.....	3
Гофры глушителя иннербрейд	3
Гофры глушителя интерлок.....	3
Металлорукав	3
Комплекующие и расходники	4
Обманки лямбда зонда	4
Х Y пайпы.....	4
Герметик для глушителя	4
Гайки и заглушки датчика кислорода.....	4
Изгибы трубы	5
Переходники с разных диаметров.....	6
Трубы, алюминизированная сталь.....	6
Трубы, нержавеющая сталь	6
Трубы перфорированные.....	6
Трубогиб.....	7
Фланцы	7
Кронштейны для глушителя.....	8
Термолента и хомуты для установки	8
Наполнитель для глушителя	8
Пламегасители.....	9
Пламегасители круглые.....	9
Пламегасители овальные	9
Пламегасители под выпускной коллектор.....	10
Стронгеры.....	10
Катализаторы	11
Круглые ЕВРО 3	11
Круглые ЕВРО 4	11
Овальные ЕВРО 3	12
Ремонтные блоки, круглые Евро 4.....	12
Ремонтные блоки, овальные Евро 4	13
Спортивные глушители	13
Глушители с одиночной насадкой	13
Глушители с двойной насадкой	15
Глушители круглые без насадки.....	15
Глушители овальные без насадки	17
Глушители без насадки овальные 1 в 2	17
Глушители без насадки овальные 2 в 2	17
Насадки на глушитель	18
Круглые одиночные	18-22
Овальные одиночные.....	20-22
Круглые двойные	22-23
Овальные двойные.....	23-24
Крепеж	24
Хомуты стремяночные	24
Хомуты трубчатые	24
Хомуты под развальцовку	25
Прокладки	26-28
Кольца уплотнительные	29-30
Резинки подвесные	31-33
Болты, гайки, пружины, скобы	34-35

Гофры глушителя трехслойные иннербрейд

- Материал: нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Гофры глушителя трехслойные иннербрейд Размер: внутренний диаметр x длина, мм
40x100	40x100
40x150	40x150
40x200	40x200
40x230	40x230
40x260	40x260
40x280	40x280
40x320	40x320
45x100	45x100
45x150	45x150
45x200	45x200
45x230	45x230
45x260	45x260
45x280	45x280
45x320	45x320
50x100	50x100
50x120	50x120
50x150	50x150
50x200	50x200
50x230	50x230
50x250	50x250
50x280	50x280
50x320	50x320
55x100	55x100
55x150	55x150
55x200	55x200
55x230	55x230
55x250	55x250
55x280	55x280
55x320	55x320
60x100	60x100
60x120	60x120
60x150	60x150
60x200	60x200
60x230	60x230
60x250	60x250
60x280	60x280
60x320	60x320
65x100	65x100
65x150	65x150
65x200	65x200
65x230	65x230
65x250	65x250
65x280	65x280
65x320	65x320
76x100	76x100
76x150	76x150
76x200	76x200
76x250	76x250
76x280	76x280
76x320	76x320

Гофры глушителя трехслойные интерлок

- Материал: нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Гофры глушителя трехслойные интерлок Размер: внутренний диаметр x длина, мм
40x100oem	40x100
40x150oem	40x150
40x200oem	40x200
45x100oem	45x100
45x150oem	45x150
45x200oem	45x200
45x230oem	45x230
45x260oem	45x260
45x280oem	45x280
45x320oem	45x320
50x100oem	50x100
50x120oem	50x120
50x150oem	50x150
50x200oem	50x200
50x230oem	50x230
50x250oem	50x250
50x280oem	50x280
50x320oem	50x320
55x100oem	55x100
55x150oem	55x150
55x200oem	55x200
55x230oem	55x230
55x250oem	55x250
55x280oem	55x280
55x320oem	55x320
60x100oem	60x100
60x150oem	60x150
60x200oem	60x200
60x230oem	60x230
60x250oem	60x250
60x280oem	60x280
60x320oem	60x320
65x100oem	65x100
65x150oem	65x150
65x200oem	65x200
65x230oem	65x230
65x250oem	65x250
65x280oem	65x280
65x320oem	65x320
76x100oem	76x100
76x150oem	76x150
76x200oem	76x200
76x250oem	76x250

Металлорукав

- Материал: нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Металлорукав Размер: внутренний диаметр x длина, мм
40x1000	40x1000
45x1000	45x1000
50x1000	50x1000
55x1000	55x1000
60x1000	60x1000
65x1000	65x1000
70x1000	70x1000
76x1000	76x1000
80x1000	80x1000
90x1000	90x1000
100x1000	100x1000
110x1000	110x1000
120x1000	120x1000

Обманки лямбда зонда



Артикул для заказа	Наименование
000180	Обманка лямбда зонда прямая с миникатализатором



Артикул для заказа	Наименование
000090	Обманка лямбда зонда угловая с миникатализатором



Артикул для заказа	Наименование
000300	Обманка лямбда зонда угловая с увеличенным миникатализатором



Артикул для заказа	Наименование
000100	Обманка лямбда зонда прямая без мини катализатора

X Y пайпы

- Материал: нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Наименование, наружный диаметр трубы, мм
X5151	X пайп, входы 51мм/ выходы 51мм
X5757	X пайп, входы 57мм/ выходы 57мм
X6363	X пайп, входы 63мм/ выходы 63мм
Y5151	Y пайп, вход 51мм/ выходы 51мм
Y5751	Y пайп, вход 57мм/ выходы 51мм
Y6357	Y пайп, вход 63мм/ выходы 57мм
Y7663	Y пайп, вход 76мм/ выходы 63мм

Гайки и заглушки датчика кислорода

- Материал: углеродистая сталь



Артикул для заказа	Наименование и характеристики
N1815	Гайка под датчик кислорода
P1815	Заглушка датчика кислорода

Герметик для глушителя

Артикул для заказа	Наименование и характеристики
000150	Герметик для глушителя, 150 грамм, t = +1100°C,



Изгиб трубы угол 22°

- Материал: нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Изгиб трубы угол 22° Наружный диаметр трубы (мм)
bp3822	38
bp4522	45
bp5022	50
bp5722	57
bp6022	60
bp6322	63
bp7622	76

Изгиб трубы угол 45°

- Материал: нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Изгиб трубы угол 45° Наружный диаметр трубы (мм)
bp3845	38
bp4545	45
bp5045	50
bp5745	57
bp6045	60
bp6345	63
bp7645	76

Изгиб трубы через мост

- Материал: нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Изгиб трубы через мост Наружный диаметр трубы (мм), длина 600мм
U50600	50
U57600	57
U60600	60
U63600	63
U76600	76

Изгиб трубы угол 67°

- Материал: нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Изгиб трубы угол 67° Наружный диаметр трубы (мм)
bp3867	38
bp4567	45
bp5067	50
bp5767	57
bp6067	60
bp6367	63
bp7667	76

Изгиб трубы угол 90°

- Материал: нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Изгиб трубы угол 90° Наружный диаметр трубы (мм)
bp3890	38
bp4590	45
bp5090	50
bp5790	57
bp6090	60
bp6390	63
bp7690	76

Изгиб трубы угол 135°

- Материал: нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Изгиб трубы угол 135° Наружный диаметр трубы (мм)
bp38135	38
bp45135	45
bp50135	50
bp57135	57
bp60135	60
bp63135	63
bp76135	76

Изгиб трубы угол 180°

- Материал: нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Изгиб трубы угол 180° Наружный диаметр трубы (мм)
bp38180	38
bp45180	45
bp50180	50
bp57180	57
bp60180	60
bp63180	63
bp76180	76

Переходники с разных диаметров

- Материал: нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Переходники с разных диаметров Наружный диаметр трубы, мм
A384548	38-45-48
A454850	45-48-50
A485057	48-50-57
A576063	57-60-63
A637076	63-70-76

Труба прямая алюминизированная, толщина стенки 1,5 мм

- Материал: алюминизированная сталь



Артикул для заказа	Труба прямая длина 1 м, наружный диаметр (мм)
40AL1M	40
45AL1M	45
50AL1M	50
55AL1M	55
60AL1M	60
65AL1M	65
76AL1M	76

Труба прямая перфорированная нержавеющая

- Материал: нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Труба прямая длина 500 мм, наружный диаметр (мм)
pt50500	50
pt57500	57
pt63500	63
pt76500	76

Труба прямая нержавеющая, толщина стенки 1,5 мм

- Материал: нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Труба прямая длина 1 м, наружный диаметр (мм)
38N1M	38
45N1M	45
50N1M	50
57N1M	57
60N1M	60
63N1M	63
76N1M	76

Трубогиб

Артикул для заказа	Наименование и характеристики
f500tg	<p>Трубогиб гидравлический</p> <p>Управление: полуавтоматическое</p> <p>Привод: гидравлический</p> <p>Питание: 380V</p> <p>Габаритные размеры: 1800x800x108 мм</p> <p>Диаметры трубы (мм): 45-50-55-60</p>



Фланцы



Артикул для заказа	Комплект фланцев с прокладкой и болтами, диаметр (мм)
f45k	45
f50k	50
f55k	55
f60k	60
f65k	65
f76k	76

Кронштейны для глушителя

Наполнитель для глушителя



Артикул для заказа	Наименование и характеристики
h10020050	Крючок угловой для установки глушителя
h10200	Крючок прямой для установки глушителя

Артикул для заказа	Наименование и характеристики
w100	Керамическое волокно для глушителя 800x500 мм
w200	Вата из нержавеющей стали 1500x100 мм

Термолента и хомуты для установки



Артикул для заказа	Наименование и характеристики
TL50151	Термолента серия TITANIUM 1000 x 50 мм, t = +1100°C
TL501515	Термолента серия TITANIUM 15 000 x 50 мм, t = +1100°C
TLX03	Хомут для термоленты нержавеющая сталь

Пламегасители круглые

- Материал: нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Пламегаситель круглый с диффузором Диаметр бочонка, мм Общая длина, мм	Диаметр трубы, мм
9515054	100 150	50-54
9521054	100 210	50-54
9529054	100 290	50-54
9536054	100 360	50-54
10025057	100 250	54-57
10033057	100 330	54-57
10038057	100 380	54-57
12021063	120 210	60-63
12033063	120 330	60-63
12038063	120 380	60-63

Пламегасители овальные

- Материал: нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Пламегаситель круглый с диффузором Ширина бочонка, мм Высота, мм Общая длина, мм	Диаметр трубы, мм
1708021054	170 80 210	50-54
1708029054	170 80 290	50-54
1708036054	170 80 360	50-54
1708021063	170 80 210	60-63
1708029063	170 80 290	60-63
1708036063	170 80 360	60-63

Пламегасители с внутренним конусом

- Материал: нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Пламегаситель круглый с внутренним конусом (под выпускной коллектор) Диаметр бочонка, мм Общая длина, мм	Диаметр трубы, мм
958057	95 80	54-57
10010057	100 100	54-57
10013057	100 130	54-57
10015057	100 150	54-57
12010063	120 100	60-63
12013063	120 130	60-63
12015063	120 150	60-63

Стронгеры пламегасители

- Материал: алюминизированная сталь



Артикул для заказа	Пламегаситель круглый (стронгер с жабрами) Общая длина, мм Длина бочонка, мм Диаметр бочонка, мм	Диаметр трубы, мм
S45300AL	300 200 76	45
S45400AL	400 300 76	45
S45550AL	550 450 76	45
S50300AL	300 200 76	50
S50400AL	400 300 76	50
S50550AL	550 450 76	50
S55300AL	300 200 90	55
S55400AL	400 300 90	55
S55550AL	550 450 90	55
S60300AL	300 200 90	60
S60400AL	400 300 90	60
S60550AL	550 450 90	60

Универсальные катализаторы в корпусе, круглые ЕВРО 3

- Материал: керамика



Артикул для заказа	Универсальный катализатор в корпусе, круглый ЕВРО 3, Общая длина, мм Диаметр блока, мм Пропускная способность, L	Диаметр трубы, мм
00550E3	300 100 2,5	50-54
00557E3	300 100 2,5	57-60

Универсальные катализаторы в корпусе, круглые ЕВРО 4

- Материал: керамика



Артикул для заказа	Универсальный катализатор в корпусе, круглый ЕВРО 4, Общая длина, мм Диаметр блока, мм Пропускная способность, L	Диаметр трубы, мм
01957E4	380 137 4,0	57-60

Универсальные катализаторы в корпусе, круглые ЕВРО 4

- Материал: керамика



Артикул для заказа	Универсальный катализатор в корпусе, круглый ЕВРО 4, Общая длина, мм Диаметр блока, мм Пропускная способность, L	Диаметр трубы, мм
00550E4	300 100 2,5	50-54мм
00557E4	300 100 2,5	57-60мм

Универсальные катализаторы в корпусе, круглые ЕВРО 4

- Материал: керамика



Артикул для заказа	Универсальный катализатор в корпусе, круглый ЕВРО 4, Общая длина, мм Диаметр блока, мм Пропускная способность, L	Диаметр трубы, мм
023757E4	375 113 3,0	57-60

Универсальные катализаторы в корпусе, овалыные ЕВРО 3

- Материал: керамика



Артикул для заказа	Универсальный катализатор в корпусе, овалыный ЕВРО 3, Общая длина, мм Размер блока, мм Пропускная способность, L	Диаметр трубы, мм
00257E3	380 150 x 100 2,5	57-60

Универсальные катализаторы в корпусе, овалыные ЕВРО 3

- Материал: керамика



Артикул для заказа	Универсальный катализатор в корпусе, овалыный угловой ЕВРО 3, Общая длина, мм Размер блока, мм Пропускная способность, L	Диаметр трубы, мм
03657E3	420 210 x 90 4,0	57-60

Универсальные ремонтные блоки катализаторов, круглые Евро 4

- Материал: керамика



Артикул для заказа	Ремонтный блок катализатора, круглый ЕВРО 4, Диаметр блока, мм Длина блока, мм Пропускная способность, L
9090E4	90 90 2,0
90110E4	90 110 2,0
101110E4	101 110 1,8
101130E4	101 130 2,0
101150E4	101 150 2,2
110130E4	110 130 2,0
110150E4	110 150 2,2
120110E4	120 110 2,2
127130E4	127 130 2,2
127150E4	127 150 3,0

Универсальные ремонтные блоки катализаторов, овалыные Евро 4

- Материал: керамика



Артикул для заказа	Ремонтный блок катализатора, овалыный ЕВРО 4, Длина блока, мм Размер, мм Пропускная способность, L
14795152E4	160 160 x 110 3,0

Ремонтный блок катализатора, овалыный ЕВРО 4

- Материал: керамика



Артикул для заказа	Ремонтный блок катализатора, овалыный ЕВРО 4, Длина блока, мм Размер, мм Пропускная способность, L
16980152E4	160 180 x 95 3,0

Спортивный глушитель с прямой насадкой

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Спортивный глушитель с прямой насадкой Диаметр входа, мм Общая длина глушителя, мм Длина бочонка, мм Диаметр бочонка, мм	Диаметр насадки, мм
pmt401	61 525 350 150	100

Спортивный глушитель с насадкой со скосом и флейтой

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Спортивный глушитель с насадкой со скосом и флейтой Диаметр входа, мм Общая длина глушителя, мм Длина бочонка, мм Диаметр бочонка, мм	Диаметр насадки, мм
pmt402	64 510 350 150	100

Спортивные глушители

Спортивный глушитель с прямой насадкой и флейтой

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Спортивный глушитель с прямой насадкой и флейтой Диаметр входа, мм Общая длина глушителя, мм Длина бочонка, мм Диаметр бочонка, мм	Диаметр насадки, мм
pmt403	58 550 305 127	90

Спортивный глушитель с насадкой со скосом

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Спортивный глушитель с насадкой со скосом Диаметр входа, мм Общая длина глушителя, мм Длина бочонка, мм Диаметр бочонка, мм	Размер насадки, мм
pmt405	58 600 380 160	140 x 80

Спортивный глушитель с прямой насадкой и флейтой

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Спортивный глушитель с прямой насадкой и флейтой Диаметр входа, мм Общая длина глушителя, мм Длина бочонка, мм Диаметр бочонка, мм	Диаметр насадки, мм
pmt404	58 413 317 127	100

Спортивный глушитель с насадкой со скосом

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Спортивный глушитель с насадкой со скосом Диаметр входа, мм Общая длина глушителя, мм Длина бочонка, мм Диаметр бочонка, мм	Размер насадки, мм
pmt406	58 600 380 160	140 x 80

Спортивный глушитель с двойной насадкой со скосом

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Спортивный глушитель с двойной насадкой со скосом Диаметр входа, мм Общая длина глушителя, мм Длина бочонка, мм Размер бочонка, мм	Диаметр насадки, мм
pmt407	58 533 355 203 x 127	2 x 76

Спортивный глушитель с прямой двойной насадкой

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Спортивный глушитель с прямой двойной насадкой Диаметр входа, мм Общая длина глушителя, мм Длина бочонка, мм Размер бочонка, мм	Диаметр насадки, мм
pmt409	58 528 355 203 x 127	2 x 70

Спортивный глушитель с прямой двойной насадкой

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Спортивный глушитель с прямой двойной насадкой Диаметр входа, мм Общая длина глушителя, мм Длина бочонка, мм Размер бочонка, мм	Диаметр насадки, мм
pmt408	58 533 355 203 x 127	2 x 80

Спортивный глушитель с двойной насадкой со скосом

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Спортивный глушитель с двойной насадкой со скосом Диаметр входа, мм Общая длина глушителя, мм Длина бочонка, мм Размер бочонка, мм	Диаметр насадки, мм
pmt410	58 560 300 203 x 127	2 x 90

Спортивный глушитель круглый без насадки

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Спортивный глушитель круглый без насадки Диаметр входной трубы, мм Общая длина глушителя, мм Диаметр бочонка, мм	Диаметр трубы, мм
pm301	76 420 101	76

Спортивный глушитель круглый без насадки

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Спортивный глушитель круглый без насадки Диаметр входной трубы, мм Общая длина глушителя, мм Диаметр бочонка, мм	Диаметр трубы, мм
pm302	61 300 101	61

Спортивный глушитель круглый без насадки

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Спортивный глушитель круглый без насадки Диаметр входной трубы, мм Общая длина глушителя, мм Длина бочонка, мм Диаметр бочонка, мм	Диаметр трубы, мм
pm303	51 410 300 101	51
pm304	58 410 300 101	58
pm305	51 410 300 127	51
pm306	58 410 300 127	58
pm350	51 552 400 127	50
pm357	57 552 400 127	57
pm363	63 552 400 127	63
pm376	76 552 400 127	76мм
pm451	50 552 400 152	50мм
pm457	57 552 400 152	57мм
pm463	63 552 400 152	63мм
pm476	76 552 400 152	76мм

Спортивный глушитель овалный без насадки

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Спортивный глушитель овалный без насадки Диаметр входной трубы, мм Общая длина глушителя, мм Длина бочонка, мм Размер бочонка, мм	Диаметр трубы, мм
pm307	52 508 355 210 x125	52
pm308	58 508 355 210 x125	58
pm150	50 552 400 203 x127	50
pm157	57 552 400 203 x127	57
pm163	63 552 400 203 x127	63
pm251	50 552 400 280 x127	50
pm257	57 552 400 280 x127	57
pm263	63 552 400 280 x127	63
pm276	76 552 400 280 x127	76

Спортивный глушитель без насадки овалный 1 в 2

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Спортивный глушитель без насадки овалный 1 в 2 Общая длина глушителя, мм Длина бочонка, мм Размер бочонка, мм	Диаметр трубы вход, мм выходы, мм
pm309	508 355 203 x127	65 63
pm310	508 355 203 x127	60 57

Спортивный глушитель без насадки овалный 2 в 2

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Спортивный глушитель без насадки овалный 2 в 2 Общая длина глушителя, мм Длина бочонка, мм Размер бочонка, мм	Диаметр трубы входы, мм выходы, мм
pm311	508 355 210 x125	57 57
pm312	508 355 280 x140	60 60

Насадки на глушитель

Насадка на глушитель круглая со скосом

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Насадка на глушитель круглая со скосом Диаметр входа, мм Длина, мм	Диаметр насадки, мм
mt101	87 330	89
mt102	99 330	101

Насадка на глушитель круглая со скосом

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Насадка на глушитель круглая со скосом Диаметр входа, мм Длина, мм	Диаметр насадки, мм
mt103	87 330	89
mt104	99 330	101

Насадка на глушитель круглая прямая

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Насадка на глушитель круглая прямая Диаметр входа, мм Длина, мм	Диаметр насадки, мм
mt105	51 200	57
mt106	58 305	76
mt107	58 305	89
mt108	58 305	101

Насадка на глушитель круглая со скосом

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Насадка на глушитель круглая со скосом Диаметр входа, мм Длина, мм	Диаметр насадки, мм
mt109	58 280	60

Насадка на глушитель круглая со скосом

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Насадка на глушитель круглая со скосом Диаметр входа, мм Длина, мм	Диаметр насадки, мм
mt110	64 203	82

Насадка на глушитель круглая прямая

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Насадка на глушитель круглая прямая Диаметр входа, мм Длина, мм	Диаметр насадки, мм
mt112	58 178	76
mt113	58 178	89

Насадка на глушитель круглая со скосом

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Насадка на глушитель круглая со скосом Диаметр входа, мм Длина, мм	Диаметр насадки, мм
mt111	58 178	102

Насадка на глушитель круглая прямая

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Насадка на глушитель круглая прямая Диаметр входа, мм Длина, мм	Диаметр насадки, мм
mt114	58 114	102

Насадки на глушитель

Насадка на глушитель круглая прямая

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Насадка на глушитель круглая прямая Диаметр входа, мм Длина, мм	Диаметр насадки, мм
mt120	58 178	101
mt121	58 178	89

Насадка на глушитель овальная со скосом

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Насадка на глушитель овальная со скосом Размер насадки, мм Диаметр внутренний, мм Длина, мм	Размер насадки, мм
mt115	165 x 75 52 480	165 x 75

Насадка на глушитель круглая со скосом левая и правая

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Насадка на глушитель круглая со скосом Диаметр входа, мм Длина, мм	Диаметр насадки, мм
mt122L	48 148	70
mt122R	48 169	70

Насадка на глушитель овальная со скосом

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Насадка на глушитель овальная со скосом Диаметр входа, мм Длина, мм	Размер насадки, мм
mt116	58 350	165 x 75

Насадка на глушитель овальная со скосом

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Насадка на глушитель овальная со скосом Диаметр входа, мм Длина, мм	Размер насадки, мм
mt117	58 178	102 x 78
mt118	64 178	102 x 78

Насадка на глушитель трапеция прямая

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Насадка на глушитель трапеция прямая Диаметр входа, мм Длина, мм	Размер насадки, мм
mt119	64 250	155 x 70

Насадка на глушитель овальная со скосом левая и правая

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Насадка на глушитель овальная со скосом Диаметр входа, мм Длина, мм	Размер насадки, мм
mt123L	52 150	107 x 70
mt123R	52 50	107 x 70

Насадки на глушитель

Насадка на глушитель овальная со скосом левая и правая

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Насадка на глушитель овальная со скосом Диаметр входа, мм Длина, мм	Размер насадки, мм
mt124L	52 150	107 x 70
mt124R	52 150	107 x 70

Насадка на глушитель двойная круглая прямая

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Насадка на глушитель двойная круглая прямая Диаметр входа, мм Длина, мм	Диаметр насадки, мм
mt202	58 240	2 x 70
mt203	58 305	2 x 89

Насадка на глушитель двойная круглая со скосом

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Насадка на глушитель двойная круглая со скосом Диаметр входа, мм Длина, мм	Диаметр насадки, мм
mt201	58 294	2 x 70

Насадка на глушитель двойная круглая со скосом

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Насадка на глушитель двойная круглая со скосом Диаметр входа, мм Длина, мм	Диаметр насадки, мм
mt206	58 230	2 x 76
mt207	58 230	2 x 89

Насадка на глушитель двойная круглая со скосом левая и правая

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Насадка на глушитель двойная круглая со скосом Диаметр входа, мм Длина, мм	Диаметр насадки, мм
mt207L	58 245	2 x 76
mt207R	58 245	2 x 76
mt208L	58 245	2 x 89
mt208R	58 245	2 x 89

Насадка на глушитель двойная овальная со скосом

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Насадка на глушитель двойная овальная со скосом Диаметр входа, мм Длина, мм	Размер насадки, мм
mt205	64 240	2 x (117 x 85)

Насадка на глушитель двойная овальная прямая

- Материал: полированная нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Насадка на глушитель двойная овальная прямая Диаметр входа, мм Длина, мм	Размер насадки, мм
mt204	58 310	2 x (92 x 78)

Хомут глушителя стремяночный

- Материал: оцинкованная сталь



Артикул для заказа	Стремяночный хомут, применяемость	Диаметр трубы, мм
250245	Fiat / Land Rover / Mazda / Nissan / Opel / Renault / SEAT / Toyota / Volvo / ВАЗ / ГАЗ	45
250248	Audi / Citroen / Fiat / Hyundai / Land Rover / Nissan / Opel / Peugeot / Toyota / Volkswagen / Volvo / ВАЗ	48
250250	Citroen / Daewoo / Fiat / Jaguar / Nissan / Opel / Peugeot / Renault / SEAT / Volvo	50
250252	Citroen / Fiat / Ford / Nissan / Renault / Saab / Skoda / Toyota / Volvo	52
250254	Daewoo / Fiat / Ford / Land Rover / Mercedes-Benz / Mitsubishi / Nissan / Opel / Renault / SEAT / Volkswagen / Volvo / ГАЗ / УАЗ	54
250258	Citroen / Fiat / Peugeot / Volvo	58
250260	Fiat / Ford / Opel / Renault / SEAT / Volkswagen / Volvo	60
250265	Citroen / Fiat / Ford / Land Rover / Peugeot / Saab / Volkswagen / ГАЗ	65

Хомут глушителя трубчатый

- Материал: оцинкованная сталь



Артикул для заказа	Трубчатый хомут, Длина, мм применяемость	Диаметр трубы, мм
265810	90 Fiat / Nissan / Renault	40
265125	125 SEAT / Skoda / Volkswagen	43
265619	125 Citroen / Fiat / Peugeot	45
265129	90 Audi / Citroen / Peugeot / SEAT / Skoda / Volkswagen	45
265895	80 Citroen / Fiat / Nissan / Peugeot / Renault	45
265687	90 Audi / BMW / Citroen / Peugeot / SEAT / Skoda / Volkswagen	50
265459	125 Audi / SEAT / Skoda / Volkswagen	50
265119	125 Audi / SEAT / Skoda / Volkswagen	55
265955	125 Audi / Volkswagen	60
265191	80 BMW / Mercedes-Benz	65

Хомут глушителя под развальцовку

- Материал: оцинкованная сталь



Артикул для заказа	Хомут глушителя под развальцовку, применяемость	Диаметр развальцовки, мм
254933	Audi	54

Хомут глушителя под развальцовку

- Материал: оцинкованная сталь



Артикул для заказа	Хомут глушителя под развальцовку, применяемость	Диаметр развальцовки, мм
254950	Citroen / Peugeot	70

Хомут глушителя под развальцовку

- Материал: оцинкованная сталь



Артикул для заказа	Хомут глушителя под развальцовку, применяемость	Диаметр развальцовки, мм
254627	Renault / Volvo	58
254920	Citroen / Peugeot / Renault	62
254355	BMW / Hyundai / Renault	66
254930	Citroen / Fiat / Nissan / Opel / Peugeot / Renault / Toyota	69
254940	Citroen / Fiat / Peugeot	80

Прокладка глушителя


- Материал: металлоасбест



Артикул для заказа	Прокладка глушителя, применяемость	Внутренний диаметр, мм
256398	Fiat / Hyundai / Kia / Volvo	55
256535	Ford / Hyundai / Mitsubishi / Nissan / Renault / Volvo	50
256789	Hyundai / Mitsubishi / Nissan	50
256272	Kia / Mazda	54
256177	Daewoo / Opel / Renault / Suzuki / Volvo	54
256854	Hyundai / Subaru / Volvo	48,5
256054	Nissan	65
256008	Renault	58

Прокладка глушителя

- Материал: металлоасбест



Артикул для заказа	Прокладка глушителя, применяемость	Внутренний диаметр, мм
256919	Daewoo / Opel	2x53

Прокладка глушителя

- Материал: металлоасбест



Артикул для заказа	Прокладка глушителя, применяемость	Внутренний диаметр, мм
256069	Audi / SEAT / Skoda / Volkswagen	2x60
256430	SEAT / Volkswagen	2x65

Прокладка глушителя

- Материал: металлоасбест



Артикул для заказа	Прокладка глушителя, применяемость	Внутренний диаметр, мм
256028	Daewoo	70

Прокладка глушителя

- Материал: металлоасбест



Артикул для заказа	Прокладка глушителя, применяемость	Внутренний диаметр, мм
256568	Ford / Hyundai / Nissan	54

Прокладка глушителя

- Материал: металлоасбест



Артикул для заказа	Прокладка глушителя, применяемость	Внутренний диаметр, мм
256571	Chevrolet / Daewoo	70

Прокладка глушителя

- Материал: металлоасбест



Артикул для заказа	Прокладка глушителя, применяемость	Внутренний диаметр, мм
256905	Audi / Volkswagen	52

Прокладка глушителя

- Материал: металлоасбест



Артикул для заказа	Прокладка глушителя, применяемость	Внутренний диаметр, мм
256047	Chevrolet / Daewoo	57

Прокладка глушителя

- Материал: металлоасбест



Артикул для заказа	Прокладка глушителя, применяемость	Внутренний диаметр, мм
256645	Fiat / Ford / Renault / Subaru	52

Прокладка глушителя

- Материал: металлоасбест



Артикул для заказа	Прокладка глушителя, применяемость	Внутренний диаметр, мм
256790	Hyundai / Mitsubishi	51

Прокладка глушителя

- Материал: металлоасбест



Артикул для заказа	Прокладка глушителя, применяемость	Внутренний диаметр, мм
256210	Fiat / Ford	57

Кольцо глушителя

- Материал: нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Уплотнительное кольцо Размер, мм, применяемость	Внутренний диаметр, мм
256290	38x49.1x10.6 Suzuki	38
256058	40.3x58.5x13.2 Skoda	40.3
256036	44.8x59.2x15.7 Fiat / Honda / Mazda / Suzuki	44.8
256859	45.4x59.1x13.4 Honda / Opel / Subaru	45.4
256113	46x60x15 Nissan	46
256194	46x58x8 Citroen / Peugeot	46
256520	46.1x60x13.3 Citroen / Fiat / Nissan / Peugeot / Toyota	46.1
256305	48.5x62.8x16 BMW / Citroen / Honda / Mazda / Toyota	48.5
256860	50.2x66.5x13.2 Ford / Opel / Renault	50.2
256076	50.5x59.3x14.7 Mercedes-Benz	50.5
256056	51.7x66.6x12 Renault	51.7
256304	53.7x68.8x15.3 Mazda / Mitsubishi / Nissan / Renault / Suzuki	53.7
256099	53.9x69x18 BMW / Nissan / Peugeot / Suzuki / Toyota	53.9
256062	55.6x69.3x13.3 Opel / Peugeot / Toyota	55.6
256062	60x77x14.5 Toyota	60
256234	71.3x91.5x13.8 Volkswagen	71.3

Кольцо глушителя

- Материал: нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Уплотнительное кольцо Размер, мм, применяемость	Внутренний диаметр, мм
256215	42.8x50.7x4.2 Chevrolet / Daewoo / Honda / Mazda / Nissan / Suzuki	42.8
256573	42.8x50.7x4.2 Chevrolet / Daewoo / Honda / Mazda / Nissan / Suzuki	42.8
256165	45.4x53.7x4.7 Fiat / Ford / Honda / Land Rover / Nissan	45.4
256193	48x57x4.3 Honda	48
256269	52.4x61.3x4.5 Fiat / Honda / Opel	52.4
256109	60.8x69.6x4.3 Honda / Nissan	60.8

Кольцо глушителя

- Материал: нержавеющая сталь



Артикул для заказа	Уплотнительное кольцо Размер, мм, применяемость	Внутренний диаметр, мм
256071	43.7x56.8x5.4 Chevrolet / Mazda / Opel / Toyota / Volkswagen	43.7
256214	49.8x65x5.8 BMW / Chevrolet / Mazda / Opel / Suzuki / Toyota / Volkswagen	49.8
256287	54.7x68.1x5.5 Fiat / Mazda / Opel / Toyota / Volkswagen	54.7
256601	61x81x5.5 Toyota	61
256282	62.5x74.1x5.1 Mazda / Toyota	62.5

Кольцо глушителя

- Материал: металл



Артикул для заказа	Уплотнительное кольцо Размер, мм, применяемость	Внутренний диаметр, мм
256049	41.1x66.9x16.2 SEAT / Volkswagen	41.1

Кольцо глушителя

- Материал: металл



Артикул для заказа	Уплотнительное кольцо Размер, мм, применяемость	Внутренний диаметр, мм
256904	46.3x60.2x13.7 Audi / Porsche / SEAT / Volkswagen	46.3

Кольцо глушителя

- Материал: графит



Артикул для заказа	Уплотнительное кольцо Размер, мм, применяемость	Внутренний диаметр, мм
256552	50.3x63.8x12.5 Honda / Mercedes-Benz	50.3

Резинка глушителя подвесная



Артикул для заказа	Резинка глушителя, применяемость
255338	Audi / BMW / Citroen / Fiat / Hyundai / Mercedes-Benz / Peugeot / Volkswagen

Резинка глушителя подвесная



Артикул для заказа	Резинка глушителя, применяемость
255839	Audi / Mercedes-Benz / SEAT / Volkswagen

Резинка глушителя подвесная



Артикул для заказа	Резинка глушителя, применяемость
255819	Opel

Резинка глушителя подвесная



Артикул для заказа	Резинка глушителя, применяемость
255079	Mercedes-Benz

Резинка глушителя подвесная



Артикул для заказа	Резинка глушителя, применяемость
255853	Audi / Daewoo / SEAT / Skoda / Volkswagen / ВАЗ

Резинка глушителя подвесная



Артикул для заказа	Резинка глушителя, применяемость
255394	Nissan / Opel / Renault

Резинка глушителя подвесная



Артикул для заказа	Резинка глушителя, применяемость
255095	Fiat / Opel / Saab

Резинка глушителя подвесная



Артикул для заказа	Резинка глушителя, применяемость
255051	Ford

Резинка глушителя подвесная



Артикул для заказа	Резинка глушителя, применяемость
255113	Honda / Nissan

Резинка глушителя подвесная



Артикул для заказа	Резинка глушителя, применяемость
255911	Daewoo / Opel

Резинка глушителя подвесная



Артикул для заказа	Резинка глушителя, применяемость
255841	BMW

Резинка глушителя подвесная



Артикул для заказа	Резинка глушителя, применяемость
255275	Fiat / Ford / Kia / Mazda / Nissan / Subaru

Резинка глушителя подвесная



Артикул для заказа	Резинка глушителя, применяемость
255593	Ford / Land Rover / Opel / Saab

Резинка глушителя подвесная



Артикул для заказа	Резинка глушителя, применяемость
255120	Audi / Mercedes-Benz / SEAT / Skoda / Volkswagen

Резинка глушителя подвесная



Артикул для заказа	Резинка глушителя, применяемость
255034	Audi / SEAT / Volkswagen

Резинка глушителя подвесная



Артикул для заказа	Резинка глушителя, применяемость
255084	Audi

Болт М8х50

- Материал: оцинкованная сталь



Артикул для заказа	Болт М8х50, применяемость
258850	Audi / BMW / Citroen / Fiat / Jaguar / Kia / Land Rover / Mercedes-Benz / Mitsubishi / Peugeot / SEAT / Toyota / Volkswagen / Volvo

Шайба под пружину

- Материал: оцинкованная сталь



Артикул для заказа	Шайба под пружину, применяемость
258782	Citroen / Fiat

Скоба глушителя

- Материал: оцинкованная сталь



Артикул для заказа	Скоба глушителя, применяемость
251235	SEAT / Volkswagen

Пружина глушителя

- Материал: оцинкованная сталь



Артикул для заказа	Пружина глушителя, применяемость
251930	Audi / Skoda

Пружина глушителя

- Материал: оцинкованная сталь



Артикул для заказа	Пружина глушителя, применяемость
251932	Audi / BMW / Citroen / Fiat / Subaru

Пружина глушителя

- Материал: оцинкованная сталь



Артикул для заказа	Пружина глушителя, применяемость
251860	Chrysler / Daewoo / Fiat / Opel / Skoda

Пружина глушителя

- Материал: оцинкованная сталь



Артикул для заказа	Пружина глушителя, применяемость
251025	Nissan / Renault / Toyota

Пружина глушителя

- Материал: оцинкованная сталь



Артикул для заказа	Пружина глушителя, применяемость
251203	Citroen / Honda / Mazda / Mitsubishi / Peugeot / Subaru / Toyota

Пружина глушителя

- Материал: оцинкованная сталь



Артикул для заказа	Пружина глушителя, применяемость
251001	Fiat / Mercedes-Benz / Nissan / Suzuki / Toyota / Volvo

Пружина глушителя

- Материал: оцинкованная сталь



Артикул для заказа	Пружина глушителя, применяемость
251971	Renault / Volvo

