



P R O D U K T  
K A T A L O G

Lassa Reifen steht für beeindruckende Bandbreite an markterprobten Klassikern zusammen mit herausragenden Neuentwicklungen. Die Marke ist ein Produkt der Brisa Bridgestone Sabancı Tyre Manufacturing Trading Inc. und bietet eine große Auswahl an Reifen für den privaten sowie den gewerblichen Einsatz. Mit seinen durch unabhängige Testinstitute positiv bewerteten Reifen der Spitzenklasse zielt Lassa auf Fahrer ab, die sowohl auf Sicherheit als auch auf Leistungsfähigkeit Wert legen und bei der Wahl ihrer Reifen maximale Leistung für ihr Geld erwarten.

Erfahren Sie mehr ...



## **Brisa - Das Unternehmen hinter der Marke Lassa**

Brisa wurde 1988 als Joint Venture der türkischen **Sabancı Group** und der **Bridgestone Corporation** Japan gegründet. Heute gehört Brisa zu den bedeutendsten Reifenproduzenten Europas und betreibt eine der größten Fertigungsanlagen für Reifen weltweit.

*Diese moderne Fabrik in Kentsa in der Türkei:*

- Besitzt ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum
- Ist mit modernster Technologie für die Konstruktion und Herstellung ausgestattet

*Brisa sieht seine Mission in der Erfüllung der Ansprüche:*

- Der Kunden - denen das Unternehmen Produkte von überragender Qualität und besten Kundendienst bietet
- Der Anteilseigner - durch eine auf Wertschöpfung und Nachhaltigkeit ausgerichtete Unternehmensentwicklung
  - Der Mitarbeiter - durch ein vorbildliches Arbeitsumfeld
- Der Gesellschaft - durch umfassendes soziales und gesellschaftliches Engagement

Konsequent seine ehrgeizigen Unternehmensstandards und unterstützt in dem Bewusstsein um die Endlichkeit natürlicher Ressourcen alle Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung.

## **Qualität ohne Kompromisse ...**

Ausgehend von dem Anspruch mit der Marke Lassa Reifen von höchster Qualität zu bieten, unterliegt der Fertigungsprozess von Brisa rigorosen Qualitätsstandards, deren Einhaltung durch umfassende Kontrollen auf Grundlage allgemein anerkannter Qualitätsmanagementnormen sichergestellt wird:

- **ISO 9000:** 2001 Qualitätsmanagementsysteme
- **ISO/TS 16949:** 2002 Qualitätsmanagementsysteme für die Automobilindustrie Technische Spezifikation
- **ISO 14001:** Internationale Umweltmanagementnorm

*Zu den weiteren Anerkennungen und Auszeichnungen für Brisa gehören u. a. :*  
1993 National Quality Award / 1996 European Quality Award

## **Beispielhafte Angebotsbreite...**


*Brisa liefert Lassa Reifen an:*

- Namhafte Automobilproduzenten
- Vertriebspartner in über 60 Ländern weltweit dank eines beeindruckenden Distributorennetzwerks
- Vertriebspartner, die speziell aufgrund ihres Standorts, ihrer Logistik sowie ihrer Branchenerfahrung ausgewählt wurden



Internationales Vertriebsnetzwerk

- Länder, in denen Reifen von Lassa verkauft werden
- Länder, in denen sich Fertigungsanlagen befinden



361.000 m<sup>2</sup>  
Geographische Fläche

Over 5.000  
Verkaufsstellen

1.900  
Mitarbeiter

60+  
Länder

Lassa Reifen erreicht seine Kunden in 60 Ländern weltweit über 5.000 Verkaufsstellen, die für Sie auf dieser Karte markiert sind.



## Reifendruck

Der Reifendruck variiert in Abhängigkeit von Ihrer Fahrgeschwindigkeit und den Verhältnissen auf den von Ihnen befahrenen Straßen. Ein zu niedriger Reifenluftdruck lässt sich nicht in jedem Fall anhand der äußeren Erscheinung eines Reifens erkennen. Daher muss der Reifendruck mindestens alle paar Wochen mit einem Reifendruckmesser kontrolliert werden. Sie sollten den Reifendruck stets bei kalten Reifen kontrollieren.

Fahren mit Reifen, deren Druck niedrig bzw. zu hoch ist:

- Beeinträchtigt Lenkung, Steuerung, Bremsen, Fahrverhalten,
- Führt zu Instabilität und erschwert das Fahren,
- Reduziert die Lebensdauer der Laufflächen.

Somit ist ein ungeeigneter Reifendruck nicht nur gefährlich sondern belastet auch Ihren Geldbeutel.

## Profiltiefe

Je größer die Profiltiefe, desto bessere Traction bieten Ihre Reifen insbesondere bei nassen Straßenverhältnissen. Der Bremsweg auf nassen Straßen verlängert sich mit abnehmender Profiltiefe. Für ein angemessenes Maß an Sicherheit unterstützen wir die Empfehlung verschiedener Verkehrssicherheitsorganisationen, einschließlich Roadsafes und RoPSA, sowie der führenden europäischen Automobilproduzenten, Reifen auszuwechseln, wenn sich die Profiltiefe auf weniger als 3 mm verringert hat.

## Passende Reifen für alle Jahreszeiten

Winterreifen besitzen eine spezielle Laufflächenmischung und weisen einen höheren Gummigehalt als Sommerreifen auf, dank dessen der Gummiverhärtungseffekt minimiert wird, der auftritt, wenn die Temperaturen unter 7°C fallen. Damit erreichen diese die notwendige zusätzliche Traction für kalte, nasse und glatte Straßenverhältnisse.

Somit bieten Winterreifen deutlich kürzere Bremswege, wenn die Temperaturen sinken.

Zusätzlich zum rechtzeitigen Reifenwechsel gibt eine Reihe weiterer, simpler Maßnahmen für eine bessere Verkehrssicherheit im Winter, an die Sie vor jeder Fahrt in der kalten Jahreszeit denken sollten:

- Eine gute Sicht ist lebenswichtig. Halten Sie Ihre Windschutzscheibe und alle Fenster frei.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Scheinwerfer sauber und funktionstüchtig sind,
- Reduzieren Sie die Geschwindigkeit auf rutschigen Untergründen und vermeiden Sie abruptes Bremsen oder Beschleunigen,
- Halten Sie bei Regen, Eis und Schnee einen größeren Sicherheitsabstand zu dem Fahrzeug vor Ihnen und lassen Sie genug Platz, um sicher anhalten zu können,
- Berücksichtigen Sie einen bis zu zehnmal längeren Bremsweg, vor allem auf Autobahnen und Bundesstraßen.





## Spureinstellung und Auswuchtung der Räder

Die Spureinstellung gehört zu den grundlegenden Wartungsmaßnahmen, wenn es um die Nutzungsdauer und Leistungsfähigkeit Ihrer Reifen geht. Darüber hinaus trägt die Spureinstellung zur sicheren und berechenbaren Fahrzeugkontrolle, wie auch zu einem flüssigen und angenehmen Fahrgefühl ohne Abdriften oder Vibrieren bei und verringert den Kraftstoffverbrauch.

Nicht ausgewuchtete bzw. nicht ausbalancierte Räder erzeugen im Allgemeinen eine Vibration, die den Fahrkomfort beeinträchtigt und zur vorzeitigen und unregelmäßigen Abnutzung von Aufhängung und Lenkvorrichtung, der rotierenden Teile sowie der Reifen führen.

Ein erstes Zeichen dafür, dass Ihre Räder möglicherweise nicht ausgewuchtet sind, ist es, wenn das Lenkrad ab einer bestimmten Geschwindigkeit zu wackeln beginnt.

Nicht immer spürt der Fahrer eine Unwucht am Lenkrad. Dies kann zwar bestehen, dabei jedoch durch das Fahrzeuggewicht abgedämpft sein. Aus diesem Grunde ist das Auswuchten für Vorder- und Hinterräder gleichermaßen wichtig.

Nach der Auswuchtung der Räder sollten Sie ein flüssigeres Fahrgefühl und geringere Abnutzung der Reifen bemerken, womit Sie Zeit und Geld sparen.

## PRÜFEN SIE IHRE REIFEN



Luft druck



Profiltiefe



Korrekte Reife für die Saison



Radausrichtung & Auswuchten

## **PSR SOMMER**

**HOCHLEISTUNG:** Phenoma, Impetus Sport  
**KOMFORT:** Impetus Revo 2 +, Impetus Revo +, Impetus Revo  
**MEHRZWECKREIFEN:** Greenways, Atracta, Miratta

## **PSR WINTER**

**Snowways3, Snowways Era +, Snowways Era,  
Snowways 2 Plus, Iceways**

## **ALLRAD & SUV SOMMER**

**Competus H/P, Competus H/L, Competus A/T,  
LT/A, OK144**

## **ALLRAD & SUV WINTER**

**Competus Winter**

## **VAN & KLEINLASTER SOMMER**

**Transway, LT/R, LC/T, LT/T, LC/R, LS/M 4000, LS/R 3100  
LS/R 3000, LS/T 5500, OK200**

## **VAN & KLEINLASTER WINTER**

**Snowways 2C, Wintus**

## **GELÄNDE**


**E-3, E-3/L-3, Earth Gripper, G-2, L-2, L-4**

## **LANDWIRTSCHAFT**

**TR68, TR70**

P R O D U K T

B R O S C H Ü R E



**Phenoma  
Impetus Sport**



**LASSA**  
REIFEN

**PSR SOMMER  
HOCHLEISTUNG**










**Phenoma** Hochleistung - Sommer




## DER HOCHLEISTUNGSR EIFEN VON LASSA




- Mit modernster Lassa-Technologie für all jene entwickelt, die bis an ihre Grenzen fahren wollen.
- Zuverlässigkeit bei hohen Geschwindigkeit und sicheres Steuern in Kurven sorgen für wirklichen Fahrspaß.
- Exzellente Bremsleitung und sicheres Fahrverhalten bei nassen Straßenverhältnissen sorgen im Phenoma für Sicherheit kombiniert mit großer Leistungsfähigkeit.



SERIE 40								db
219935	225/40	R18	XL	92W	E	C	2	72
219970	245/40	R17		91W	F	B	3	72
219945	245/40	R18	XL	97W	E	B	3	73

SERIE 45								db
219910	205/45	R16	XL	87W	F	C	2	71
219960	215/45	R17	XL	91W	F	C	2	71
219920	225/45	R17		91W	F	C	3	72
219921	225/45	R17	XL	94W	E	C	2	72
219922	225/45	R17		91Y	F	C	3	72
219980	225/45	R18	XL	95W	E	C	2	72
219975	235/45	R17	XL	97W	E	C	2	72
219990	235/45	R18		94W	F	B	3	72
219985	245/45	R18	XL	100W	E	B	2	72

SERIE 50								db
219950	205/50	R17	XL	93W	F	C	2	71
219940	225/50	R16		92W	F	B	2	71




SERIE 55								db
219930	205/55	R16	XL	94W	E	C	2	71
219900	215/55	R16	XL	97W	E	C	2	71
219939	225/55	R16	XL	99W	E	B	2	70






**Impetus Sport** Hochleistung - Sommer

## **DESIGN KOMBINIERT MIT TECHNOLOGIE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES IMPETUS SPORT**

- Gleichlaufende Laufflächenprofile mit breiten umlaufenden Rillen bieten Beständigkeit gegenüber Aquaplaning.
- Die Gummimischung für hohe Traction bei nassem Untergrund ermöglichen sicheres Fahrverhalten unter schwierigen Bedingungen.
- Verstärkte Karkassenlagen und Gürtelränder bieten größere Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten.
- Wulsteinlagen aus Stahl für größere Kontrolle und verbesserte Lenkung.

SERIE 35								db
219830	255/35	R18		90W	G	C	3	73

SERIE 40								db
219704	215/40	R17		83W	F	C	3	73
219810	235/40	R18		91W	G	C	3	73
219730	255/40	R17		94W	F	C	3	73
219610	205/40	R16		87W	F	C	3	73

A close-up of a car tire on a road at sunset, with motion blur in the background. The tire is on the right side of the frame, and the road stretches into the distance. The sky is a mix of orange and brown, suggesting a sunset or sunrise. There are white lines on the road, and a white diagonal line in the top left corner.

**Impetus Revo 2 +  
Impetus Revo +  
Impetus Revo**



**LASSA**  
REIFEN



**PSR SOMMER  
KOMFORT**











**Impetus Revo 2 +** Komfort - Sommer




**DAS NEUSTE UND  
FORTSCHRITTLICHSTE  
MITGLIED DER  
KOMFORTFAMILIE  
VON LASSA**




Der neue Impetus Revo 2+ verbindet Langlebigkeit und Komfort mit verbesserter Leistung unter nassen Bedingungen. Die neue Generation Impetus Revo ist darüber hinaus dank seines niedrigeren Rollwiderstands verglichen mit Modellen der vorherigen Impetus Revo-Generation wesentlich umweltfreundlicher.






SERIE 45								db
219726	215/45	R17	XL	91W	C	B	1	68
219729	225/45	R17		91W	E	B	1	66
219736	235/45	R17	XL	97W	C	B	1	68

SERIE 50								db
219735	205/50	R17	XL	93W	C	B	1	68
219734	215/50	R17		91W	C	B	1	66

SERIE 55								db
218555	195/55	R16		87H	E	B	1	66
218518	205/55	R16		91V	C	B	1	66
219606	205/55	R16		91W	C	B	1	66
219727	205/55	R17		91W	C	B	1	66
218563	215/55	R16		93V	C	B	1	66
218567	215/55	R16	XL	97H	B	B	1	68
219662	215/55	R16		93W	C	B	1	66
219728	215/55	R17		94W	C	B	1	66
219732	225/55	R17	XL	101W	C	B	1	68

SERIE 60								db
218375	195/60	R15		88V	C	B	1	66
218425	205/60	R15		91V	C	B	1	66
218522	205/60	R16		92V	C	B	1	66

SERIE 65								db
218385	195/65	R15		91V	E	B	1	66
218435	205/65	R15		94V	C	B	1	66
218437	205/65	R15	XL	99H	C	B	1	68






**Impetus Revo +** *Komfort - Sommer*




**DAS MODELL DES LASSA  
KOMFORTSEGMENTS DER  
2.GENERATION BIETET EIN  
NOCH KOMFORTABLERES  
FAHRERLEBNIS ALS SEINE  
VORGÄNGER**

Der Impetus Revo + ein Reifen für den Einsatz in einer großen Fahrzeugbandbreite, vom Mittelklasselimosinen bis hin zu Modellen aus dem Premiumsegment - ist eine umfassende Weiterentwicklung der Lassa-Ingenieure mit dem Ziel, einen Reifen für noch größeren Komfort zu schaffen. Hier kommt der neue Impetus Revo +.

SERIE 50							db
218354	195/50	R15	82V	E	C	3	72
219200	225/50	R17	94W	E	C	3	72

SERIE 55							db
217504	185/55	R14	80H	E	C	3	71
218014	185/55	R15	82V	E	C	3	71
218364	195/55	R15	85V	F	C	3	72
218512	205/55	R16	91H	E	C	3	72

SERIE 60							db
218421	205/60	R15	91H	E	C	2	71




SERIE 65							db
218431	205/65	R15	94H	E	C	2	71









**Impetus Revo** *Komfort - Sommer*




## **KOMFORTREIFEN DER 1.GENERATION UND ERSTES MODELL DER REVO FAMILIE**




- Verwendet revolutionäre Technologie, um ein sicheres und angenehmes Fahrverhalten sowohl bei nassen als auch bei trockenen Straßenverhältnissen zu bieten - selbst noch bei hohem Abnutzungsgrad.
- Erstklassige Performance kombiniert mit einem flüssigen und geräuscharmen Fahrerlebnis.
- Neue asymmetrische Laufflächenprofile - die Innenseite maximiert die Wasserableitung, die Außenseite ermöglicht präzises Lenken.
- Spezielle Karbonstruktur für maximale Langlebigkeit.

SERIE 45								db
219770	195/45	R16	XL	84V	F	C	2	71

SERIE 50								db
218403	205/50	R15		86V	E	C	2	70
218503	205/50	R16		87V	E	C	2	71

SERIE 55								db
218413	205/55	R15		88V	E	C	2	71
218516	205/55	R16	XL	94H	E	C	2	70
218580	225/55	R16		95V	E	C	2	70
218586	225/55	R16	XL	99V	E	C	2	70

SERIE 60								db
218033	185/65	R15		88V	E	C	3	71
218470	215/65	R15		96H	E	C	2	70

SERIE 65								db
218033	185/65	R15		88V	E	C	3	71
218470	215/65	R15		96H	E	C	2	70



**Greenways**  
**Atracta**  
**Miratta**



The logo for LASSA REIFEN, featuring a stylized red and white wave icon to the left of the brand name. "LASSA" is written in a large, bold, red sans-serif font, and "REIFEN" is written in a smaller, red sans-serif font directly below it.

**LASSA**  
REIFEN



**PSR SOMMER  
MEHRZWECKREIFEN**



**Greenways** Mehrzweckreifen - Sommer

## NATÜRLICHE WAHL

In Zeiten steigender Kraftstoffpreise und globaler Erwärmung ist Effizienz die Definition für Leistungsfähigkeit. Mit dem niedrigen Rollwiderstand der umweltfreundlichen Reifen der die Natur und Ihre Finanzen deutlich weniger schwer belasten.

### Profil - Technologie

- 1- Neue asymmetrische Laufflächenprofile bieten ein besseres Fahrverhalten sowohl auf nassen als auch trockenen Straßen
- 2- 2in1-Laufflächenprofil (Erhöhte Blocksteifigkeit)
- 3- Innovatives Reifendesign für ein flüssigeres Fahrgefühl
- 4- Die spezielle Gummimischung bietet geringen Rollwiderstand



UMWELTFREUNDLICH









KRAFTSTOFFEFFIZIENT






LANGLEBIG



SERIE 60								db
214520	185/60	R14		82H	C	B	2	70
214570	185/60	R15		84H	C	B	2	70
214571	185/60	R15	XL	88H	C	B	2	71
214590	195/60	R15		88H	C	B	2	70

SERIE 65								db
214510	175/65	R14		82H	C	B	2	70
214511	175/65	R14	XL	86T	C	B	2	71
214565	175/65	R15		84H	C	B	2	70
214530	185/65	R14		86H	C	B	2	70
214540	185/65	R15		88H	C	B	2	70
214541	185/65	R15	XL	92T	C	B	2	71
214550	195/65	R15		91H	C	B	2	70
214551	195/65	R15	XL	95H	C	B	2	71

SERIE 70								db
214580	165/70	R14		81T	C	B	2	70
214581	165/70	R14	XL	85T	C	B	2	71
214560	175/70	R14		84T	C	B	2	70
214561	175/70	R14	XL	88T	C	B	2	71
214545	185/70	R14		88H	C	B	2	70














**Airacta** Mehrzweckreifen - Sommer

## **PKW-RADIALREIFEN MIT ASYMMETRISCHEM LAUFLÄCHENMUSTER UND BEEINDRUCKENDEM FAHRVERHALTEN UNTER ALLEN BEDINGUNGEN**

- Das Würfelmuster mit ausgedehnten Lamellen bietet hohen Fahrkomfort auf holprigen Strecken.
- Nahtloses Nylon-Cap-Gewebe zur Karkassenverstärkung verbessert die Straßentraction durch kontrollierte Dimensionsstabilität.
- Die breite Grundlaufläche gewährleistet Langlebigkeit und gesteigerte Traction bei trockenen Straßenverhältnissen.
- Die spezielle Gummimischung vergrößert die Traction bei trockenen Straßenverhältnissen ohne Abstriche bei der Lebensdauer des Reifens zu machen.
- Die stabile Seitenwandkonstruktion minimiert die Gefahr von Beschädigungen in diesem Bereich.
- Das optimierte Mantelprofil absorbiert Erschütterungen und minimiert die Auswirkungen unregelmäßiger Straßenoberflächen.
- Die fortschrittliche Wulstkonstruktion mit hohen Füllstoffen optimiert den Fahrkomfort.
- Der nahtlose Einzelstrang-Wulstkern bietet flüssiges und stabiles Fahrverhalten bei hohen Geschwindigkeiten.

SERIE 60								db
214010	165/60	R14		75H	F	C	3	71

SERIE 65								db
213051	155/65	R13		73T	G	C	3	71
213171	165/65	R13		77T	F	C	3	71
214034	165/65	R14		79T	G	C	3	71
213362	175/65	R13		80T	G	C	3	71

SERIE 70								db
213192	165/70	R13		79T	G	C	3	71
213375	175/70	R13		82T	G	C	3	71
213442	185/70	R13		86T	F	C	3	71









**Miratta** Mehrzweckreifen - Sommer


**PKW-REIFEN, DER IN OPTIMALER  
WEISE HALTBARKEIT,  
TRACTION UND FAHRKOMFORT IM  
MEHRZWECKREIFENSEGMENT  
KOMBINIERT**

Dieser Mehrzweckreifen erfüllt die Bedürfnisse von Autofahrern mit perfekter Balance und bietet optimale Performance auf allen Untergründen.



SERIE 70								db
213222	165/70	R13	XL	83T	G	E	2	71
214390	195/70	R14	XL	95T	F	E	3	73
214391	195/70	R14		91T	F	E	3	73

SERIE 80								db
213322	165/80	R13		83T	G	E	3	71
214196	175/80	R14		88H	G	E	3	73



**Snoways 3**  
**Snoways Era +**  
**Snoways Era**  
**Snoways2 Plus**  
**Iceways**

The logo for LASSA REIFEN, featuring a stylized red and white wave icon to the left of the brand name. The word "LASSA" is in a large, bold, red sans-serif font, and "REIFEN" is in a smaller, red sans-serif font below it.

**LASSA**  
REIFEN



**PSR WINTER**





**Snowways3** Winter

## DEM WINTER DIE STIRN BIETEN

Mit seinen gleichlaufenden Laufflächenprofilen bietet der Lassa Snowways 3 überlegende Traction bei Schnee, exzellentes Fahrverhalten und Bremsstraction ohne die Performance bei Nässe und Trockenheit zu beeinträchtigen.

- Überlegende Performance auf verschneiten und vereisten Untergründen
- Exzellente Balance zwischen der Performance bei Schnee & der bei Nässe
- Das verbesserte Laufflächenmuster reduziert das Risiko von Aquaplaning durch gesteigerte Wasserableitung
- Die spezielle neue Gummimischung für Winterwetter bietet Flexibilität und verbesserte Performance, sei es auf trockenem, nassem, verschneitem oder vereistem Untergrund
- Das optimierte Karkassendesign verringert Gewicht und Rollwiderstand

SERIE 40								db
TBA	225/40	R18	XL	92V				

SERIE 45								db
TBA	195/45	R16	XL	84H				
TBA	215/45	R17	XL	91V				
212996	225/45	R17		91H	E	E	1	68
212997	225/45	R17	XL	94V	E	E	1	68
TBA	225/45	R18	XL	95V				
TBA	235/45	R17	XL	97V				
TBA	245/45	R17	XL	99V				
TBA	245/45	R18	XL	100V				

SERIE 50								db
TBA	195/50	R15		82H				
TBA	205/50	R17	XL	93V				
212993	215/50	R17	XL	95V	F	E	2	70
212998	225/50	R17	XL	98V	E	E	2	72

SERIE 55								db
TBA	185/55	R15		82H				
TBA	195/55	R15		85H				
212951	195/55	R16		87H				
212900	205/55	R16		91H	F	E	2	72
TBA	205/55	R16	XL	94V				
212994	215/55	R16		93H	F	E	1	68
212995	215/55	R16	XL	97H	F	E	1	68
TBA	215/55	R17	XL	98V				
TBA	225/55	R16	XL	99V				
TBA	225/55	R17	XL	101V				

SERIE 60								db
TBA	185/60	R14		82H				
212941	185/60	R15	XL	88T	E	E	2	70
TBA	185/60	R15		84T				
212950	195/60	R15		88H	E	E	2	72
TBA	205/60	R15		91H				
212980	205/60	R16		92H	F	E	2	72
212983	205/60	R16	XL	96H	E	E	2	72
212992	215/60	R16	XL	99H	E	E	2	70

SERIE 65								db
212910	175/65	R14		82T	F	C	2	70
TBA	175/65	R14	XL	86T				
TBA	175/65	R15		84T				
212920	185/65	R14		86T	F	C	2	70
212930	185/65	R15		88T	F	C	2	70
212940	185/65	R15	XL	92T	F	E	2	70
212960	195/65	R15		91H	E	E	2	72
212970	195/65	R15	XL	95H	E	E	2	72
212981	205/65	R15		94H	E	E	2	72

SERIE 70								db
TBA	175/70	R13		82T				
212990	175/70	R14	XL	88T	F	E	2	70
TBA	185/70	R14		88T	G	E	3	75

\*Ankündigung folgt.









**Snoways Era + Winter**

**FÜR EIN NOCH  
KOMFORTABLERES  
FAHRERLEBNIS GIBT ES  
JETZT IM WINTERREIFEN-  
SEGMENT VON LASSA  
DEN SNOWAYS ERA +**

Als ein Winterreifen mit höchster Performance unter strengen Winterbedingungen wurde der Snoways Era durch die Ingenieure Lassa zu einem Reifen mit noch mehr Komfort weiterentwickelt. Mit dem Snoways Era + wird jede Reise für den Fahrer zum Vergnügen.



SERIE 55								db
211932	215/55	R16		93H	F	C	2	72




SERIE 60								db
211714	185/60	R15		84T	F	E	2	70









**Snoways Era** Winter




## **KOMFORT, SICHERHEIT UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT KOMBINIERT FÜR WINTERLICHE STRASSENVERHÄLTNISSE**




Jeder Fahrer möchte sein Fahrzeug lenken ohne Abstriche bei Performance selbst unter winterlichsten Straßenverhältnissen zu machen. Die durch den TÜV SÜD getestete Snoways Era Winterreifen wurden für höchste Performance auch bei schwerem Winterwetter ohne Abstriche in Hinblick auf Komfort und Sicherheit entwickelt.




SERIE 40								db
211980	225/40	R18	XL	92V	G	E	2	72

SERIE 45								db
211640	245/45	R17	XL	99V	G	E	2	72

SERIE 50								db
211732	195/50	R15		82H	G	C	2	72

SERIE 55								db
211739	195/55	R15		85H	G	E	2	72
211603	205/55	R17		91H	G	E	2	72
211605	215/55	R17		94V	G	C	2	72
211630	225/55	R17	XL	101V	G	E	3	73

SERIE 60								db
211950	225/60	R16		98H	F	E	3	74
211960	235/60	R16		100H	G	E	2	70




SERIE 65								db
211840	215/65	R15		96H	F	C	2	72
211937	215/65	R16		98H	F	C	2	72









**Snoways 2 Plus** Winter




## REIFEN FÜR SCHWERES WINTERWETTER




Der Snoways 2 Plus bewahrt seine Flexibilität selbst noch  $-40^{\circ}\text{C}$ , ohne dabei die Fahrzeugleistung auf verschneitem und vereistem Untergrund zu beeinträchtigen dank seiner verbesserten Gummimischung und dem speziell entwickelten Würfelmuster.

SERIE 55								db
211452	185/55	R14		80H	F	C	3	72
211700	185/55	R15		82T	G	C	3	72
211701	185/55	R15		82H	G	C	3	72

SERIE 60								db
211790	205/60	R15		91H	G	E	3	74
211800	205/60	R15		91T	G	E	3	74

SERIE 65								db
211405	155/65	R14		75T	G	E	2	71
211182	165/65	R13		77T	G	E	2	71
211410	165/65	R14		79T	G	E	2	71
211215	175/65	R13		80T	G	C	3	72
211710	175/65	R15		84T	G	C	3	72

SERIE 70								db
211162	155/70	R13		75T	G	E	2	71
211193	165/70	R13		79T	G	E	2	71
211194	165/70	R13	XL	83T	G	E	2	71
211411	165/70	R14		81T	G	E	2	71
211510	185/70	R14		88T	G	C	3	72

SERIE 80								db
211130	145/80	R13		75T	G	C	3	72
211171	155/80	R13		79T	G	E	2	71
211200	165/80	R13		83T	G	E	2	71
211451	175/80	R14		88T	G	E	3	72














**Iceways** Winter




**BESPIKEBARER REIFEN  
SPEZIELL FÜR DIE  
SCHWIERIGSTEN EIS UND  
GLÄTTEVERHÄLTNISSE  
ENTWICKELT**

- Die große Auflagefläche und ein Zickzackdesign bieten bessere Traction auf vereistem Untergrund.
- Sechs, das Profil umgebende Spikes bieten ein besseres Fahrverhalten auf Eis.
- Ein abgestuftes Schulterstreifendesign bietet große Traction und Fahrkomfort auf Schnee.

SERIE 55							db
211550	195/55	15	85T	G	E	3	73
211655	205/55	16	91T	F	F	3	73

SERIE 60							db
211426	185/60	14	82T	G	E	3	72
211560	195/60	15	88T	F	E	3	73
211635	205/60	16	92T	F	E	3	73
211645	215/60	16	95T	F	F	3	73

SERIE 65							db
211401	175/65	14	82T	G	E	2	71
211422	185/65	14	86T	G	E	3	72
211540	185/65	15	88T	G	E	3	72
211520	195/65	15	91T	G	E	3	73
211530	205/65	15	94T	F	E	3	73
211615	215/65	16	98T	F	F	3	74

SERIE 70							db
211301	175/70	13	82T	G	E	2	71
211416	185/70	14	88T	G	E	3	72



**Competus H/P**  
**Competus H/L**  
**Competus A/T**  
**LT/A**  
**OK 144**



The logo for LASSA REIFEN, featuring a stylized red and white wave icon to the left of the brand name. The word "LASSA" is in a large, bold, red sans-serif font, and "REIFEN" is in a smaller, red sans-serif font below it.

**LASSA**  
REIFEN



**ALLRAD  
& SUV  
SOMMER**









**Competus H/P** Sommer




**AUSGEZEICHNETES  
PERFORMANCE MIT LEISEM  
FAHRVERHALTEN UND  
GROSSEN FAHRKOMFORT**




Competus H/P, der jüngste Neuzugang der Lassa-Familie, bietet mit seiner überlegenden Roadperformance und sportlichem Design ein leises und sicheres Fahrvergnügen auf Asphalt.



SERIE 50								db
216820	235/50	R18		97V	E	B	2	71

SERIE 55								db
216710	225/55	R17	XL	101W	E	B	2	72
216840	225/55	R18		98V	F	A	2	71
216720	235/55	R17	XL	103V	E	B	2	72
216830	235/55	R18		100V	E	B	3	73
216850	255/55	R18	XL	109W	E	B	2	73

SERIE 60								db
216600	215/60	R16	XL	99V	E	A	2	70
216790	215/60	R17		96V	E	B	3	72
216821	225/60	R18		100V	E	A	3	72
216860	235/60	R18	XL	107W	E	B	2	72
216740	255/60	R17		106V	F	B	2	71
216870	255/60	R18	XL	112V	E	B	2	72

SERIE 65								db
216750	225/65	R17		102V	E	A	3	72
216730	235/65	R17	XL	108V	E	B	2	71









**Competus H/L** Sommer

**GENIESSEN SIE MIT DEM  
COMPETUS H/L DIE  
FAHRT IN IHREM SUV  
DURCH DIE STADT**

The Competus H/L wurde entwickelt, um dem Fahrer überlegenden Fahrkomfort und ein geräuscharmes Fahrerlebnis zu bieten. Der Competus H/L kombiniert den Komfort und Luxus eines Tourenwagen mit dem Stil und Charakter eines SUV und das gewährt dabei überragende Performance und ausgeklügeltes Design, wie es Fahrer heute erwarten.

SERIE 60								db
216161	235/60	R16		100H	F	C	3	72

SERIE 65								db
216179	215/65	R16		98H	E	C	2	71
216411	235/65	R17	XL	108H	E	C	2	72
216177	255/65	R16		109H	E	C	3	73

SERIE 70								db
216158	205/70	R15		96H	F	C	2	71
216180	215/70	R16		100H	E	C	2	71
216163	225/70	R16		102H	F	C	3	72
216176	235/70	R16		106H	F	C	3	72
216174	245/70	R16	XL	111H	E	C	2	72
216178	265/70	R16		112H	E	C	3	73




SERIE 80								db
216154	195/80	R15		96H	F	C	2	71






**Competus A/T** Sommer




## **IMMER VOLLE KRAFT, ÜBERALL UND AUF JEDEM UNTERGRUND**

Als ein für Straßen und Gelände entwickelter Radialreifen für Allradfahrzeuge und Wohnmobile ist der Lassa Competus A/T eine vielseitiger Traktionsreifen, der mit allen Wetterbedingungen auf jedem Untergrund, einschließlich von Schnee, Schlamm und Staub, fertig wird.

SERIE 65								db
216151	215/65	R16		98S	F	C	3	73
216401	235/65	R17	XL	108T	E	C	3	74
216421	245/65	R17		111T	E	C	3	74
216141	255/65	R16		109S	E	C	3	73
216426	265/65	R17		112T	E	C	3	73

SERIE 70								db
215157	205/70	R15		96S	F	C	3	73
216247	235/70	R16		105S	F	C	3	73
216256	245/70	R16	XL	111T	F	C	3	74
215158	265/70	R15		112S	F	C	3	73
216157	265/70	R16		112S	E	C	3	73

SERIE 75								db
215261	235/75	R15		105S	F	C	3	73

SERIE 80								db
215341	195/80	R15		96S	F	C	3	73
216301	205/80	R16	XL	104S	F	C	3	74
215351	215/80	R15		102S	F	C	3	73








LT/A Sommer

## **ALLRADREIFEN MIT AGGRESSIVER BLOCKSTRUKTUR FÜR DEN OFF-ROAD EINSATZ**

- Exzellente Traction auf der Straße und Off-Road.
- Breite Schulterrillen für bessere Traction und effiziente Beseitigung von Schlamm und Schnee.
- Versetzte Schulterblöcke verleihen zusätzliche Traction auf Sand, Schlamm, unbefestigtem Boden und Schnee.
- Eine große Stufenhöhe und spezielle Profilblockanordnung für geringeren Fahrärm.
- Umlaufender, schützender Schulterstreifen zum Schutz gegen Schnitte an den Seitenwänden.




PRODUKT KODE							db
246810	7.50	R16	112/110M	F	B	2	75
246811	7.50	R16	112/110M	G	C	3	76



**OK 144** Sommer

## **ALLRAD-DIAGONALREIFEN MIT MODERN AUSGERICHTETEM LAUFLÄCHENPROFIL**

- Tieffurchende und selbstreinigende Profilstollen für bessere Traction unter extremen Bedingungen.
- Schnitt- und splitterbeständige Gummimischung für exzellente Performance in schwierigem Gelände.
- Luftumlenkende Schultern für erhaltungsarmen Betrieb und Langlebigkeit bei Autobahngeschwindigkeiten.
- Robustes Nylonfasergewebe für größere Stabilität.

PRODUKT KODE							db
241379	7.50	R16	112/110L	F	F	3	76
241502	7.50	R16	121/120L	F	F	3	76
241364	6.00	R16	95/92L	F	F	3	76



**Competus Winter**



The logo for LASSA REIFEN, featuring a stylized red and white wave icon to the left of the brand name. The word "LASSA" is in a large, bold, red sans-serif font, and "REIFEN" is in a smaller, red sans-serif font below it.

**LASSA**  
REIFEN

A close-up, black and white photograph of a LASSA winter tire mounted on a silver alloy wheel. The tire tread is clearly visible, showing a pattern designed for winter conditions. The word "LASSA" is embossed on the sidewall of the tire. The wheel has a multi-spoke design. The background is blurred, suggesting motion.

**ALLRAD  
& SUV  
WINTER**









**Competus winter** Winter




## **UNEINGESCHRÄNKTE LEISTUNGSFÄHIGKEIT BEI JEDEM WINTERWETTER**


- Unvergleichliche Bremsleistung
- Überlegende Zuverlässigkeit with mit minimal Rutschrisiko
- Optimierter Fahrkomfort

SERIE 55								db
216220	235/55	R17	XL	103H	F	C	2	71
216440	255/55	R18	XL	109H	F	E	3	74

SERIE 60								db
216210	215/60	R17	XL	100H	F	E	2	71
216336	235/60	R16	XL	104H	F	C	2	71
216200	235/60	R18	XL	107H	E	C	2	71

SERIE 65								db
216333	235/65	R16		98H	F	E	2	71
216424	225/65	R17	XL	106H	F	E	2	71
216430	235/65	R17	XL	108H	F	C	2	71
216433	245/65	R17		107H	F	E	2	71
216339	255/65	R16		109H	F	E	3	74
216510	265/65	R17	XL	116H	E	E	3	74

SERIE 70								db
216230	205/70	R15		95T	F	E	2	71
216330	215/70	R16		100T	F	E	2	71
216337	235/70	R16		106T	G	C	2	71
216335	245/70	R16		107T	G	E	2	71
216500	265/70	R16		112T	F	E	3	74

SERIE 75								db
216233	235/75	R15	XL	109T	F	C	2	71



**Transway**

**LT/R**

**LC/T**

**LT/T**

**LC/R LS/M 4000**

**LS/R 3100**

**LS/R 3000 LS/T 5500**

**OK200**





**LASSA**  
REIFEN



**VAN  
&  
KLEINLASTER  
SOMMER**














**Transway** Sommer




## **VANREIFEN FÜR MAXIMALE TRACTION BEI NÄSSE UND BESTEN FAHRKOMFORT**




Lassen Sie sich nicht von heftigem Regen, unwegsamen Bergstraßen, steilen Anstiegen und anspruchsvollen Fahrwegen, wie z.B. Autobahnen, die hohe Geschwindigkeiten und Performance erfordern, zurückhalten.

SERIE 60							db	
243615	195/60	R16		99/97T	E	B	2	71
243617	215/60	R16		103/101T	E	B	2	72

SERIE 65							db	
242210	175/65	R14		90/88T	E	B	2	71
243601	195/65	R16		104/102R	E	B	2	72
242571	205/65	R15		102/100R	E	B	2	71
243602	205/65	R16		107/105R	E	B	2	72
243603	215/65	R16		109/107R	E	A	2	72
243610	225/65	R16		112/110R	E	B	2	72
243670	235/65	R16		115/113R	E	C	2	70

SERIE 70							db	
242296	165/70	R14		89/87R	E	B	2	72
242483	195/70	R15		104/102R	E	B	2	72
242511	205/70	R15		106/104R	E	B	2	71
242515	215/70	R15		109/107S	E	B	2	72
242542	225/70	R15		112/110R	E	C	2	72

SERIE 75							db	
243623	175/75	R16		101/99R	E	C	2	71
243631	185/75	R16		104/102R	E	B	2	72
243643	195/75	R16		107/105R	E	B	2	70
243654	205/75	R16		110/108R	E	B	2	71
243659	205/75	R16		113/111Q	E	C	2	71
243664	215/75	R16		113/111R	E	C	2	72
243677	215/75	R16		116/114Q	E	C	2	70

SERIE 80							db	
242204	185/80	R14		102/100R	E	B	2	71
242304	195/80	R14		106/104R	E	B	2	71

# LT/R

## Langlebiger Radialreifen für Kleinlasten für maximale Performance bei Nässe

- Modernes Laufflächendesign mit fünf Rippen für alle Achspositionen, das exzellente Straßenlage und Fahrverhalten bietet.
- Seitliche Lamellen mit variablen Winkeln auf der Laufflächenmitte für optimale Performance bei Nässe und Fahrkomfort.
- Weitere Schulterrippen für exzellente Stabilität in den Kurven.
- Verlässliche Performance auch bei schwierigsten Straßenverhältnissen und verbesserten Reifenerneuerung.
- Hochleistungsgummimischung für besonders große Lebensdauer.
- Verlässliche Leistung und Kurvensicherheit durch ein fortgeschrittenes Wulstdesign.



**SOMMER**




## Traktionsreifen für leichte Nutzfahrzeuge, ideal bei schlechten Straßenverhältnissen

- Optimiertes Design für größeren Fahrkomfort und Lebensdauer.
- Breite Schulterrillen für verbesserte Traction.
- Belastbare Karkasse und steifer Wulstbereich für Manövrierbarkeit und Reaktivität.
- Lange Lebensdauer dank der breiten Schulterstollen und tiefem Profil.
- Eine große Stufenhöhe und spezielle Profilblockanordnung für reduzierten Lärm.








**SOMMER**

# LC/T

PRODUKT KODE							db
246721	6.50	R16	108/107M	F	B	2	71
246800	7.50	R16	121/120L	F	B	2	72

SERIE 70							db
242544	225/70	R15	112/110Q	F	C	3	74

SERIE 80							db
242220	185/80	R14	102/100P	F	B	3	74
242320	195/80	R14	106/104N	F	C	3	74

PRODUKT KODE							db
246731	6.50	R16	108/107M	F	B	2	74
248053	8.5	R17.5	121/120M	F	C	2	74

# LT

## Traktionsreifen für leichte Nutzfahrzeuge, ideal bei schlechten Straßenverhältnissen

- Optimiertes Design für größeren Fahrkomfort und Lebensdauer.
- Breite Schulterrillen für verbesserte Traction.
- Belastbare Karkasse und steifer Wulstbereich für Manövrierbarkeit und Reaktivität.
- Lange Lebensdauer dank der breiten Schulterstollen und tiefem Profil.
- Eine große Stufenhöhe und spezielle Profilblockanordnung für reduzierten Lärm.



**SOMMER**

## Langlebiger Radialreifen für Vans

- Modernes Laufflächen mit vier Rippen für alle Achspositionen, das exzellente Straßenlage und Fahrverhalten bietet.
- V-förmige seitliche Lamellen auf der Laufflächenmitte für optimale Performance bei Nässe und Fahrkomfort.
- Weitere Schulterrillen für verbesserte seitliche Stabilität und Spurtreue in den Kurven.
- Spezielle Gummimischung sowohl für hohe Verschleißfestigkeit als auch verbesserte Traction bei Nässe.
- Verlässliche Leistung und Kurvensicherheit durch ein fortgeschrittenes Wulstdesign.






**SOMMER**

# LC/R



PRODUKT KODE							db
246812	7.50	R16	121/120L	F	B	2	75

SERIE 75							db
242285	185/75	R14	102/100P	F	B	2	72

SERIE 80							db
242051	155	R12	88/86N	F	B	2	70
242132	155	R13	90/89R	F	A	1	69
242141	165	R13	91/89P	F	B	2	70

# LS/M 4000

Der LS/M 4000 eignet sich sowohl für Minibusse und leichte Nutzfahrzeuge und kann an die Hinter und/oder die Vorderachse montiert werden

- Exzellente Performance an Hinter- und/oder Vorderachse.
- Langlebig dank der optimierten Profiltiefe.
- Exzellente Traktion sowohl auf nassen als auch verschneiten Straßen durch überlegendes Profildesign.
- Maximale Steinabstoßung und minimaler Laufflächenverschleiß dank des Profildesigns der neuen Generation.
- Für den Einsatz in der Stadt geeignet.

**SOMMER**






## Vollstahlreifen für Kleinlaster

- Spezielle Rillengeometrie um die Einlagerung und Einbohren von Steinen zu verhindern.
- Zickzackprofil der Lauffläche und tiefe Lamellen für exzellente Traktion bei Nässe.
- Tiefes Profil für Langlebigkeit.
- Optimiertes Profil für exzellente Stabilität beim Fahren.
- Widerstandsfähiger Mantel für lange Lebensdauer und verbesserte Erneuerung.
- Verstärkte Wulstkonstruktion für größere Zuverlässigkeit.



**SOMMER**

# LS/R 3100

SERIE 75							db
248360	215/75	R17.5	126/124M	F	C	2	72
248460	225/75	R17.5	129/127M	E	C	2	72

SERIE 75							db
248350	215/75	R17.5	126/124M	E	C	1	70

PRODUKT KODE							db
248010	8.5	R17.5	121/120M	E	C	1	70

# LS/R 3000

Ein Vollstahlreifen mit Rippenprofil der neuen Generation für Kleinlaster

- Das gleichlaufenden Laufflächenprofil verbessert das Fahrverhalten bei Nässe deutlich und verringert gleichzeitig den Bremsweg.
- Tiefe Lamellen und innovative Gummimischung bessern die Traktion bei Nässe.
- Breite Lauffläche für verbesserte Verschleißfestigkeit und Straßen-traction bei Trockenheit, mit innovativer Gummimischung und tiefen Lamellen für Langlebigkeit und Traktion bei Nässe.
- Widerstandsfähige Stahlkonstruktion und verstärkte Wulst für zusätzliche Stabilität.
- Steinabweiser im Inneren der Rillen verhindern die Einlagerung von Steinen und erleichtern die Erneuerung.
- Schutzrillen an den Schultern verhindern die Ausweitung des Verschleiß an den Schulterkanten und verbessern so die Erneuerbarkeit des Reifens.



**SOMMER**




Ein Vollstahl-Traktionsreifen der neuen Generation für LKW.




- Lamellen an den Blöcken verbessern die Performance bei Nässe.
- Erhöhte Blockzahl für eine bessere Traktionsleistung, mit innovativer Gummimischung für verbesserte Traktion bei Nässe.
- Mit innovativer Gummimischung für verbesserte Traktion bei Nässe.
- Profiltiefe für Langlebigkeit und zusätzliche Traktion bei Schnee, sowie optimierter Allstahlmantel für Langlebigkeit und Erneuerbarkeit.
- Verstärkte Wulstkonstruktion für bessere Zuverlässigkeit.
- Steinabweiser im Inneren der Rillen verhindern die Einlagerung von Steinen.
- Breite Lauffläche bietet bessere Traktion bei Trockenheit und Langlebigkeit.



**SOMMER**

# LS/T 5500

SERIE 75							db
248081	205/75	R17.5	124/122M	E	C	2	71
248380	235/75	R17.5	132/130M	E	C	2	72
248651	245/75	R17.5	134/132M	E	B	3	74
248352	215/75	R17.5	126/124M	E	A	2	71

SERIE 75							db
248090	205/75	R17.5	124/122M	F	C	2	73
248355	215/75	R17.5	126/124M	F	C	2	73
248456	225/75	R17.5	129/127M	F	C	2	74
248385	235/75	R17.5	132/130M	F	C	2	73
248655	245/75	R17.5	134/132M	F	C	2	73






# OK200

## Bewiesene Performance

- Diagonalreifen mit Rippen für Minibusse und Pickups.
- Langlebig und erneuerbar: Ein Körper auf stabilen Nylonfasern sowie die Hochleistungsgummimischung bieten lange Lebensdauer, Erneuerbarkeit und Stoßbeständigkeit.
- Fahrkomfort: Runde Schultern und hochmoderne Profilmuster bieten Fahrkomfort.
- Ist steinabweisend und widerstandsfähig: Dank der sich nach unten verengenden Rillen, deren Form die Einlagerung von Steinen verhindern soll, lassen sich schwerwiegende Reifenschäden verhindern.

**SOMMER**



PRODUKT KODE							db
241370	6.50	R16	108/107L	F	F	2	73
240505	7.50	R16	122/121L	F	F	2	73
241503	7.50	R16	121/120L	F	F	2	73
240361	6.70	R14	101/99L	F	F	2	73
241376	7.00	R16	117/116L	F	F	2	73



**Snoways 2C**  
**Wintus**



**LASSA**  
REIFEN



**VAN &  
KLEINLASTER  
WINTER**

## Winterreifen leichte und mittlere Nutzfahrzeuge

- Breiter und quadratische Auflagefläche für verbesserte Stabilität und Bremsleistung auf Eis.
- Spezielle Gummimischung für verbesserten Grip und Bremssicherheit auf nassen Oberflächen.
- Laufflächenprofil mit hoher Lamellendichte bieten zahlreiche Schnittkanten, welche den Grip auf verschneitem oder vereistem Untergrund erhöhen.
- Gleichlaufende Laufflächenprofile und breite abgeschrägte Rillen für überragende Beständigkeit gegen Aquaplaning.
- Tiefes Profil für verbesserte Traction bei Schnee und Langlebigkeit.
- Versetzte Schulterblöcke verleihen zusätzliche Traction in tiefem Schnee.
- Verbessertes Fahrkomfort durch lamellenartigem Laufflächen und ein spezielles Reifenprofil.
- Bessere Gleichmäßigkeit und Performance bei hohen Geschwindigkeiten mit nahtloses Nylon-Cap-Gewebe zur Karkassenverstärkung und nahtloser Nylongewebebeschicht über dem Stahlgürtel.



WINTER









## Neuer Winterradialreifen für Kleinlaster und Vans, geeignet für den Einsatz bei jedem Winterwetter




- Breiter und quadratische Auflagefläche für verbesserte Stabilität und Bremsleistung auf Eis.
- Bessere Verschleißfestigkeit im Vergleich zum Vorgängermodell.
- Weniger Lärm und verbesserter Komfort.
- Zickzack-Lamellen erhöhen den Grip auf nassen und vereisten Straßen.
- Seitliche Blockreihen an der Schulter verleihen zusätzliche Traction in tiefem Schnee.
- Mehrkantblockgeometrie verbessert Grip und Straßentraction in alle Richtungen.

WINTER









SERIE 60							db
245961	195/60	R16	99/98T	F	A	2	73




SERIE 65							db
245960	195/65	R16	104/102R	F	A	1	72
245962	205/65	R16	107/105R	F	B	2	73
245963	215/65	R16	109/107R	F	B	2	73


SERIE 70							db
245950	205/70	R15	106/104R	F	A	2	73

SERIE 65							db
245972	205/65	R15	102/100R	F	C	2	74
245982	235/65	R16	115/113R	E	B	2	73

SERIE 70							db
245993	165/70	R14	89/87R	F	E	1	71
245983	195/70	R15	104/102R	G	B	1	72
245943	225/70	R15	112/110R	F	C	2	75

SERIE 75							db
245922	175/75	R16	101/99Q	G	B	1	71
245933	185/75	R16	104/102R	F	C	2	73
245942	195/75	R16	107/105Q	F	B	1	72
245949	205/75	R16	113/111Q	F	B	2	73
245952	205/75	R16	110/108Q	E	B	2	73
245964	215/75	R16	113/111Q	F	B	2	73

SERIE 80							db
245913	185/80	R14	102/100Q	F	B	1	72
245923	195/80	R14	106/104Q	F	B	1	72



**E-3**

**E-3/L-3**

**L3**

**Earth Gripper**

**G-2**

**L-2**

**L-4**

The logo for LASSA REIFEN, featuring a stylized red and white wave icon to the left of the word "LASSA" in a bold, red, sans-serif font, with "REIFEN" in a smaller, red, sans-serif font below it.

**LASSA**  
REIFEN



**GELÄNDE**

# E-3

## Mehrzweckbaggerreifen

- Niedrige Betriebskosten dank hervorragender Erneuerbarkeit und langsamer Verschleißrate.
- Robuste Nylonfasergewebe für Widerstandsfähigkeit, Abriebbeständigkeit und zum Schutz vor Beschädigungen.
- Ein richtungsunabhängige Laufflächenprofil bietet optimale Zugkraft in beide Richtungen.



## Reifen für Frontlader / Bulldozer und knickgelenkte Muldenkipper

- Fest, schnittbeständiges Gummimischung für exzellente Beständigkeit gegen Beschädigungen.
- Robuste Nylonfasergewebe für Widerstandsfähigkeit, Abriebbeständigkeit und zusätzliche Erneuerbarkeit.
- Ein richtungsunabhängige Laufflächenprofil bietet optimale Zugkraft in beide Richtungen.



# E-3/L-3

PRODUKT KODE	DIMENSION
282777	18.00-25 32PR E3 CR TL
282785	18.00-33 32PR E3 CR TL
282275	18.00-25 32PR E3 TL
282483	18.00-33 32PR E3 TL
282541	24.00-35 42PR E3

PRODUKT KODE	DIMENSION
282553	26.5-25 24PR E3/L3 ROCK GRIPPER TL
282555	26.5-25 28PR E3/L3 ROCK GRIPPER TL



# L-3

## Bulldozerreifen mit besonderer widerstandsfähigkeit gegen beschädigungen durch felsengestein

- Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Schnitte, Absplinterung und Verschleiß dank seines schnittbeständigen Materialgemischs.
- Der für Frontlader und Bulldozer vorgesehene Designtyp ermöglicht den Einsatz im Bergbau und vergleichbaren Branchen.
- Die stabile Körperstruktur mit Nylonfasern bietet große Widerstandsfähigkeit und Belastbarkeit gegen Einschläge und Stöße.
- Holme stabilisieren den Profilblock und bieten Verstärkung indem sie die Blockbewegung vermindern, welche andernfalls den Reifen beschädigen.



## Baggerladerreifen der neuen Generation für maximale Bodentraction und Langlebigkeit

- Extratraction auf Erde und Schlamm - verlängert die Lebensdauer des Reifens durch Minimierung der Rutschgefahr.
- Maximale Beständigkeit gegen Schnitte und Einschläge sowie leichte Erneuerbarkeit.
- Haltbares Innenfutter für den schlauchlosen Einsatz.



# EARTH GRIPPER

PRODUKT KODE	DIMENSION
282217	17.5-25 12PR L3 TL
282221	17.5-25 16PR L3 TL
282299	20.5-25 16PR L3 TL
282335	23.5-25 20PR L3 TL
280135	14.00-24 20PR L3 TL

PRODUKT KODE	DIMENSION
280020	16.0/70-20 12PR EG
280010	12.5/80-18 12PR EG TL
282050	18.4-26 12 PREG
282060	16.9-28 12PR EG TL
280030	10.00-20 EARTH GRIPPER EXC

# G-2

## Planierer

- Zusätzlicher Gummi im Zentrum der Lauffläche garantiert Langlebigkeit und erschütterungsarmes Fahren auf hartem Untergrund.
- Tiefes laufrichtungsgebundenes Profil mit selbstreinigenden Stollen und hoher Traction bei den unterschiedlichsten Einsatzbedingungen.
- Eine robuste Offroad-Gummimischung vermindert Beschädigungen durch ein widerstandsfähiges Nylonfasergewebe, das die Festigkeit und die Abriebbeständigkeit verstärkt.



## Bulldozertraction

- Dicke, weiträumig angeordnete, laufrichtungsgebundene Profilstollen für Selbstreinigung und exzellente Traction. Spezielles Gemisch für hohe Widerstandsfähigkeit mit robustem Nylonfasergewebe für verbesserte Festigkeit und verringerten Abrieb.



# L-2

PRODUKT KODE	DIMENSION
280118	13.00-24 12PR G2 TT
280119	13.00-24 12PR G2 TL
280152	14.00-24 12PR G2 TT
280153	14.00-24 12PR G2 TL
280156	14.00-24 16PR G2 TT
280157	14.00-24 16PR G2 TL

PRODUKT KODE	DIMENSION
282194	15.5-25 12PR L2 TT
282195	15.5-25 12PR L2 TL

# L4

## Langlebiger Reifen für Frontlader und Bulldozer mit extratiefen Profilmuster und ein besonders schnittbeständigem Materialgemisch

- Fest, schnittbeständiges Gummimischung für exzellente Beständigkeit gegen Beschädigungen. Robuste Nylonfasergewebe für Widerstandsfähigkeit, Abriebbeständigkeit und zusätzliche Erneuerbarkeit.
- Ein richtungsunabhängige Laufflächenprofil bietet optimale Zugkraft in beide Richtungen. Schwere, verstärkte Stollen sind fester und stabiler und verbessern so die Verschleißbeständigkeit wie auch die Traction.





PRODUKT KODE	DIMENSION
282551	26.5-25 26PR L4 TL



**TR68**  
**TR70**

The logo for LASSA REIFEN features a stylized red and white wave icon to the left of the word "LASSA" in a bold, red, sans-serif font. Below "LASSA" is the word "REIFEN" in a smaller, red, sans-serif font.

**LASSA**  
REIFEN



**LANDWIRTSCHAFT**

# TR68

## Mehrzweckfrontreifen für Landwirtschaftliche Betriebe

- Profilmuster mit geraden Rillen und gekreuzten Stollen an den Schultern für eine befriedigende Performance sowohl auf dem Feld als auch auf der Straße.
- Robustes Nylonfasergewebe für größere Lebensdauer.



## Leistungsstarker Traktionsreifen für den Einsatz mit schweren Möhdreschern.

- Langlebig exzellente Traction und Beständigkeit gegen Beschädigung und Reifenpannen.
- Die dickwandige, feste Gummimischung absorbiert Erschütterungen und eliminiert den Abrieb.
- Breite, selbstreinigende Lauffläche für hohe Geländegängigkeit sowie eine neue Wulstkonstruktion für Beständigkeit gegen Rutschen und Scheuern.



# TR70

PRODUKT KODE	DIMENSION
260150	5.50-16 6PR TR68
260200	6.50-16 6PR TR68
260230	7.50-16 6PR TR68
260240	7.50-16 8PR TR68
260285	7.50-18 8PR TR68
260175	6.00-16 6PR TR68
261172	6.00-16 6PR TR68
260260	6.00-19 6PR TR68


PRODUKT KODE	DIMENSION
270350	9,5-24 8PR TR70
270370	11,2-24 8PR TR70
270495	12.4/11-28 8PR TR70
270496	13.6/12-38 6PR TR70
270410	12.4/11-24 6PR TR70
270490	12.4/11-28 6PR TR70
270790	18.4/15-30 8PR TR70
270820	18.4/15-30 14PR TR70
270540	13.6/12-28 6PR TR70
270545	13.6/12-28 8PR TR70
270880	13.6/12-36 6PR TR70

PRODUKT KODE	DIMENSION
270897	13.6/12-38 8PR TR70
270590	14.9/13-28 6PR TR70
270600	14.9/13-28 8PR TR70
270650	14.9/13-30 6PR TR70
270710	16.9/14-30 6PR TR70
270720	16.9/14-30 8PR TR70
270750	16.9/14-38 8PR TR70
TBA	13.6/24 8PR TR70
TBA	16.9/28 8PR TR70


\*Ankündigung folgt.



# NOTE



# NOTE



# NOTE

