



**КАТАЛОГ**  
Профессиональная автохимия

---

**Professional Autochemical**  
**CATALOGUE**

Тритон — это не только древнейшая в мире ящерица семейства саламандр, которая живет на Земле уже миллионы лет. 3ton — это автохимия самого высокого качества. Это уверенный след Вашего автомобиля в самых недоступных уголках планеты. Это чистота и красота, надежность и защита, безопасность и комфорт.

История нашего бренда — характерный пример взаимодействия передовых американских инновационных технологий и российского промышленного и интеллектуального потенциала.

В 1978 году в США, в штате Огайо, был основан Государственный некоммерческий Научно-исследовательский Центр по изучению воздействия химических препаратов на окружающую среду и человека (SKSRC Chemical). Спустя несколько лет его уникальные исследования по разработке высокоэффективных, высокотехнологичных и безопасных для здоровья и окружающей среды химических материалов для обслуживания автомобиля, легли в основу образования исследовательско-производственной компании 3ton Autochemical.

В середине 90-х 3ton Autochemical USA выходит на российский рынок и в 1996 году подписывает партнерские соглашения с российской компанией Delfin Chemicals.

По условиям договоренностей происходит передача отечественному производителю торговой марки, а вместе с ней и всех североамериканских ноу-хау. Российская сторона предоставляет необходимые промышленные мощности, а также занимается реализацией и продвижением продукта на территории стран СНГ и Балтии. Само производство, в котором используются новейшие технологические решения ведущих американских лабораторий и институтов, также происходит под контролем специалистов из США.

Таким образом, по качеству и экологичности, продукция 3ton занимает одно из ведущих мест на российском рынке и соответствуют самым высоким мировым стандартам, что было ни раз подтверждено на престижных международных выставках.

На сегодняшний день, из многочисленного ассортимента товаров, выпускаемых компанией, к числу наиболее признанных разработок 3ton Autochemical относятся присадки для уменьшения токсичности выхлопных газов автомобилей, а также аэрозольные очистители, которые не портят озоновый слой земной атмосферы.

За исследования и достижения в области защиты окружающей среды компания награждена премией «Зеленый шар» Американского общества автолюбителей, а также призом Open Air Международного общества защиты атмосферы Земли.

3ton Autochemical — это американская автохимия высочайшего мирового уровня с российским лицом, передовые технологии, колоссальный накопленный опыт и забота о каждом потребителе нашей продукции.

### 3ton: American technologies for Russian motor cars

Triton is not only the primordial lizard of salamander family in the world which has been living on the Earth for millions of years. 3ton® represents high-quality automotive chemical products. It provides motor vehicle traces in the remotest corners of the world. It means cleanliness, beauty, reliability, protection, safety, and convenience.

1978 was the year of founding a state-run non-commercial center for research of impact of chemicals on environment and humans in Ohio, USA (SKSRC Chemical). Unique investigations of the center for design of high-efficient and high-tech chemicals for motor car care which are safe for health and environment underlied foundation in 1985 of 3ton Autochemical production facility.

Since 1996 3ton Autochemical USA Company has been cooperating with the Russian Delfin Chemicals Company. According to the agreement, 3ton Autochemical provides the trade mark, up-to-date processes and chemicals, while the Russian partner manufactures containers and packages, packs and distributes high-quality automotive chemical products in Russia. Production of 3ton® automotive chemical products in Russia is under control of American specialists. The production uses up-to-date processes developed by the American leading laboratories and institutes. In quality 3ton® products are among leaders on the Russian market. Environment-friendliness and quality of the automotive chemical products meet international standards that have been proved more than once on prestigious international exhibitions.

3ton Autochemical means international level of the Russia-made automotive chemical products. This is international experience and care for motor vehicles on the Russian roads .



quality is the best policy


## ОГЛАВЛЕНИЕ

СРЕДСТВА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ.....	5
СРЕДСТВА ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ.....	9
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА И ПРИСАДКИ.....	17
СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ.....	25
СРЕДСТВА ДЛЯ КУЗОВА.....	31
СРЕДСТВА ДЛЯ САЛОНА.....	51
СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕКОЛ.....	59
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ.....	67
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ.....	71
СУВЕНИРЫ И ПОСМ.....	85
СОДЕРЖАНИЕ.....	92

## TABLE OF CONTENTS

ENGINE CARE PRODUCTS.....	5
FUEL SYSTEM CARE PRODUCTS.....	9
SPECIAL OILS & ADDITIVES.....	17
SPECIAL-PURPOSE FLUIDS.....	25
CAR BODY CARE PRODUCTS.....	31
CAR INTERIOR CARE PRODUCTS.....	51
WINDOW CLEANERS.....	59
COOLANT.....	67
ASSOCIATED PRODUCTS.....	71
SOUVENIRS AND POSM.....	85
CONTENT.....	95





## СРЕДСТВА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

### *Engine care products*

Двигатель является «сердцем» любого транспортного средства и требует за собой надлежащего ухода, что является важным моментом в обслуживании автомобиля. Как правило, грязный двигатель склонен перегреваться и является врагом для электропроводки.

Правильный уход за двигателем поможет увеличить срок его эксплуатации, а также добиться от него максимальной эффективности. Работа его должна быть надежной, а сам двигатель должен иметь расход масла и топлива согласно заявленным характеристикам.

Что касается очистки от загрязнений внешних частей двигателя - это так же немаловажный элемент при уходе. Грязь способствует появлению коррозии и вообще вредит эстетическому состоянию агрегата. Для таких целей существует множество средств, представленных в линейке продуктов 3ton.

Уход за двигателем не заключается лишь в очистке его от грязи. Необходимо регулярно проводить осмотр состояния масла в картере и его уровень. А также производить замену топливных фильтров, которые очень часто загрязняются из-за низкокачественного топлива для автомобилей. Периодически нужно выполнять проверку системы охлаждения двигателя, так как если ее элементы будут неисправны, то это может привести к перегреву двигателя. Еще необходимо иногда прочищать и промывать радиатор, так как его засорение может привести к перегреву.

Грамотный и качественный уход за двигателем - гарантия его надежной и долгой службы.

The engine is the «heart» of any vehicle and requires proper care, which is a crucial point of the car service. As a rule, dirty engine tends to overheat and is an enemy of wiring.

Proper engine care helps to extend the operation of engine, as well as to achieve its maximum efficiency. Its work should be reliable, and the engine must have oil and fuel consumption according to the specifications. As for the decontamination of external parts of the engine, it is also an important part of car care. The dirt can cause corrosion and generally harm the aesthetic condition of the unit. There are many means in the 3ton product line for such purposes.

Engine care includes not only the regular dirt cleaning. The condition of oil in the crankcase, and its level must be regularly inspected. Fuel filters, which are often contaminated because of the low-grade fuel, have to be regularly replaced. Engine cooling system has to be periodically checked, because if its elements are defective, it can lead to engine overheating. It is occasionally needed to clean and wash the radiator as its blockage can also lead to the overheating. Competent and qualitative engine care is a guarantee of its reliability and long service life.





**ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ**

Эффективное средство для удаления грязи, смолы, нагара и смазки с двигателей автомобилей, катеров, тракторов, а также любого промышленного оборудования. Безопасен для большинства резиновых, металлических и пластиковых покрытий. Не требует применения дополнительного инструмента или оборудования.

**Engine degreaser**

Removes grease and grime from auto, power mower, marine and tractor engines, industrial equipment where water is permitted. Requires no tools or special skills. Inexpensive way to clean equipment.

**TH-513**

Артикул ..... 40019  
Article

Объем ..... 550 ml  
Volume

Количество ..... 12  
Quantity

**TC-513**

Артикул ..... 40017  
Article

Объем ..... 520 ml  
Volume

Количество ..... 12  
Quantity

**ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ПЕННЫЙ**

Быстро удаляет любые загрязнения, такие как грязь, сажа, нагар и смазка с двигателя автомобиля, трактора или катера. Не требует специальных навыков и инструментов. При применении по назначению очиститель безопасен для большинства резиновых, пластиковых и лакокрасочных покрытий. Активная пена позволяет составу удерживаться на вертикальных поверхностях, проникать в зазоры между деталями, размачивать и удалять застарелые загрязнения.



**TC-514**

Артикул ..... 40320  
Article

Объем ..... 520 ml  
Volume

Количество ..... 12  
Quantity

**Foam engine degreaser**

Removes grease and grime from auto, power mower, marine and tractor engines, industrial equipment where water is permitted. Requires no tools or special skills. Inexpensive way to clean equipment. Foaming action unlike liquid cleaners does not steam.



**БЫСТРЫЙ СТАРТ**

Предназначен для быстрого запуска бензиновых и дизельных двигателей при низких температурах окружающей среды. Продлевает срок службы аккумулятора и зажигания.

**Thrust starting fluid**

Produces quick, smooth starting of gasoline and diesel engines at low environment temperatures. Saves battery and ignition during cold weather.



**TC-527**

Артикул ..... 40316  
Article

Объем ..... 520 ml  
Volume

Количество ..... 12  
Quantity

**ПЯТИМИНУТНАЯ ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ**

Концентрированное средство для быстрой и эффективной очистки масляной системы двигателя от загрязнений, удаления вредных отложений, грязи и нагара с поршней, клапанов, колец. Рекомендуется применять при каждой смене масла.

**Motor flush**

Is a blend of sludge dissolving solvents which can be added to an engine a few minutes before an oil change to flush out deposits and free valves and rings. Recommended at each oil change.




**TM-301**

Артикул ..... 40038  
Article

Объем ..... 354 ml  
Volume

Количество ..... 12  
Quantity



## СРЕДСТВА ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

### *Fuel system care products*

Комфортное вождение автомобиля во многом зависит от правильного функционирования топливной системы. Топливная система предназначена для хранения, подогрева, очистки и подачи топлива в двигатель автомобиля. Если вы хотите снизить расходы на топливо, одно из первых, с чего стоит начать — это очистить топливную систему авто. Даже если автомобиль с пробегом всего 5000 км, в его топливной системе уже могут быть маслянистые отложения и сгустки, которые попадают в бак вместе с горючим, перекрывая тем самым беспрепятственную подачу топлива, что ведет к увеличению прожорливости двигателя.

Кроме этого, в баке может скапливаться вода (конденсат), которую желательно связать при помощи «3тон Вытеснитель влаги», чтобы избежать выпадения кристаллов воды и засорения фильтров. Вода в топливном проводе негативно сказывается на работе и тяге двигателя, а, следовательно, на расходе бензина или дизельного топлива.

Так же необходимо особое внимание уделить чистоте форсунок. Как правило, проблемы с форсунками ведут к ряду последствий, таких как повышенный расход горючего, потеря мощности и как следствие ухудшение динамических характеристик автомобиля, проблемы с запуском мотора, «провалы» в работе двигателя, повышение уровня СО и СН, снижение компрессии двигателя. Во избежании ухудшения работы форсунок, специалисты автосервисов рекомендуют осуществлять чистку форсунок (чистку инжектора). Промывка форсунок должна производиться каждые 25 тысяч км пробега автомобиля.

Поддерживайте топливную систему своей авто машины в чистоте всегда - это будет экономить деньги, доставляя массу удовольствия от надежной работы, мощности и экономичности двигателя.

Comfortable driving is largely depends on the proper functioning of the fuel system. The fuel system is designed for fuel storage, heating, cleaning and feeding into the car engine. If you came to the conclusion that you need to reduce the fuel cost, you have to start first with car fuel system cleaning. Even if a car is with a mileage of 5,000 kilometers, its fuel system may already have oily deposits and clumps, which fall into the tank with the fuel, thus covering the unimpeded delivery of fuel, which leads to an increase in the engine voracity.

In addition, the tank can collect water (condensate) which can be fixed with 3ton Moisture displacer. Water in the fuel wire adversely affects the work and thrust of engine, and hence the consumption of gasoline or diesel fuel.

Special attention must be paid to the cleanness of the jets-nozzles. Typically, problems with nozzles causes a number of consequences such as increased fuel consumption, power loss and consequently deterioration of vehicle dynamics, problems with engine start, «failures» of the engine running, increase of the levels CO and CH, reduction of compression. To avoid deterioration of the nozzles, experts of service stations recommend to clean the jets (injector cleaning). Rinse of the nozzles should be done every 25,000 mileage. Keep fuel system of your car always clean. This will save your money, and you will be plesed with reliable operation, high-torque and fuel economy.





**ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА**

Быстро и эффективно очищает топливную систему карбюраторных и инжекторных двигателей, в частности, бензобак, бензопровод, жиклеры карбюратора, инжекторные форсунки. Удаляет грязь, нагар и воду. Уменьшает расход топлива, увеличивает мощность, снижает вредные выбросы и повышает детонационную стойкость двигателя.



**Carburetor choke & valve cleaner**

Quickly and effectively cleans the fuel system of gasoline and fuel injection engines, in particular, fuel tank, carburetor jets, fuel injection nozzles. Removes dirt, carbon and water. Reduces fuel consumption, increases power, reduces emissions and improves the antiknock engine.

**TC-509**

Артикул ..... 40022  
Article  
Объем ..... 520 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**TT-300**

Артикул ..... 40023  
Article  
Объем ..... 354 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРА**

Очиститель инжектора с его эксклюзивной формулой быстро и эффективно очищает топливную систему инжекторных двигателей, в частности, бензобак, бензопровод, инжекторные форсунки, впускные клапана. Удаляет из топливной системы грязь и воду, растворяет нагар и смолистые отложения. Уменьшает расход топлива и увеличивает мощность. Снижает вредные выбросы и останавливает детонацию двигателя. Ощутимый результат за одно применение.

**Injector cleaner**

Injector cleaner with its exclusive formula quickly and effectively cleans the fuel system of injection engines, in particular, fuel tank, injection nozzles, intake valves. Removes dirt and water from the fuel system, dissolves the carbon and gum deposits. Reduces fuel consumption and increases power. Reduces harmful emissions and stops engine detonation. Real results for one application.



**TT-302**

Артикул ..... 40020  
Article  
Объем ..... 354 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity



**ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ И КЛАПАНОВ**

Очиститель инжекторов и клапанов с его эксклюзивной формулой быстро очищает топливную систему инжекторных двигателей, в частности, бензобак, бензопровод, инжекторные форсунки, впускные клапана. Удаляет из системы грязь, нагар и воду. Уменьшает расход топлива, увеличивает мощность и повышает детонационную стойкость двигателя.



**Injector & valve cleaner**

Fuel injector & intake valve cleaner, with its exclusive formula, is unbeatable in removing deposits from clogged fuel injector and dirty intake valves. Removes deposits from fuel injectors that can cause your engine to hesitate during acceleration, stumble and even lose power. Helps remove water to fight gas line freeze. Restores lost power and performance due to deposit build-up on intake valves. Safe for catalytic converters and oxygen sensors.

**TT-314**

Артикул ..... 40021  
Article  
Объем ..... 354 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**ВЫТЕСНИТЕЛЬ ВЛАГИ И ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ**

Вытеснитель влаги и очиститель топливной системы является концентрированным средством для поддержания топливной системы карбюраторных и инжекторных двигателей в идеальном рабочем состоянии в любое время года. Удаляет из топливной системы грязь и конденсат, растворяет нагар и смолистые отложения. Облегчает холодный пуск двигателя. Осенью и зимой очищает топливную систему и предотвращает ее промерзание. Весной и летом вытесняет конденсат и очищает топливную систему от загрязнений.

**Water remover**

Water remover and fuel system cleaner with its exclusive formula, is a concentrated fuel treatment that helps maintain optimum performance all year around. In autumn and winter cleans the fuel system and prevents it from freezing. In spring and summer removes condensate and cleans the fuel system from contamination. Restore power and performance loss caused by intake system deposits.



**TT-304**

Артикул ..... 40007  
Article  
Объем ..... 354 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity





**ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ**

Очиститель топливной системы карбюраторных и инжекторных двигателей эффективно очищает бензобак, бензопровод, жиклеры карбюратора, инжекторные форсунки, впускные клапана. Удаляет из топливной системы грязь и воду, растворяет нагар и смолистые отложения. Уменьшает расход топлива, восстанавливает мощность, снижает вредные выбросы. Восстанавливает эффективность работы карбюратора. Останавливает детонацию двигателя и неровности холостого хода. Предотвращает образование ржавчины и коррозии топливной системы.



**TT-308**

Артикул ..... 40010  
Article  
Объем ..... 354 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**Total fuel system cleaner**

Total fuel system cleaner with its patented technology is a powerful engine deposit remover that works effectively. Unlike some other additives, does not contribute to deposit-related knock, ping and run-on. Cleans harmful deposits from clogged fuel injectors, dirty carburetors, intake manifolds, ports and valves. Reduces the harmful effects of combustion chamber deposits. Restores lost power and performance due to deposit build-up.

**ДИЗЕЛЬ АНТИГЕЛЬ НА 60 И НА 500 ЛИТРОВ**

Предотвращает загустевание дизельного топлива. Препятствует образованию и росту кристаллов парафина в дизельном топливе при эксплуатации автомобиля зимой. Является необходимым условием устойчивой работы двигателя за счет значительного повышения параметров фильтруемости и прокачиваемости дизельного топлива. Положительно влияет на процесс смесеобразования и сгорания топлива. Применяется для всех транспортных средств с дизельными двигателями.

**Diesel fuel anti-gel**

Prevents stiffening of diesel fuel. Hurdles formation and growth of paraffin crystals in diesel fuel at winter maintenance of the car. It is a necessary condition of stable engine work at the expense of substantial increase of parameters of filterability and pumping over diesel fuel. Positively influences process of mixing and fuel combustion. It is applied to all transport vehicles with diesel engines.



**TT-311**

Артикул ..... 40291  
Article  
Объем ..... 521 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**TT-310**

Артикул ..... 40006  
Article  
Объем ..... 354 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity



**ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ «ДИЗЕЛЬ»**

Очиститель топливной системы дизельных двигателей с его запатентованной технологией эффективно очищает топливную систему дизельных двигателей, в частности, топливный бак, топливопровод, форсунки, впускные клапана, камеру сгорания. Удаляет из топливной системы грязь, растворяет нагар и смолистые отложения. Великолепно очищает дизельные форсунки, восстанавливает их исходные характеристики. Замедляет процесс коррозии. Регулярное использование увеличивает срок службы двигателя. Уменьшает расход топлива и увеличивает мощность. Снижает вредные выбросы. Останавливает детонацию двигателя и неровности холостого хода.



**TT-318**

Артикул ..... 40009  
Article  
Объем ..... 354 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**Total fuel system cleaner diesel**

Total diesel fuel system cleaner with its patented technology is a powerful engine deposit remover that works effectively. Cleans harmful deposits from all fuel system from fuel tank till combustion chamber, clogged fuel injectors, intake valves, improves the performance characteristics of diesel fuel. The results are perceived with improved engine performance, clean injectors and reduced exhaust particulate emissions. Disperses contaminants found in diesel fuel, which results in smoother engine performance. Cleans deposits that adversely affect the spray characteristics in fuel injectors. Helps improve fuel economy, inhibits metals in system from corrosion, helps prolong the fuel system life, removes water to fight diesel line freeze.

**ОЧИСТИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ**

Концентрированный очиститель разработан для быстрой очистки инжекторов дизельных двигателей с непосредственным впрыском топлива, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Быстро и эффективно очищает топливную систему дизельных двигателей, в частности, топливный бак, топливопровод, топливный насос, форсунки, впускные клапана. Удаляет из системы грязь и воду, растворяет нагар и смолистые отложения. Способствует уменьшению расхода топлива и увеличению мощности двигателя. Замедляет коррозию топливной системы. Рекомендуется для всех транспортных средств с дизельными двигателями. Ощутимый результат за одно применение.

**Diesel jet cleaner**

Diesel Jet Cleaner is the concentrated cleaner developed for fast cleaning of diesel engines jets with direct fuel injection, working in heavy operation conditions. Quickly and effectively cleans fuel system of diesel engines, in particular, a fuel tank, a fuel pump, fuel jets, inlet valves. Removes a dirt and water from system, dissolves a deposit and gum. Promotes the fuel economy and improves engine performance. 3ton Diesel Jet Cleaner restores the lost capacity, Inhibits corrosion of fuel system. It is recommended for all vehicles with diesel engines, in particular for trucks. Gives appreciable result for one application.



**TT-119**

Артикул ..... 40297  
Article  
Объем ..... 521 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**TT-316**

Артикул ..... 40013  
Article

Объем ..... 354 ml  
Volume

Количество ..... 12  
Quantity

**ОЧИСТИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК**

Очиститель дизельных форсунок с его эксклюзивной формулой быстро и эффективно очищает топливную систему дизельных двигателей, в частности, топливный бак, топливопровод, топливный насос, форсунки, впускные клапана. Удаляет из системы грязь и воду, растворяет нагар и смолистые отложения. Уменьшает расход топлива и увеличивает мощность. Снижает вредные выбросы и дымление двигателя. Останавливает детонацию двигателя и неровности холостого хода. Регулярное использование препятствует образованию отложений в топливной системе.

**Diesel jet cleaner**

*Diesel jet cleaner, with its exclusive formula, is unbeatable in removing deposits from clogged fuel injector and dirty intake valves. Also it is a powerful engine deposit remover that works effectively. The results are perceived with improved engine performance, clean injectors and reduced exhaust particulate emissions. Disperses contaminants found in diesel fuel, which results in smoother engine performance. Cleans deposits that alter the spray characteristics in fuel injectors. Helps improve fuel economy, inhibits metals in system from corrosion, helps prolong the life of the fuel system.*



**quality is the best policy**



# СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА И ПРИСАДКИ

## *Special oils & additives*

---

Моторное масло – это ключевой элемент смазки всех составных частей двигателя, который влияет на долговечность работы двигателя и других узлов автомобиля. Для увеличения срока службы мотора необходимо внимательно следить за временем смены масла. Лучше всего менять масло перед зимой, например, в октябре, и после зимы где-нибудь в апреле, но в любом случае не позднее, чем это предусмотрено производителем авто, например, каждые 7000 км, 10 000 км или 15 000 км.

Чем современнее и сложнее становятся автомобильные двигатели, тем все больше дополнительных функций возлагается именно на моторное масло. В самом начале развития двигателей внутреннего сгорания масло предназначалось в первую очередь для обеспечения смазки шеек коленвала, а также для отвода тепла и продуктов износа из участка трения. С течением времени моторное масло стало также обеспечивать еще и смазку цилиндров и элементов газораспределительного механизма. В современных двигателях – это уже не просто смазка, масло выполняет целый набор управляющих функций.

---

Motor oil is a key element of the lubrication of all engine components, which affects the durability of the engine operation and other vehicle components.

To extend the engine lifetime it is necessary to closely monitor the time between oil changes. It is better to change the oil before winter, for example, in October, and after the winter somewhere in April, but in any case not later than provided by the car manufacturer, for example, every 7,000 km, 10,000 km or 15,000 km.

The more modern and sophisticated automobile engines become, the more advanced features are required from engine oil. At the beginning of the development of the internal combustion engine oil was primarily intended for lubrication of the crankshaft journals, and elimination of heat and products from the friction area.

With time the engine oil starts to lubricate the cylinders and timing elements. In modern engines - it is not just a grease, the oil does have a number of control functions.



**TM-102**

Артикул ..... 40243  
Article

Объем ..... 1 L  
Volume

Количество ..... 12  
Quantity

**SUPER 2T**

Масло полусинтетическое для двухтактных двигателей. Рекомендовано для двухтактных моторов с воздушным или водяным охлаждением, эксплуатирующихся в тяжелых условиях или на высокоскоростных режимах. Предназначено для скутеров, мотоциклов, снегоходов, а также для всех типов лодочных моторов и гидроциклов с совмещенной или раздельной системой смазки. Специальный комплекс присадок гарантирует чистоту деталей мотора и превосходную защиту от износа и коррозии.

При использовании Тритон SUPER 2T резко снижается содержание вредных веществ в выхлопных газах.

**Super 2T**

Is recommended for two-stroke engines with air or water cooling, used in harsh conditions or on high-speed modes. Designed for scooters, motorcycles, snowmobiles and all types of outboard motors and personal watercraft with a combined or separate lubrication system. Special set of additives ensures clean engine parts and excellent protection against run-out and corrosion. 3ton SUPER 2T reduced content of harmful substances in exhaust gases.

**МАСЛО ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ**

Предназначено для применения в гидроусилителях рулевого управления всех моделей легкового и грузового автотранспорта. Допускается применять в гидротрансформаторах, гидрообъемных и гидромеханических передачах, а также в любых гидроподъемных механизмах.

Обладает стабильной вязкостью при любых температурах, высокой химической стабильностью и антикоррозионными свойствами. Устойчиво к пенообразованию. Способность масла выдерживать экстремальное давление минимизирует износ механизмов.

**Power Steering fluid**

Designed for use in the power steering for all models of cars and trucks. Allowed to use in hydrostatic and hydro-mechanical transmission, as well as in any hydroelevating mechanisms. Has a stable viscosity at all temperatures, high chemical stability and corrosion protection. Resistance to foaming. The ability of oil to hold out extreme pressure helps to minimize run-out of mechanisms.

**TM-104**

Артикул ..... 40267  
Article

Объем ..... 1 L  
Volume

Количество ..... 12  
Quantity

**TM-103**

Артикул ..... 40294  
Article

Объем ..... 1 L  
Volume

Количество ..... 12  
Quantity

**UNIVERSAL 2T**

Минеральное масло для двухтактных двигателей предназначено для систем с инжекторной подачей масла или систем, работающих на смеси масла с топливом.

Специальные добавки предотвращают формирование отложений на поршнях, приводящих к залипанию компрессионных колец, и обеспечивают гладкую работу двигателя. Способствует снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах.

Рекомендовано к применению для всех типов двухтактных двигателей: навесных лодочных моторов, мопедов, мотороллеров, гидроциклов, снегоходов, снегоуборочных машин, генераторов, мотобуров, мотоножниц, а также газонокосилок и бензопил.

**Universal 2T**

Mineral oil for two stroke engines, designed for systems with the injector oil feed or systems working with a mixture of oil and fuel. Special additives prevent the formation of deposits on the pistons, resulting in sticking compression rings, and ensure the smooth operation of the engine. When using Triton UNIVERSAL 2T drastically reduced content of harmful substances in exhaust gases. 3ton UNIVERSAL 2T recommended for use for all types of two-stroke engines: outboard boat engines, mopeds, scooters, personal watercraft, snowmobiles, snow machines, generators, motocutter, hedge trimmers and lawn mowers and chain saws.

**МАСЛОСБЕРЕГАЮЩИЙ КОМПОНЕНТ**

Обеспечивает значительную экономию моторного масла, повышает давление масла в системе смазки двигателя.

Предотвращает окисление и разжижение моторного масла при пиковых нагрузках. Значительно уменьшает угар масла, повышает компрессию, снижает токсичность выхлопных газов. Увеличивает пробег между заменой масла. Продлевает срок службы двигателя.

**Oil saving up component**

Provides significant savings in motor oil, raises oil pressure in the engine lubrication system. Prevents oxidation and dilution of engine oil during peak periods. Significantly reduces the waste oil, increases the compression, reducing exhaust emissions. Increases the mileage between oil changes. Extends engine life.

**TM-107**

Артикул ..... 2594  
Article

Объем ..... 1 L  
Volume

Количество ..... 12  
Quantity

**ПРИСАДКА К БЕНЗИНУ**

Присадка к бензину предназначена для поддержания топливной системы карбюраторных и инжекторных двигателей в идеальном рабочем состоянии. Удаляет грязь, нагар и воду. Уменьшает расход топлива, восстанавливает мощность. Снижает вредные выбросы и повышает детонационную стойкость двигателя. Не наносит вреда кислородным датчикам и каталитическим конверторам.

**TT-312**

Артикул ..... 40037  
Article  
Объем ..... 354 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**Fuel additive**

Additive for the fuel, with its exclusive formula, is formulated for all grades of fuels to keep fuel system as clean as it is designed to be. Restores power and performance loss caused by intake system deposits. Dissolves gum and varnish. Disperses free water in fuel tank. Will not harm oxygen sensors or catalytic converters.

**МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩАЯ ПРИСАДКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ**

• Образует высокопрочное и устойчивое к механическому воздействию покрытие на поверхностях пар трения. Предотвращает преждевременный износ деталей двигателя, заполняет микротрещины и царапины, восстанавливает изношенные детали до номинального размера.

• В результате применения присадки значительно увеличивается ресурс двигателя, повышается мощность, снижается расход масла, восстанавливается и выравнивается по цилиндрам компрессия.

• Присадка совместима со всеми типами моторных масел и не изменяет их свойств, т.к. использует моторное масло в качестве транспортирующего агента.

• Продлевает срок службы двигателя в 3 раза. При регулярном применении (при каждой замене масла) увеличивает межремонтный пробег.

**PlaMet for engine**

• Forms a high strength and resistant to mechanical abrasion coating on friction surfaces. Prevents premature wear of engine parts, fills cracks and scratches, and restores worn parts to the nominal size.

• As a result of the additive usage the engine life and capacity significantly increase, oil consumption reduces, the compression restores and aligns with the cylinder.

• The additive is compatible with all types of motor oils and does not alter their properties, because it uses motor oil as a transporting agent.

• Extends engine lifetime by 3 times. Increases the turnaround with regular use (every oil change).

**TM-105**

Артикул ..... 8101  
Article  
Объем ..... 100 g  
Volume  
Количество ..... 24  
Quantity

**МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩАЯ ПРИСАДКА ДЛЯ ТРАНСМИССИИ**

• Незаменимое средство для предотвращения преждевременного износа, а также безразборного восстановления трансмиссии, коробки передач и задних мостов автомобилей.

• Присадка способствует значительному снижению трения в зубчатых передачах, подшипниках и синхронизаторах, что приводит к уменьшению шума, более легкому включению передач.

• Увеличивает срок службы узлов трансмиссии в 2 раза. При регулярном применении (при каждой замене масла) увеличивает межремонтный пробег.

**TM-106**

Артикул ..... 8102  
Article  
Объем ..... 100 g  
Volume  
Количество ..... 24  
Quantity

**PlaMet for transmission**

An indispensable agent for prevention of premature wear and restoration of transmissions, gear boxes and car rear axles without dismantling.

• The additive helps to significantly reduce friction in the gears, bearings and synchronizers, that leads to noise reduction and easier gear actuation.

• Increases the life of the transmission units twice. Increases the turnaround with regular use (every oil change).

**НОВИНКА**


**ПРИСАДКА С РЕАГЕНТОМ  
ИЗБИРАТЕЛЬНО-ВОССТАНАВИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ  
(РИВД) ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ**

**Additive with Reagent of selective-reduction action  
(RIVD) for the engine.**

**TM-108**

Артикул ..... 52217  
Article

Объем ..... 30 ml  
Volume

Количество ..... 20  
Quantity

**ПРИСАДКА С РЕАГЕНТОМ  
ИЗБИРАТЕЛЬНО-ВОССТАНАВИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ  
(РИВД) ДЛЯ ТРАНСМИССИИ**

**Additive with Reagent of selective-reduction action  
(RIVD) for transmission.**

**TM-109**

Артикул ..... 40603  
Article

Объем ..... 30 ml  
Volume

Количество ..... 20  
Quantity

**НОВИНКА**


Простой и доступный способ борьбы с трением и износом двигателя автомобиля.

В результате применения присадки 3ton с добавлением Реагента на всех основных парах трения формируется новый модифицированный слой, устойчивый к электрохимической коррозии и «старению металла».

После обработки РИВД слой сохраняет устойчивость на протяжении не менее 100 000 км при нормальных условиях эксплуатации.

Применение РИВД позволяет:

- существенно снизить скорость износа пар трения и увеличить ресурс двигателя при минимальных затратах, не прекращая штатной эксплуатации двигателя и без его разборки;
- восстановить мощность, крутящий момент, компрессию и КПД двигателя до номинальных значений;
- вследствие повышения КПД снизить потребление топлива и смазочных материалов;
- значительно улучшить пуск двигателя при низких температурах;
- устранить возможность задигов и выкрашивания металла;
- уменьшить вредные выбросы в атмосферу.

Присадка с РИВД не реагирует с минеральными и синтетическими маслами, не изменяет их свойств, поэтому не является модификатором моторных масел. Эффект при обработке РИВД возникает не вследствие изменения свойств смазки, а за счет изменения свойств самих пар трения.

An easy and affordable way to deal with engine friction and wear.

A new modified layer is formed on all major pairs of friction as a result of use of 3ton additive with the addition of Reagent. It is resistant to electrochemical corrosion and the «aging of metal” or scientifically hydrogen embrittlement.

The layer remains stable for at least 100,000 km under normal operating conditions after RIVD application.

RIVD application allows to:

- significantly reduce the wear rate of the friction pairs and increase engine lifetime at the lowest cost, without interrupting normal engine operation and without its disassembling;
- restore the power, torque, compression and efficiency of the engine to the nominal values;
- reduce the consumption of fuel and lubricants due to increased efficiency;
- significantly improve engine starting at low temperatures;
- eliminate the possibility of scuffing and spalling of metal;
- reduce harmful emissions into the atmosphere.

Additive with RIVD doesn't react with mineral and synthetic oils, doesn't change their properties therefore doesn't modify motor oils. The effect of the RIVD treatment is caused not by changes of lubricants properties but by changing the properties of the friction pairs.

Простой и доступный способ борьбы с трением и износом трансмиссии автомобиля.

В результате применения присадки 3ton с добавлением Реагента на всех основных парах трения формируется новый модифицированный слой, устойчивый к электрохимической коррозии и «старению металла».

После обработки РИВД слой сохраняет устойчивость на протяжении не менее 100 000 км при нормальных условиях эксплуатации.

Применение РИВД позволяет:

- существенно снизить скорость износа пар трения и увеличить ресурс трансмиссии;
- вследствие повышения КПД снизить потребление смазочных материалов;
- повысить устойчивость к химической (окислительной) коррозии.

Присадка с РИВД не реагирует с минеральными и синтетическими маслами, не изменяет их свойств, поэтому не является модификатором моторных масел. Эффект при обработке РИВД возникает не вследствие изменения свойств смазки, а за счет изменения свойств самих пар трения.

An easy and affordable way to deal with transmission friction and wear.

A new modified layer is formed on all major pairs of friction as a result of use of 3ton additive with the addition of Reagent. It is resistant to electrochemical corrosion and the «aging of metal.”


The layer remains stable for at least 100,000 km under normal operating conditions after RIVD application.

RIVD application allows to:

- Significantly reduce the wear rate of the friction pairs and extend the life of the transmission;
- Reduce the consumption of lubricants due to increased efficiency;
- Increase resistance to chemical (oxidation) corrosion.

Additive with RIVD doesn't react with mineral and synthetic oils, doesn't change their properties therefore doesn't modify motor oils. The effect of the RIVD treatment is caused not by changes in the properties of lubricants but by changing the properties of the friction pairs. One treatment is sufficient for 50 000 kilometers.





## СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

### *Special-purpose fluids*

---

Система охлаждения предназначена для охлаждения деталей двигателя, нагреваемых в результате его работы. От технического состояния системы охлаждения в значительной степени зависят надежность и экономичность работы двигателя.

Важно своевременно и регулярно промывать систему охлаждения в автомобиле для удаления накипи, ржавчины, осадков. Автомобильный радиатор – главная составляющая системы охлаждения двигателя. Он загрязняется как снаружи (пыль, песок, насекомые), так и изнутри (накипь, ржавчина, продукты разложения антифриза, моторное масло). Загрязненный радиатор плохо справляется с охлаждением мотора, что приводит к значительным поломкам.

На качество работы автомобиля так же влияет качество охлаждающей жидкости. В связи с чем компания 3ton выпустила охлаждающую жидкость «Тосол -40», которая обеспечивает существенное увеличение срока службы охлаждающей жидкости, стойкую антикоррозионную защиту металлов и сплавов, инертность к резиновым, неопреновым и керамическим деталям. Важно перед каждой длительной поездкой проверять уровень жидкости.

---

The cooling system is designed to cool the engine parts heated by its work. The engine's reliability and efficiency largely depends on the technical condition of the cooling system. It is important to promptly and regularly clean the car cooling system to remove scale, rust and sediments. Car radiator is the main component of the engine cooling system. It becomes soiled from outside (dust, sand, insects) and inside (scale, rust, decomposition products of antifreeze, motor oil). Dirty radiator badly handles with cooling of the engine which leads to significant breakage. The quality of the coolant affects also the quality of the vehicle operation.

In this connection, the company 3ton released the coolant «Antifreeze -40», which provides a significant increase in coolant life, stable corrosion protection of metals and alloys and inertness to the rubber, neoprene and ceramic parts. It is important to check the fluid level before any long journey.



**TP-302**

Артикул ..... 40043  
Article  
Объем ..... 521 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**СУПЕР ПРОМЫВКА РАДИАТОРА**

Формула двойного действия обеспечивает эффективную очистку охлаждающей системы в особо тяжелых и запущенных случаях. Благодаря специально разработанной формуле удаляет отложения, накипь, смазку и ржавчину со шлангов и патрубков системы охлаждения. Способствует поддержанию системы в чистом виде. Особенно полезно использовать при смене охлаждающей жидкости. Безопасна для алюминия и других металлов, резиновых шлангов и патрубков, используемых в охлаждающих системах современных двигателей. Содержит мягкие органические кислоты. Безопасный способ поддержания охлаждающей системы в чистоте и нормальном рабочем состоянии.

**Radiator flush**

Super radiator flush with its dual action formula especially designed to remove grease and scum plus loose rust and scale. Keeps cooling system clean. Especially useful when changing antifreeze or engine coolant. Safe for use on aluminum as well as all other metals found in today's cooling system. Does not require a neutralizer. Contains only mild organic acids. An economical way to flush your cooling system.

**ПРОМЫВКА РАДИАТОРА. КОНЦЕНТРАТ**

Концентрированная промывка радиатора эффективно удаляет ржавчину, грязь, накипь и смазку, не нанося вред резиновым и металлическим частям охлаждающей системы. Рекомендуется применять при смене охлаждающей жидкости или использовать как периодический очиститель. Удаляет загрязнения и ржавчину в течение 10 минут. Не требует использования нейтрализатора.

**Radiator flush concentrated**

Concentrated radiator flush designed to remove grease and scum plus loose rust and scale. Keeps cooling system clean. Especially useful when changing antifreeze or engine coolant. Removes dirt and rust in 10 minutes. Does not require a neutralizer.



**TP-301**

Артикул ..... 40011  
Article  
Объем ..... 354 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity



**TP-303**

Артикул ..... 40008  
Article  
Объем ..... 354 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**ГЕРМЕТИК РАДИАТОРА**

Останавливает протечки охлаждающей системы и предотвращает образование новых. Работает с любыми типами охлаждающих жидкостей (от антифриза до воды). Содержит присадки, препятствующие коррозии. Не наносит вреда резиновым патрубкам и прокладкам охлаждающей системы. Не образует комков, легко смешивается с охлаждающей жидкостью. Применяется для всех типов транспортных средств. Рекомендуемая пропорция применения: 1 флакон на 8 литров жидкости.

**Radiator sealer**

Radiator sealer is an exclusive free-flowing, non-clogging formula seals larger leaks where others fail. Not only effective for sealing existing leaks but also for preventing leaks if added to radiator when coolant is changed. Requires no draining or flushing. Contains a rust inhibitor to retard formation of rust or corrosion. Harmless to all metals, hoses, gaskets or any part of the cooling system.

**СУПЕР ГЕРМЕТИК РАДИАТОРА**

Останавливает протечки радиатора и охлаждающей системы. Эксклюзивная формула работает в тех случаях, когда применение других герметиков не приносит результата. Предотвращает образование протечек. Совместим с любыми типами охлаждающих жидкостей (от антифриза до воды). Эффективен для всех транспортных средств. Безопасен для алюминия и других металлов. Не образует комков, легко смешивается с охлаждающей жидкостью.

Рекомендуемая пропорция применения: 1 флакон на 12 литров жидкости.

**Radiator sealer**

3ton Super radiator heavy duty sealer radiator leaks quickly without clogging system. Exclusive free-flowing non-clogging formula, seals larger leaks where others fail. Not only effective for sealing existing leaks but also for preventing leaks if added to radiator when coolant is changed. Requires no draining or flushing. Contains a rust inhibitor to all metals, hoses, gaskets or any part of the cooling system. Does not require a neutralizer. An economical way to repair your cooling system.



**TP-304**

Артикул ..... 40042  
Article  
Объем ..... 521 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity





**TP-305**

Артикул ..... 40062  
Article

Объем ..... 354 ml  
Volume

Количество ..... 12  
Quantity

**ЗАЩИТА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ**

Предназначена для предохранения металлических частей системы охлаждения от коррозии. Предохраняет резиновые детали помпы от старения. Улучшает смазку водяной помпы и предотвращает образование накипи в системе охлаждения. Поддерживает охлаждающую систему в чистоте и продлевает срок службы рабочей жидкости. Специально разработанные компоненты способствуют снижению пенообразования при повышенных температурах охлаждающей жидкости, предотвращая образование воздушных пробок. Состав предназначен для всех типов охлаждающих жидкостей.

**Radiator anti-rust**

Protection for the cooling system is designed to save the metal parts of the cooling system from corrosion. Protects rubber parts of the pump from aging. Improves the lubrication of water pump and prevents the formation of scale in the cooling system. Supports the cooling system clean and prolongs the life of the working fluid. Special components reduce foaming process at high temperatures of cooling system, preventing the formation of air pockets. The composition is designed for all types of fluids.



**quality is the best policy**



# СРЕДСТВА ДЛЯ КУЗОВА

## Car body care products

---

Кузов – это базовый и самый дорогостоящий элемент автомобиля.

Правильный уход за кузовом автомобиля гарантирует его долговечность, сохранение внешнего вида в первоначальном состоянии и избавляет кошелек владельца от потерь на затраты по его восстановлению. Поэтому следить за кузовом нужно с первых моментов жизни Вашего железного друга.

Что включает в себя уход за кузовом автомобиля? Прежде всего, это сохранение надлежащего внешнего вида, а также мероприятия по предупреждению преждевременных процессов коррозии кузовных деталей. Профилактические действия по уходу за лакокрасочным и антикоррозионным покрытием необходимо осуществлять постоянно. Поэтому компания «3ton» разработала высококачественные средства для ухода за кузовом.

---



Car body is the basic and the most expensive element of the car. Proper care of the car body ensures its durability, the preservation of its original appearance and protects the owner's purse against the loss on costs to recover it. Therefore it is needed to monitor the body of your car from the first days of its life. What does include the car body care? First of all, the preservation of good appearance, as well as measures to prevent premature corrosion processes of body parts. Preventive actions of care about paint and corrosion-resistant coating should be implemented permanently. Therefore, the company 3ton has developed high quality products for the car body care.



**МОВИЛЬ «ЛЮКС»**

Консервант полостей деталей автомобиля. Надежная защита кузова автомобиля. Рекомендуется для обработки труднодоступных мест. Применяется для защиты от коррозии скрытых полостей (порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов и т. п.), а также для временной защиты днища кузова и арок колес. Допускается применение в скрытых полостях, ранее обработанных консервирующими составами. Возможно нанесение на ржавую поверхность и на заводские антикоррозионные покрытия.

**Titeseal undercoating**

An aerosol undercoating is designed to protect the car body from rust and corrosion. Useful after do-it-yourself repairs and replacement of parts. Protects against moisture, dirt, corrosive road salt and improves auto body soundproofing. This product has low cost and requires no special tools or skills to apply. One can may be used for many different applications. Product is not intended to be replacement for professional undercoating. Formulated not to run off.

**TC-903**

Артикул ..... 40607  
Article  
Объем ..... 1000 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**TC-507**

Артикул ..... 40012  
Article  
Объем ..... 520 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**РЕЗИНОБИТУМНАЯ МАСТИКА**

Предназначена для антикоррозионной обработки наружных поверхностей автомобиля (днище, пороги, арки колес и т.д.), для антикоррозионной и шумоизоляционной обработки внутренних поверхностей автомобиля (пол, внутренние поверхности крыльев, капота, багажника), для антикоррозионной обработки металлических конструкций (трубы горячего и холодного водоснабжения, металлические ограды и т.п.). Отличительными особенностями мастики являются высокая эластичность и долговечность при температурах до -40°C, повышенная устойчивость к абразивному износу и воздействию водных растворов солей.

**Undercoating with rubber**

An aerosol undercoating is designed to protect the car body from rust and corrosion. Useful after do-it-yourself repairs and replacement of parts. Protects against moisture, dirt, corrosive road salt and improves auto body soundproofing. This product has low cost and requires no special tools or skills to apply. One can may be used for many different applications. Product is not intended to be replacement for professional undercoating. The rubberized product remains more flexible.



**TC-901**

Артикул ..... 40606  
Article  
Объем ..... 1000 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**TC-519**

Артикул ..... 40041  
Article  
Объем ..... 520 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity



**АНТИГРАВИЙ**

Соединение на основе синтетических смол, бутадиен-стирольного и винилхлоридного каучуков, наполнителей, ингибиторов коррозии и функциональных добавок в органических растворителях. Предназначен для защиты нижней части кузова автомобиля, наиболее подверженной агрессивному абразивному воздействию песка, щебня, гравия. Покрытие обеспечивает эффективную антикоррозионную защиту и дополнительную шумоизоляцию кузова автомобиля. Образует эластично-упругое покрытие, гладкое или структурированное черного цвета.

**Anti-gravel**

A combination based on synthetic resins, butadiene-styrene and vinyl chloride rubber, fillers, corrosion inhibitors and functional additives in organic solvent. Developed to protect the bottom of the car body, the most prone to aggressive abrasion of sand, macadam, gravel. The coating provides effective corrosion protection and extra sound insulation of car body. Forms an elastic coating, smooth or structured of black color.

**TC-907**

Артикул ..... 40609  
Article  
Объем ..... 1000 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**TC-539**

Артикул ..... 52193  
Article  
Объем ..... 520 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**СУПЕР РАСТВОРИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ**

Смазка с усиленной проникающей способностью для облегчения демонтажа проржавевших узлов и прикипевших соединений. Проникает в самые труднодоступные места. Растворяет ржавчину и предотвращает ее образование.

**Super penetrant**

Grease with enhanced penetration for easy dismantling of the rusted units and attached joints. Penetrates into the most inaccessible places. Dissolves rust and prevents its formation.



**TC-511**

Артикул ..... 40044  
Article  
Объем ..... 520 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity



**НОВИНКА**

**ГРУНТОВКА БЫСТРОСОХНУЩАЯ**

Высококачественная однокомпонентная алкидно-фенольная грунтовка с противокоррозионными добавками, обладающая высокой адгезией к подложке и высокими эксплуатационными характеристиками. Применяется для грунтования металлических поверхностей под покрытия различными эмалями и огнезащитными материалами, а также временной защиты от коррозии в однослойном покрытии и металлических конструкция, эксплуатируемых снаружи и внутри всех типов зданий и сооружений. Пленка грунтовки выдерживает перепады температур от -50°C до +60°C.

**FAST-SETTING BASE COATING**

High-quality single-component alkyd phenolic primer with anti-corrosion additives, which has high adhesion to the substrate and high performance. It is used for priming of metal surfaces under coating of various enamels and fireproof materials, as well as temporary protection against corrosion in a single coat and metallic structures, operated outside and inside of all types of buildings and structures. Primer film withstands temperature extremes from -50°C to +60°C.

**TC-549 (серая)**

Артикул ..... 40605  
Article  
Объем ..... 520 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**TC-547 (коричневая)**

Артикул ..... 40604  
Article  
Объем ..... 520 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ**

Универсальный обезжириватель, применяемый для очистки и обезжиривания поверхностей деталей на всех этапах кузовного ремонта. Пригоден для обезжиривания старых лакокрасочных покрытий, включая термопластичные акриловые, стали, оцинкованной стали, алюминия, загрунтованных и шпательных поверхностей. 3ton Универсальный обезжириватель позволяет быстро и эффективно очистить поверхность от различных загрязнений, жиров, масел, смолы, гудрона, силиконов и т.д.

**Universal degreaser**

Universal degreaser used for cleaning and degreasing of surfaces of the parts at all stages of body repair. Suitable for degreasing of old paint, including thermoplastic acrylic, steel, galvanized steel, aluminum, primed and putty surfaces. 3ton Universal degreaser cleans quickly and effectively the surface of various contaminants, fats, oils, resins, tar, silicone, etc.



**TC-545**

Артикул ..... 52220  
Article  
Объем ..... 520 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**TM-545**

Артикул ..... 52253  
Article  
Объем ..... 1 l  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity



**ТРИТОН ML**

Средство для защиты от коррозии для скрытых полостей. Композиция на основе природных и синтетических пленкообразователей, ингибиторов коррозии, функциональных добавок и органического растворителя без запаха. 3TON ML предназначен для защиты скрытых полостей (дверных панелей, боковин кузова, лонжеронов и т.д.). Покрытие отлично защищает металлические поверхности от коррозии, воздействия антиобледенительных реагентов, электролитов. Не воздействует на лакокрасочное покрытие, пластик и резину. 3TON ML образует полутвердое эластично-упругое покрытие от светло-янтарного до коричневого цвета.

**TRITON ML**

A means to protect against corrosion for hidden cavities. Composition based on natural and synthetic film-forming agents, corrosion inhibitors, functional additives, and organic odorless solvent. 3TON ML is designed to protect the cavities (door panels, body side, spars, etc.). Coating also protects metal surfaces from corrosion, anti-icing agents, electrolytes. Does not affect the paint, plastic and rubber. 3TON ML forms a semi-elastic coating from light amber to brown color.

**TC-553**

Артикул ..... 40610  
Article  
Объем ..... 520 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**ШУМОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА ANTI-NOISE**

Предназначен для снижения вибрации и шума, возникающих при эксплуатации автотранспортных и других механических конструкций, а также обеспечивает защиту поверхности от коррозионного износа. Покрытие отлично защищает металлические поверхности от воздействия гравия, песка, щебенки, влаги и атмосферы. Не воздействует на лакокрасочное покрытие, пластик и резину. Температурный интервал эксплуатации защитного покрытия от -60°C до +120°C.

**Noise insulation mastic ANTI-NOISE**

Designed to reduce vibration and noise arising from operation of motor transport and other mechanical structures, and provides surface protection against corrosive wear. The coating also protects metal surfaces from the effects of gravel, sand, gravel, water and the atmosphere. Does not affect the paint, plastic and rubber. Temperature range of operation of protective coating from -60°C to +120°C.

**НОВИНКА**




**TM-911**

Артикул ..... 52225  
Article  
Объем ..... 1000 g  
Volume  
Количество ..... 8  
Quantity





**НОВИНКА**



**АНТИГРАВИЙ**

Надежная защита кузова автомобиля  
Эластичный антикоррозионный материал, обеспечивающий защиту от воздействия песка, щебня, дорожного гравия. Обладает шумопоглощающими свойствами. 3ton АНТИГРАВИЙ образует эластично-упругое покрытие, гладкое или структурированное черного цвета. Легко окрашиваемый.

**Anti-gravel**

Reliable protection of car body  
Elastic anticorrosive material that provides protection from the effects of sand, gravel, road gravel. It has a noise-atenuating properties. 3ton ANTIGRAVEL forms a black rubbery-elastic, smooth or structured coating. Easy painted.

**TM-907**

Артикул ..... 52223  
Article  
Объем ..... 1000 g  
Volume  
Количество ..... 8  
Quantity

**ЖИДКИЕ ПОДКРЫЛКИ LIQUID LOCKERS**

**НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА АРОК И КОЛЕС**

Противоизносный материал для защиты арок колес от механического воздействия песка и щебня. Покрытие гарантирует эффективную антикоррозионную защиту, предотвращает накопление грязи в стаканах, повышает износостойкость автомобиля, а так же образует шумопоглощающую пленку.

**Liquid wing guards**

RELIABLE PROTECTION OF WHEELS AND ARCHES  
Anti-wear material to protect wheel arches from mechanical effects of sand and rubble. The coating provides effective protection against corrosion, prevents the accumulation of dirt in the cups, increases vehicle wear, as well as forms sound-absorbing film.

**НОВИНКА**



**TM-909**

Артикул ..... 52224  
Article  
Объем ..... 1000 g  
Volume  
Количество ..... 8  
Quantity



**ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ**

Эффективно удаляет масло, технические жидкости, смазки и другие загрязнения с тормозных дисков, барабанов и колодок. Позволяет проводить очистку без демонтажа. Устраняет скрип, повышает эффективность торможения, снижает нагрев деталей тормозных механизмов. Может использоваться для очистки разъемов в электропроводке. Не содержит силикона, не оставляет осадка. Незаменим для высококачественной очистки и обезжиривания металлических поверхностей. Экономичный расход.

**Brake and parts cleaner**

Easy cleans and degreases brake parts and CV-joints, without disassembly. The solvent system in this product is designed to remove large amount of oil, grease, brake fluid and soil, easily. Can help improve brake performance. Dries quickly. Can be used on brake, CV-joints and other parts without taking apart. Does not contain carbon tetrachloride, silicones or petroleum solvents. Not a fire hazard. Contains more material than competitive products of this type, making this an economical product to use.



**TC-529**

Артикул ..... 40319  
Article  
Объем ..... 520 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМНЫХ ПЯТЕН И СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ**

Является продуктом, произведенным специально для очистки лакокрасочного покрытия и хромированных деталей кузова автомобиля от стойких загрязнений. Легко очищает пятна масла, битума, смолы, следов от насекомых и почек липы. Эффективен для удаления следов от малярной ленты, автомобильного консерванта.

**Tar remover**

Removes road tar and bug debris/residue which are not removed with normal washing techniques. Dissolves road tar, loosens bug deposits and removes tree sap and other stains from auto finishes and metal surfaces. Formulated to evaporate slowly and not run off.



**TC-505**

Артикул ..... 40014  
Article  
Объем ..... 520 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**ОЧИСТИТЕЛЬ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ**

Легко очищает колесные диски от загрязнений, придает им блеск. Создает грязеотталкивающую и антикоррозионную защитную пленку. Удаляет дорожную и тормозную пыль, следы от насекомых и битума. Не оказывает вредного воздействия на краску, пластик, резину и хромированные части автомобиля. Применяется для очистки колесных дисков всех типов.

**ТН-535**

Артикул ..... 40360  
Article

Объем ..... 550 ml  
Volume

Количество ..... 12  
Quantity

**Wheel cleaner**

It easily cleans dirt from the wheels, makes them shine. Creates a soil-resistant and antirust protective film. Removes brake and road dust, traces of insects and bitumen. Do not have damaging effects on the paint, plastic, rubber and chrome parts of the car. It is used to clean all types of the wheels.

**ОЧИСТИТЕЛЬ И ВОССТАНОВИТЕЛЬ ШИН**

Профессиональная формула для высококачественной экспресс-очистки и обновления боковых поверхностей покрышек и резиновых молдингов. Эффективно растворяет и быстро смывает все накопившиеся загрязнения, включая трудноудаляемую въевшуюся грязь и дорожный налет. Формирует на поверхности резины защитную грязеотталкивающую полимерную пленку, обеспечивающую обрабатываемой поверхности ухоженный глянцевый вид новых покрышек. Мойка после применения не требуется. Восстанавливает структуру поверхности - проникает в микротрещины резины и останавливает их развитие. Препятствует растрескиванию и старению колес. Обработанные очистителем колеса меньше загрязняются, их можно реже мыть.

**Tire cleaner**

Professional formula for rapid high-quality cleaning and updating the lateral surfaces of tires and rubber moldings. Effectively dissolves and quickly washes away accumulated impurities, including stubborn grime and road strike. Forms on the surface of the rubber protective stain-resistant polymer film, which provides treated surface groomed glossy look of new tires. Cleaning after use is not required. Restores the structure of the surface - penetrates cracks in the rubber and stops their growth. Prevents cracking and aging of the wheels. Wheels treated with the cleaner are less polluted and they can be washed less frequently.

**ТН-533**

Артикул ..... 40282  
Article

Объем ..... 520 ml  
Volume

Количество ..... 12  
Quantity

**ЧЕРНИТЕЛЬ ПОКРЫШЕК**

Профессиональная формула для высококачественной экспресс-очистки и обновления боковых поверхностей покрышек и резиновых молдингов. Формирует на поверхности резины защитную грязеотталкивающую полимерную пленку, обеспечивающую обрабатываемой поверхности ухоженный глянцевый вид новых покрышек. Восстанавливает структуру поверхности резины. Препятствует растрескиванию и старению колес. Обработанные очистителем колеса меньше загрязняются, их можно реже мыть.

**Black tire**

Effective means to improve the appearance of tires - update the lateral surfaces of tires and rubber moldings. Gives them an intense luster of "wet" tires, restores the original color and eliminates minor surface defects. Forms on the surface of the rubber protective stain-resistant polymer film, which provides treated surface groomed glossy look of new tires. Restores the structure of the surface - penetrating cracks in the rubber and stops their growth. Prevents cracking and aging of the wheels. Indispensable tool to keep the car in perfect condition, and for pre-sale preparation.

**ТН-534**

Артикул ..... 40046  
Article

Объем ..... 520 ml  
Volume

Количество ..... 12  
Quantity

**ПОЛИРОЛЬ-ВОССТАНОВИТЕЛЬ ЧЕРНОГО ЦВЕТА**

Возвращает поверхности первоначальный черный цвет, восстанавливает и защищает. Тритон полироль и восстановитель черного цвета обновляет и защищает внешние пластиковые, резиновые и виниловые поверхности. Прекрасно работает на гладких и фактурных поверхностях. Применяется также для бамперов, декоративных молдингов, зеркал. После применения Тритон полироль и восстановитель черного цвета поверхность выглядит обновленной и будет защищена от окисления, выгорания и повреждений. Скрывает царапины и микротрещины. Многофункциональное использование: винил, пластик.

**Black-to-Black shine**

EXTERIOR BUMPER AND TRIM CARE REVITALIZE & BEAUTIFY

Multi-purpose use: bumper, decorative moldings. Restore that deep black "new" look. Renews and protects exterior trim. Perfect for use on vinyl, plastic, flat finishes, yet surfaces need not be black to obtain superior results. Works incredibly well on both smooth and textured surfaces, bumpers and dashboards. Protect and decorative moldings, louvers, air vents, window trim and wiper arms. After applying 3ton Back-to-black, surfaces look new again and will be protected against further oxidation or deterioration caused by harsh elements.

PERFECT FOR VINYL, PLASTIC.

**ТН-11**

Артикул ..... 40036  
Article

Объем ..... 354 ml  
Volume

Количество ..... 12  
Quantity

**ПОЛИРОЛЬ КУЗОВА**

Полироль кузова TRITON WAX создает надежное покрытие для всех видов лакокрасочного покрытия, обеспечивающее долговременную защиту от неблагоприятного воздействия окружающей среды (ультрафиолетовых лучей, перепада температур и атмосферных осадков). Благодаря уникально подобранному составу, в который входит натуральный карнаубский воск и синтетические полимеры, полироль скрывает мелкие царапины и устраняет разводы, придавая кузову автомобиля превосходный бриллиантовый блеск.

**Wax**

Body polish TRITON WAX provides reliable coverage for all types of paint covering that provides durable protection from the adverse effects of the environment (UV rays, temperature and precipitation). Thanks to a unique matched composition, which includes a natural carnauba wax and synthetic polymers, wax hides minor scratches and removes stains, giving the car body perfect diamond brilliance.

**TK-550**

Артикул ..... 52221  
Article  
Объем ..... 550 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**TK-200**

Артикул ..... 40321  
Article  
Объем ..... 250 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**АВТОШАМПУНЬ С ПОЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ**

Автошампунь является идеальным средством для мойки кузова автомобиля и других лакокрасочных покрытий. Мощная пена растворяет самую неподатливую грязь, пыль, смолу, соль и следы от насекомых. Восстанавливает первоначальный блеск.

Высокоэффективен при обработке винила, алюминия, хрома и стекла. Смывается водой, не оставляет подтеков. Не смывает воск и полироль.

**CAR WASH polishing effect**

Detergent formulation for washing cars and other general purpose applications. Low initial cost provides multiple uses for the consumer. Removes dust, dirt, grime, salt and bugs without removing polish/wax finish. Rinses completely without streaking. Liquid formula contains waxes to add gloss. Also great for use around the house and patio fiberglass awning, garage floors, walls, windows, metal doors, decks, aluminum and vinyl siding, charcoal grills, sporting gear, fiberglass boats and more.

**TK-5**

Артикул ..... 40001  
Article  
Объем ..... 550 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**TK-5**

Артикул ..... 52189  
Article  
Объем ..... 30 ml  
Volume  
Количество ..... 20  
Quantity

**АВТОШАМПУНЬ С ВОСКОМ**

Благодаря высокотехнологичной профессиональной формуле, прекрасно отмывает кузов и защищает покрытие твердой полимерно-восковой пленкой. Предназначен для быстрой обработки и мойки автомобиля в период между обработками автомобиля полиролями. Очищает и защищает лакокрасочные поверхности автомобиля. Не оставляет подтеков. Предохраняет поверхность кузова от агрессивного воздействия окружающей среды. Отличие данной новейшей формулы от аналогичных составов заключается в использовании особых полимеров в смеси с воском и силиконами, которые «запечатывают» микротрещины, образовавшиеся в краске и защитном слое полироли.

**Shampoo with wax**

With high-tech professional formula the shampoo perfectly cleans the body and protects the surface with solid polymer-wax film. Intended for fast treatment and washing the car during the period between treatments the car by polishes. Cleans and protects the paint surface of the car due to the contents of wax and detergents. Do not leave water bruises. Protects the surface of the body from the aggressive environmental influences. The difference between this latest formula and similar compositions is in using a special polymer in the mixture of wax and silicone, which "sealed" micro-cracks formed in the paint and a protective layer of polish.

**TK-9**

Артикул ..... 40053  
Article  
Объем ..... 550 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**ШАМПУНЬ И ПОЛИРОЛЬ**

Образует защитное покрытие от коррозии, легко удаляет все загрязнения, не оставляет следов, восстанавливает первоначальный блеск. Входящая в состав полимерная композиция надежно защищает лакокрасочное покрытие автомобиля от агрессивного воздействия окружающей среды. Восстанавливает первоначальный блеск и предотвращает выцветание. Является идеальным концентрированным средством для глубокой и щадящей мойки кузова автомобиля и других лакокрасочных покрытий. Мощная пена растворяет самую неподатливую грязь, пыль, смолу, соль, следы от насекомых. Высокоэффективен при обработке винила, алюминия, хрома и стекла. Полностью смывается водой, не оставляя подтеков.

**Wash & Wax**

3ton Wash & Wax. Foam instantly in hard and soft water. Natural and synthetic waxes protect will reduce fading and oxidation while producing a high gloss and super-slick finish. Mild, rich, deep-cleaning suds float away dust, dirt, grime, salt and bugs without removing polish/wax finish. Rinses completely without streaking. Low initial cost provides multiple uses for the consumer. Biodegradable. Liquid formula contains waxes to add gloss. Ecological friendly. Also great for use around the house and patio, garage floors, walls, windows, metal doors, decks, aluminum and vinyl siding, sporting gear and more.  
Corrosion Inhibitor, New Car Shine  
Leaves no Spots, Non-steak Formula

**TK-7**

Артикул ..... 40003  
Article  
Объем ..... 550 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity





**PRO-5**

Артикул ..... 40002  
Article  
Объем ..... 3.78 L  
Volume  
Количество ..... 6  
Quantity

**АВТОШАМПУНЬ PRO-F**

Высокопенный состав, не наносит вреда коже рук, полностью смывает все загрязнения, не оставляет следов. Тритон Автошампунь Pro-F является идеальным средством для профессиональной мойки кузова автомобиля и других покрытий. Мощная пена растворяет самую неподатливую грязь, пыль, смолу, соль, следы насекомых. Восстанавливает первоначальный блеск. Высокоэффективен при обработке винила, алюминия, хрома и стекла. Полностью смывается водой, не оставляя подтеков. Не смывает воск и полироль. Является биологически чистым, полностью разлагаемым продуктом.

**Car wash**

Rich foam. Non-streak formula. Leaves no spots. Won't strip wax.  
Detergent formulation for washing cars and other general-purpose applications. Specialty designed for professional use. Low initial cost provides multiple uses for the consumer. Removes dust, dirt, grime, salt and bugs without removing polish/wax finish. Rinses completely without streaking. Biodegradable, Liquid formula contains waxes to add gloss. Do not harm hand skin. Ecological friendly. Also great for use around the house and patio: fiberglass awning, garage floors, walls, windows, metal doors, decks, aluminum and vinyl siding, charcoal grills, sporting gear, fiberglass boats and more.

**АКТИВНАЯ ПЕНА**

Благодаря высокотехнологичной профессиональной формуле, прекрасно отмывает кузов и защищает покрытие твердой полимерно-восковой пленкой. Предназначен для быстрой обработки и мойки автомобиля в период между обработками автомобиля полиролями. Очищает и защищает лакокрасочные поверхности автомобиля. Не оставляет подтеков. Предохраняет поверхность кузова от агрессивного воздействия окружающей среды. Отличие данной новейшей формулы от аналогичных составов заключается в использовании особых полимеров в смеси с воском и силиконами, которые «запечатывают» микротрещины, образовавшиеся в краске и защитном слое полироли.

**Active foam**

Effective cleanser designed for contactless car wash. Carefully removes any dirt on the carbody: spots from bitumen, tar, insects, road dust and dirt. Contains a unique complex of nonionic surfactant, which achieves perfect results. Rich foam that forms after application, is easily washed off with water, leaving no traces and divorces. Restores gloss paintwork, protecting it from the harmful effects of sunlight and rain, makes the surface water repellent and anti-static. Foam is safe to cover the body, plastic and rubber. It has a pleasant aroma of green apple. Bottle is designed for 1-2 times of car wash.



**TC-571**

Артикул ..... 52251  
Article  
Объем ..... 520 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity



**PRO-1**

Артикул ..... 40277  
Article  
Объем ..... 1 L  
Volume  
Количество ..... 8  
Quantity

**PRO-3**

Артикул ..... 40278  
Article  
Объем ..... 3.78 L  
Volume  
Количество ..... 6  
Quantity

**PRO-10**

Артикул ..... 40279  
Article  
Объем ..... 10 L  
Volume  
Количество ..... 2  
Quantity

**PRO-20**

Артикул ..... 40280  
Article  
Объем ..... 20 L  
Volume  
Количество ..... 1  
Quantity

**PRO-30**

Артикул ..... 40281  
Article  
Объем ..... 30 L  
Volume  
Количество ..... 1  
Quantity

**ШАМПУНЬ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ**

Профессиональное средство для бесконтактной мойки кузовов легковых и грузовых автомобилей. Технология бесконтактной мойки автомобиля подразумевает отсутствие контакта моющих инструментов с лакокрасочным покрытием кузова на всех этапах мойки. Бесконтактная мойка появилась благодаря разработке мощных моющих средств на основе современных ПАВ и специальных добавок, усиливающих моющую способность. Принципиальное отличие автошампуней 3ton для бесконтактной мойки автомобилей от обычных автошампуней заключается в том, что они существенно снижают адгезию микрочастиц грязи к очищаемой поверхности. За счет этого появляется возможность удалить загрязнения с поверхности, смывая их сильным напором воды. Поверхностно-активные вещества, входящие в состав средства, обладают высокой растворимой, моющей и проникающей способностью. Бесконтактный способ мойки имеет целый ряд преимуществ:  
- Шампунь эффективно удаляет все виды загрязнений, такие как битумные загрязнения, следы от смол почек и насекомых, дорожную пыль, копоть, грязь и т.д.;  
- Существенно сокращается время мойки;  
- Снижается трудоемкость;  
- Является безопасным средством для любого типа лакокрасочного покрытия;  
- Возможность очистки скрытых полостей, куда не добраться губкой или щеткой.

**Auto shampoo**

Professional tool for non-contact body wash for cars and trucks.  
Touch-free washing technology means no contact of cleaning tools with body paint coating at all stages of cleaning.  
Touchless car wash appeared after the development of powerful cleaning agents on the basis of modern surfactants and special additives that enhance the detergent power.  
The fundamental difference of 3ton car shampoo for non-contact cleaning from ordinary car shampoos is that it significantly reduce the adhesion of microparticles of dirt to the cleaned surface. Due to this, it is possible to remove contaminants from the surface, by washing them away by high pressure water. Surface-active agents that are part of the tool have highly soluble, detergent, and penetrating ability.  
Non-contact method of cleaning has several benefits:  
- Shampoo effectively removes all types of pollution such as bitumen contamination, traces of resin buds and insects, road dust, soot, dirt, etc.;  
- Significantly reduced cleaning time;  
- Reduces the labor intensity;  
- Safe tool for any paint coating;  
- Possibility to clear the hidden cavities, which can't be reached by a sponge or a brush.



**РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ**

Высокоэффективное средство для размораживания и предотвращения замерзания замков всех систем: автомобильных (двери, багажник), висячих, врезных и пр. Защищает от коррозии. Эффективно вытесняет из замков и аналогичных устройств лед и воду, предотвращая повторное замерзание.



**T-010**

Артикул ..... 40039  
Article  
Объем ..... 60 ml  
Volume  
Количество ..... 30  
Quantity

**Lock-de-icer**

Highly effective product to prevent freezing and locks all systems: car (doors, trunk), hanging, mortise and others. Protects against corrosion. Effectively replacing the locks and similar devices, ice and water, preventing re-freezing.

**РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ С СИЛИКОНОМ**

Эффективно освобождает ото льда замерзшие замки дверей, багажника автомобиля и другие виды замков. Размораживает и смазывает личинки замков. Защищает от коррозии. Вытесняет влагу. Предохраняет замки от повторного замерзания.

**Lock-de-icer with silicone**

Effectively free from ice frozen door locks, trunk of a car and other types of locks. Defrost and lubricates the lock hole. Protects against corrosion. Displaces moisture. Protects locks from repeated freezing.



**TC-020**

Артикул ..... 40343  
Article  
Объем ..... 50 ml  
Volume  
Количество ..... 24  
Quantity

**T-020**

Артикул ..... 40342  
Article  
Объем ..... 60 ml  
Volume  
Количество ..... 30  
Quantity



**ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА**

Обладает глубоким проникающим эффектом. Обеспечивает качественную смазку и долговременную надежную защиту от коррозии при любой погоде. Предохраняет крепежи и контакты от коррозии, активируемой конденсацией влаги при перепаде температур и воздействием дорожной соли. Значительно увеличивает надежность электрооборудования. Рекомендуется как универсальный смазочный материал для любых резьбовых соединений и подшипников. Уменьшает трение металлов. Является консистентной смазкой, поэтому после нанесения не тает, не стекает, не смывается водой и не замерзает.



**TC-523**

Артикул ..... 40289  
Article  
Объем ..... 520 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**White lithium grease**

An easy and convenient to use heavy duty lubricant with deep penetrating qualities. Reduces friction in all metal to metal applications. Spray on as a liquid. Sets up as a lubricating grease that will not melt, run, wash off or freeze. Protects against rust and corrosion.

AUTO: Hinges, lock, door stop latches and striker plates, speedometer cables, brake cables, distributor cams, battery terminals, hood and trunk latches, radio antennas, windshield wiper mechanism and license plate bolts.

**ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА**

Благодаря проникающим и смазывающим свойствам помогает деталям и механизмам работать исправно и эффективно. Устраняет скрип, вытесняет влагу с металлических поверхностей, очищает от смолы, клея, жира. Оставляет защитную пленку против коррозии. Проникает в ржавчину и освобождает болты и гайки, освобождает и смазывает движущиеся части механизмов.

**Penetrating lubricant**

Due to its penetrating and lubricating properties it helps details and mechanisms to work properly and efficiently. Removes squeak, displaces moisture from metal surfaces and cleans from the resin, glue, grease. Leaves an anticorrosion protective film. Penetrates into rust and frees bolts and nuts, frees and lubricates the moving parts of machinery.



**TC-535**

Артикул ..... 52186  
Article  
Объем ..... 520 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**TC-357**

Артикул ..... 52248  
Article  
Объем ..... 335 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity



**СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА**

Легко и удобно используется, образует на поверхности сплошной полимерный слой молекул силикона, придающий водоотталкивающие свойства деталям любого типа механического оборудования. Обеспечивает качественную смазку и долговременную надежную защиту от влаги и коррозии при любой погоде. Обладает уникальной адгезией к металлам, пластикам, резине, винилу. Устраняет трение и скрип, возникающие при работе узлов и агрегатов. Применяется для смазки велосипедов, бытовой техники.

**Silicone spray lubricant**

Use on hinges, mowers, graperly rods, nylon slides, toys, bicycles, springs, valves, all moving parts to promote easy gliding. Eliminates squeaks, sticking. Protects aluminum and chrome from pitting. Also is excellent for easy sliding on windows, drawers, locks, and all mechanical parts.

**TC-525**

Артикул ..... 40290  
Article  
Объем ..... 520 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**TC-526**

Артикул ..... 40601  
Article  
Объем ..... 335 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА**

Смазка силиконовая 3ton применяется для обработки резиновых уплотнений дверей, багажника и капота автомобиля. Предотвращает примерзание, старение и растрескивание резиновых уплотнений. Роликовая форма аппликатора обеспечивает экономичное использование. Регулярное применение восстанавливает эластичность и продлевает срок службы резиновых уплотнений.

**Silicone lubricant**

Silicone Grease 3ton is used for processing of rubber seals of doors, boot and bonnet. Prevents freezing, aging and cracking of the rubber seals. Roller form of applicator provides an economic use. Regular use restores elasticity and prolongs the life of the rubber seal.



**T-025**

Артикул ..... 40602  
Article  
Объем ..... 50 ml  
Volume  
Количество ..... 24  
Quantity



**ГРАФИТОВАЯ СМАЗКА**

Использование Тритон Графитовой смазки предотвращает заклинивание резьбовых соединений. Эффективна для смазывания троса спидометра, троса ручного тормоза, сцепления и акселератора, тросов тормозной системы и капота автомобиля. Продукт универсального использования – для механического оборудования, оружия и замков в автомобиле, дома, в гараже, на производстве.

**Graphite spray lubricant**

Spray lubricant for all moving parts. Ideal for preventing squeaks & sticking. 3TON GRAPHITE SPRAY LUBRICANT is ideal for preventing nut and bolt seizures, lubricates speedometer cables, hood and brake release cables, auto air conditioner cable controls, etc. Excellent lubricant for all mechanisms, guns, locks, wheels, etc. The product of many uses in the car, home, office and shops.

**TC-531**

Артикул ..... 40318  
Article  
Объем ..... 520 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ**

Предназначен для удаления с них смазочных материалов, грязи, масел, флюса, пыли и других веществ, оседающих на поверхности и загрязняющих чувствительные электрические/электронные средства. После нанесения на поверхность легко растворяет и, стекая, смывает загрязнения. Не требует дополнительного очищения, высыхает за несколько секунд, не оставляя следов. Не повреждает металлические, окрашенные поверхности и пластик. Пригоден для использования без разборки контактов.

**Vinyl & plastic cleaner**

Removes dirt from vinyl top, upholstery and other vinyl surfaces. Unique foaming action removes sugar residues and stains beverages and other foods. Clean seats, dashboards, floor mats, steering wheels, glove compartment interiors, trunks and ashtrays. Also 3ton Vinyl & plastic cleaner is ideal for kitchen appliances, counter tops, boat and RV applications. Contains no abrasives or phosphates.

**НОВИНКА**



**TH-565**

Артикул ..... 52245  
Article  
Объем ..... 520 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity




**НОВИНКА**

**TC-335**

 Артикул ..... 52227  
 Article

 Объем ..... 335 ml  
 Volume

 Количество ..... 12  
 Quantity

**жидкий ключ**

Благодаря проникающим и смазывающим свойствам помогает деталям и механизмам работать исправно и эффективно. Устраняет скрип, вытесняет влагу с металлических поверхностей, очищает от смолы, клея, жира. Оставляет защитную пленку против коррозии. Проникает в ржавчину и освобождает болты и гайки, освобождает и смазывает движущиеся части механизмов.

**Liquid wrench**

Thanks to penetrating and lubricating properties helps to detail and the mechanisms work properly and efficiently. Eliminates squeaking, displaces moisture from metal surfaces, cleans tar, glue, grease. Leaves a protective film against corrosion. Penetrates rust and frees nuts and bolts and lubricates moving parts.

**СМАЗКА ТЕФЛОНОВАЯ**

Высококачественный синтетический смазочный материал на основе мелкодисперсного политетрафторэтилена (PTFE) для универсального применения. Обеспечивает превосходное смазывание, проникновение и антикоррозионную защиту в широком диапазоне областей бытового и промышленного использования. Предназначен для ремонтных работ и обслуживания подшипников скольжения, качения, валов, шарниров и т.п. Может применяться для экскаваторов, тракторов, комбайнов, грузового автотранспорта, подъемного оборудования и другой тяжелой техники. Рабочий диапазон температур: от -30°C до +180°C.

**PTFE lube**

High-quality synthetic lubricant based on a fine polytetrafluoroethylene (PTFE) for universal use. Provides superior lubrication, penetration and corrosion protection in a wide range of areas for domestic and industrial use. Designed for repair and maintenance the slider bearer, antifriction bearings, shafts, hinge pivots, etc. Can be used for excavators, tractors, trucks, lifting equipment and other heavy machinery. Operating temperature range: -30°C to +180°C.

**НОВИНКА**

**TC-561**

 Артикул ..... 52228  
 Article

 Объем ..... 520 ml  
 Volume

 Количество ..... 12  
 Quantity

**НОВИНКА**

**TC-563**

 Артикул ..... 52229  
 Article

 Объем ..... 520 ml  
 Volume

 Количество ..... 12  
 Quantity

**СМАЗКА МОЛИБДЕНОВАЯ**

Новейшее средство, созданное на основе дисульфида молибдена (MoS<sub>2</sub>). Смазка отличается высокой адгезией к металлическим поверхностям, проявляет прекрасные противозадирные и противозносные свойства и является незаменимым средством при работе в условиях загрязнения пылью, грязью, осадками и при высокой температуре. Применяется для смазки шкивов, цапф, тросовых, цепных и зубчатых передач, скользящих опор, дверных замков, петель и т.п. Работает при любых погодных условиях. Устойчива к воздействию воды. Интерна к соли и кислотным осадкам. Рабочий диапазон температур: от -30°C до +180°C.

**Moly lube**

The latest product developed on the basis of molybdenum disulfide (MoS<sub>2</sub>). THE grease has a high adhesion to metal surfaces, exhibits excellent extreme pressure and anti-wear properties and is an indispensable tool when working in contaminated dust, dirt, precipitation and high temperatures. Used for the lubrication of pulleys, pins, rope, chain and gears, sliding bearings, door locks, hinges, etc. Works in all weather conditions. Resistant to water. Intern to salt and acid precipitation. Operating temperature range: -30°C to +180°C.



## СРЕДСТВА ДЛЯ САЛОНА

### Car interior care products

Для большинства водителей слова «Уход за машиной» ассоциируются с техническим состоянием внутренних узлов. Например, тормоза надо проверять через каждые десять тысяч километров пробега и вовремя заменять изношенные детали. Некоторые так же помнят, что машину надо иногда мыть. Но редко кто задумывается, что уделять внимание нужно не только внешнему, но и внутреннему виду машины, и вытряхиванием коврик ограничиться не получится. Как правило, салон любого автомобиля обит тканью или кожей. Также не следует забывать о пластиковых вставках и передней пластиковой панели. Эти материалы требуют к себе особого внимания. Для чистки салона, обитого тканью, главным помощником является пылесос. Пыль часто оседает на ткани и въедается в нее. Поэтому, чаще пылесосьте. Это снизит количество пыли в обивке салона вашего авто и в воздухе. С пятнами на обивке помогут справиться специализированные средства 3ton.

Обитый кожей салон требует особого ухода, вопреки расхожему представлению о практичности и неприхотливости этого материала. Даже простое изменение влажности неблагоприятно сказывается на состоянии такого салона. Если хотите, чтобы салон выглядел как новенький, так же придется прибегнуть к помощи специальных средств по уходу.

Для обработки пластиковых панелей салона рекомендуются полироли компании 3ton, не содержащие спирта. Спирт растворяет верхний слой пластика, в результате чего снижается устойчивость к ультрафиолетовым лучам, и панели быстро выгорают на солнце, теряют насыщенность цвета. Обработанный качественной полиролью пластик хорошо выглядит не менее двух-трех недель. Перед натиранием полиролью детали из пластика желательно очистить специализированными средствами.

Можно с уверенностью сказать, что качественный уход за салоном вашего автомобиля продлит ему жизнь, а вы получите заряд хорошего настроения, чувство уюта и комфорта.

Hearing the word «routine maintenance», most drivers think of the technical condition of the internal parts. For example, the brakes should be checked after every ten thousand kilometers, and worn components should be replaced in time. Some people remember that car should be occasionally washed, but hardly anyone thinks that the attention should be paid not only to external but also to the internal car appearance and shaking out carpets cannot rest here.

As a rule, the interior of any car is upholstered in fabric or leather. Also, do not forget about plastic boxes and plastic front panel. These materials require special attention. A vacuum cleaner is the principal assistant to clean the interior, upholstered with fabric. The dust often accumulates on the fabric and eats into it. Therefore, frequently vacuum-clean. It will reduce the amount of dust in the upholstery of your car and in the air. 3ton specialized products will help to cope with spots on the upholstery. The interior padded with leather requires special care, contrary to the popular notion of practicality and simplicity of this material. Even a simple change in moisture content adversely affects the condition of the interior. If you want the interior looks like new use special car care products. Company 3ton recommends plastic polishes not containing alcohol to handle the plastic interior panels. The alcohol dissolves the top layer of plastic; as a result it reduces resistance to ultraviolet rays, the panel quickly burns out in the sun, loses color saturation. The plastic worked out with qualitative polish looks good for at least two-three weeks. The plastic parts have to be cleaned with specialized tools before rubbing the polish. It's safe to say that qualitative care for the car interior will prolong its life, and will give you a charge of good mood, a feeling of coziness and comfort.





**TH-555**

Артикул ..... 40045  
Article  
Объем ..... 550 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ**

Универсальный очиститель является быстродействующим многофункциональным очистителем. Уникальная формула позволяет удалять загрязнения со всех видов виниловых и пластиковых поверхностей салона и декоративной отделки кузова автомобиля, таких как приборная доска, дверные панели, центральная консоль, сиденья, потолок. Идеален для очистки и защиты от грязи велюровых и других тканевых обивок и ковровых покрытий салона нового поколения. Удаляет пятна грязи, масла, копоти, чернил, губной помады, сладостей.

**Universal cleaner**

Universal cleaner is a powerful fast acting multi-purpose cleaner designed to tackle even your toughest tasks. A unique blend of surfactants dissolves grease, oil, dirt, brake dust and tar on contact. Can be used on nearly every surface. AUTO: Engines, wheels, tires, upholstery, windows. INDOOR: Stoves, showers tubs, exhaust fans, counter tops. OUTDOOR: Grills, lawn furniture, shop equipment, tools, stainless steel.

**ХИМЧИСТКА САЛОНА**

Очиститель обивки 3тон благодаря улучшенной пенной формуле эффективно очищает тканевую и ковровую обивку салона автомобиля от въевшейся грязи. Выводит пятна и восстанавливает утерянный цвет, расправляет примявшийся ворс. Создает пенный слой проникающего действия, который удерживается на поверхности, не впитывается и не стекает, что позволяет очистить сиденья, обивку дверей и потолка, ковровые покрытия. Освежает и ароматизирует воздух.

**Dry Cleaner**

Upholstery Cleaner thanks to improved foam formula effectively cleans car's carpet and fabric upholstery from the ingrained dirt. Spots and restores the lost color, smooths laid nap. Creates a penetrating foam layer, which is retained on the surface, not absorbed and does not flow that allows you to clean seats, door trim and ceiling, carpet. Refreshes and perfumes the air.



**TH-541**

Артикул ..... 52195  
Article  
Объем ..... 550 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**TC-541**

Артикул ..... 52244  
Article  
Объем ..... 520 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity



**TH-501**

Артикул ..... 40025  
Article  
Объем ..... 550 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**TC-501**

Артикул ..... 40024  
Article  
Объем ..... 520 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**ОЧИСТИТЕЛЬ КОВРОВ И ВЕЛЮРА**

Удаляет грязь с велюровых и тканевых покрытий автомобиля. Обеспечивает защиту от пятен и выгорания. Является продуктом нового поколения. Легко удаляет пятна грязи, масла, копоти, чернил, губной помады, жевательной резинки, сладостей. Обладает антистатическим и водоотталкивающим действием. Восстанавливает цвет.

**Carpet & fabric cleaner**

Has unique foaming action and unlike liquid cleaners, lifts dirt from modern automotive velour and other absorbent fabrics, sheepskin seats and wheel or seat covers. Excellent for removing sugar residue and stains caused by soft drink and other beverage spills. Removes lipsticks and other grease stains. Cleans seats, floor mats, interiors.

**ОЧИСТИТЕЛЬ ВИНИЛА И ПЛАСТИКА**

Легко удаляет пятна грязи, масла, чернил, сладостей, копоти. Обеспечивает защиту от пятен и выгорания. Используйте в автомобиле, доме, мастерской. Тритон Очиститель винила и пластика превосходит для очистки и защиты от грязи, восстановления цвета виниловых и пластиковых покрытий салона и декоративной отделки кузова автомобиля, таких как приборная доска, дверные панели, центральная консоль, сиденья, потолок. Идеален для очистки кухонной мебели, сумок для гольфа и других изделий из пластика и кожзаменителя. Не содержит абразивов. Не рекомендуется для очистки изделий из замши. Обладает антистатическим и водоотталкивающим действием.

**Vinyl & plastic cleaner**

Removes dirt from vinyl top, upholstery and other vinyl surfaces. Unique foaming action removes sugar residues and stains beverages and other foods. Clean seats, dashboards, floor mats, steering wheels, glove compartment interiors, trunks and ashtrays. Also 3ton Vinyl & plastic cleaner is ideal for kitchen appliances, counter tops, boat and RV applications. Contains no abrasives or phosphates.



**TH-503**

Артикул ..... 40016  
Article  
Объем ..... 550 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity

**TC-503**

Артикул ..... 40015  
Article  
Объем ..... 520 ml  
Volume  
Количество ..... 12  
Quantity



**ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА**

Предназначена для придания окончательного блеска и защиты покрытий отделки кузова и интерьера автомобиля от микротрещин и вредного воздействия солей. Превосходна для таких поверхностей, как приборная доска, дверные панели, центральная консоль, молдинг, бампер, шины и т.д. Смесь натуральных и синтетических восков восстанавливает глянец поверхности, снимает статическое электричество. Предохраняет покрытия от действия солнечных лучей, царапин и высыхания. Идеальна для регулярного использования в быту для сумок, чемоданов, акриловых и пластиковых покрытий. Оставляет приятный аромат.

**Plastic polish**

Is the ultimate for beautifying and protecting everything inside and outside your car and home. No milky cloud stuff to haze dull rubber, vinyl and leather. 3TON PLASTIC POLISH's shine and protection last longer, because contains 100% shining and conditioning ingredients. Gives unsurpassed protection against the harmful effect of the sun's UV rays. The formula contains a special blend of waxes and conditioners that penetrate deep to protect against cracking, drying out and hardening. Use on tires, dashboards, seats, trim, vinyl tops, bumpers, luggage, handbags.

**TH-600**

Артикул ..... 40034  
Article

Объем ..... 550 ml  
Volume

Количество . 12  
Quantity

**TC-517**

Артикул ..... 40035  
Article

Объем ..... 520 ml  
Volume

Количество . 12  
Quantity

**TC-522**

Артикул ..... 40600  
Article

Объем ..... 335 ml  
Volume

Количество . 12  
Quantity

**ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА С СИЛИКОНОМ**

Тритон Полироль для резины и пластика с силиконом продлевает срок службы и улучшает внешний вид покрытий салона и кузова автомобиля. Придает глянец, снимает статическое электричество. Прекрасно очищает, обновляет и защищает приборную панель, обивку и резиновые поверхности. Предохраняет от старения и растрескивания, защищает от пыли, грязи и засаливания. Предотвращает примерзание резиновых уплотнителей дверей автомобиля в зимнее время года.

Придает глянец пластиковой поверхности, снимает статическое электричество, обладает водоотталкивающими свойствами, защищает от ультрафиолета.

**Plastic polish with silicone**

Plastic polish with silicone prolongs durability and improves appearance of coverings of interior and a body of the automobile. Gives shine, removes a static electricity. Perfectly cleans, refreshes and protects a dashboard, an upholstery of interior of the car and rubber surfaces. Protects surfaces from ageing and cracking, preserves from a dust, a dirty and attrition. Prevents freezing of rubber sealants of doors of the automobile in a winter season.

Gives shine, removes a static electricity, has water-repellent properties, protects against the sun's uv rays

**TH-650**

Артикул ..... 40293  
Article

Объем ..... 550 ml  
Volume

Количество ..... 12  
Quantity

**ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА (ЛИМОН)**

Предназначена для придания окончательного блеска и защиты покрытий отделки кузова и интерьера автомобиля от микротрещин и вредного воздействия солей. Превосходна для таких поверхностей, как приборная доска, дверные панели, центральная консоль, молдинг, бампер, шины и т.д. Смесь натуральных и синтетических восков восстанавливает глянец поверхности, снимает статическое электричество. Предохраняет покрытия от действия солнечных лучей, царапин и высыхания. Идеальна для регулярного использования в быту для сумок, чемоданов, акриловых и пластиковых покрытий. Оставляет приятный аромат лимона.

**Plastic polish (LEMON)**

Is the ultimate for beautifying and protecting everything inside and outside your car and home. No milky cloud stuff to haze dull rubber, vinyl and leather. 3TON PLASTIC POLISH's shine and protection last longer, because contains 100% shining and conditioning ingredients. Gives unsurpassed protection against the harmful effect of the sun's UV rays. The formula contains a special blend of waxes and conditioners that penetrate deep to protect against cracking, drying out and hardening. Use on tires, dashboards, seats, trim, vinyl tops, bumpers, luggage, handbags. Leaves a pleasant scent of lemon.

**TC-516**

Артикул ..... 40557  
Article

Объем ..... 335 ml  
Volume

Количество ..... 12  
Quantity

**ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА (ГОРНАЯ СВЕЖЕСТЬ)**

Предназначена для придания окончательного блеска и защиты покрытий отделки кузова и интерьера автомобиля от микротрещин и вредного воздействия солей. Превосходна для таких поверхностей, как приборная доска, дверные панели, центральная консоль, молдинг, бампер, шины и т.д. Смесь натуральных и синтетических восков восстанавливает глянец поверхности, снимает статическое электричество. Предохраняет покрытия от действия солнечных лучей, царапин и высыхания. Идеальна для регулярного использования в быту для сумок, чемоданов, акриловых и пластиковых покрытий. Оставляет приятный аромат горной свежести.

**Plastic polish (FRESHNESS OF THE MOUNTAIN)**

Is the ultimate for beautifying and protecting everything inside and outside your car and home. No milky cloud stuff to haze dull rubber, vinyl and leather. 3TON PLASTIC POLISH's shine and protection last longer, because contains 100% shining and conditioning ingredients. Gives unsurpassed protection against the harmful effect of the sun's UV rays. The formula contains a special blend of waxes and conditioners that penetrate deep to protect against cracking, drying out and hardening. Use on tires, dashboards, seats, trim, vinyl tops, bumpers, luggage, handbags. Leaves a pleasant scent of freshness of the mountain.

**TC-518**

Артикул ..... 40558  
Article

Объем ..... 335 ml  
Volume

Количество ..... 12  
Quantity

**TC-520**

Артикул ..... 40559  
Article

Объем ..... 335 ml  
Volume

Количество ..... 12  
Quantity

**ПОЛИРЬОЛЬ ПЛАСТИКА (ВАНИЛЬ)**

Предназначена для придания окончательного блеска и защиты покрытий отделки кузова и интерьера автомобиля от микротрещин и вредного воздействия солей. Превосходна для таких поверхностей, как приборная доска, дверные панели, центральная консоль, молдинг, бампер, шины и т.д. Смесь натуральных и синтетических восков восстанавливает глянец поверхности, снимает статическое электричество. Предохраняет покрытия от действия солнечных лучей, царапин и высыхания. Идеальна для регулярного использования в быту для сумок, чемоданов, акриловых и пластиковых покрытий. Оставляет приятный аромат ванили.

**Plastic polish (VANILLA)**

Is the ultimate for beautifying and protecting everything inside and outside your car and home. No milky cloud stuff to haze dull rubber, vinyl and leather. 3TON PLASTIC POLISH's shine and protection last longer, because contains 100% shining and conditioning ingredients. Gives unsurprised protection against the harmful effect of the sun's UV rays. The formula contains a special blend of waxes and conditioners that penetrate deep to protect against cracking, drying out and hardening. Use on tires, dashboards, seats, trim, vinyl tops, bumpers, luggage, handbags. Leaves a pleasant scent of vanilla.



quality is the best policy





## СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕКОЛ

### *Window cleaners*

---

Чтобы произвести должное впечатление, Ваша машина должна быть ухоженной, в первую очередь, чистой. Одним из самых важных аспектов при уходе за автомобилем является уход за автомобильными стеклами. Если Вы будете следить за ними, то пользование автомобилем станет куда более комфортабельным. Так Вы обеспечите себе отличный и полноценный обзор проезжей части, что является необходимым аспектом при безопасном вождении. А хороший обзор гарантирует сохранность как пассажиров в салоне, так и самого водителя.

В этом разделе представлены профессиональные средства по уходу за автомобильными стеклами, а так же средства для нанесения гидрофобного покрытия на стекло автомобиля. Профессиональные средства позволяют при минимальных физических затратах и в кратчайшие сроки достигать качественного результата по уходу за стеклами. Их не надо долго растирать и протирать по стеклу, они не оставляют разводов.

---

To make an impression, your car must be well-conditioned and first of all clean. One of the most important aspects of the car care is window care. If you follow them, then the car use will be much more comfortable. So, you will provide a good and thorough review of the roadway, which is an essential aspect of safe driving. A good overview guarantees the safety of passengers and the driver in the cabin. This section presents the professional car window care products and the means for applying a hydrophobic coating on the car glass. Professional tools allow achieving qualitative results of the glass care with minimal cost and time. It is not need to rub them on the glass and they do not leave streaks.



**TH-515**

Артикул ..... 40029  
Article

Объем ..... 550 ml  
Volume

Количество . 12  
Quantity

**TC-515**

Артикул ..... 40026  
Article

Объем ..... 520 ml  
Volume

Количество . 12  
Quantity

**ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ**

Идеален для использования в доме, автомобиле, офисе или мастерской. Активная пена способствует удержанию продукта на вертикальной поверхности. Легко стирается. Моментально очищает любые стекла автомобиля, фары, зеркала, твердые и хромированные поверхности, фарфоровую и керамическую плитку, твердые пластики. Удаляет излишки полироли, следы от самоклеящейся малярной ленты. Специальная формула состава предотвращает его испарение и содержит фиксирующие компоненты, снижающие текучесть жидкости.

**Glass cleaner**

Is an all purpose glass and hard surface cleaner with countless cleaning uses. Removes many types of soil easily with minimal effort. A multi-purpose spray cleans windshields and all glass windows, headlights, mirrors, appliances, chrome, stainless steel, aluminum, porcelain and ceramic tile. 3ton Glass cleaner removes compound and polish spin-off, masking tape residue and paint over spray in the professional body shop. Formulated to evaporate slowly and not run off.

**ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ ЛЮКС**

Идеален для использования в доме, автомобиле, катере, офисе или мастерской. Активная пена способствует удержанию продукта на вертикальной поверхности и легко удаляется. Моментально очищает любые автомобильные стекла, зеркала, твердые и хромированные поверхности, фарфоровую и керамическую плитку, твердые пластики. Удаляет излишки полироли, следы от самоклеящейся малярной ленты. Специальная формула состава предотвращает его испарение и содержит фиксирующие компоненты, снижающие текучесть жидкости. Используется в автомобиле, доме, мастерской, не оставляет следов и подтеков, обладает приятным свежим ароматом.

**GOLD GLASS**

An all purpose glass and hard surface cleaner with countless cleaning uses. Removes many types of soil easily with minimal effort. A multi-purpose spray cleans windshields and all glass windows, headlights, mirrors, appliances, chrome, stainless steel, aluminum, porcelain and ceramic tile. 3ton Gold Glass removes compound and polish spin-off, masking tape residue and paint overspray in the professional body shop. Formulated to evaporate slowly and not run off. Use it everywhere...

Multi-purpose: auto, home & shop countless cleaning use fresh scent.

**TH-557**

Артикул ..... 40030  
Article

Объем ..... 550 ml  
Volume

Количество ..... 12  
Quantity

**TH-700**

Артикул ..... 40067  
Article

Объем ..... 550 ml  
Volume

Количество . 12  
Quantity

**TB-700**

Артикул ..... 52192  
Article

Объем ..... 200 ml  
Volume

Количество . 12  
Quantity

**T-700**

Артикул ..... 40304  
Article

Объем ..... 250 ml  
Volume

Количество . 12  
Quantity

**АНТИДОЖДЬ**

Безупречно очищает от грязевых пятен и разводов лобовое стекло и делает процесс вождения более безопасным. Тритон Антидождь создает на стекле защитную пленку, которая способна поддерживать чистоту стекла без применения щеток стеклоочистителя, тем самым продлевая срок их службы. Чем чаще применяется Тритон Антидождь, тем лучше стекла противостоят грязи и износу. Водоотталкивающий эффект. Улучшает видимость.

**Rain Repellent**

Just wipe your windshield glass with 3ton Invisible wipers and enjoy a clear, sparkling view. 3ton Invisible wipers makes travel safer, improves driving visibility, can be used even without wipers, prolongs windshield wipers' life. Keeps glass and mirrors all around extra clean. There's no build-up or residue. In fact, the more often you use 3ton Invisible wipers, the better glass resists soiling, streaking, smudges and fingerprints.

Has water-repellent property. Improves visibility.

**АНТИЗАПОТЕВАТЕЛЬ**

Предназначен для предотвращения запотевания стекол автомобиля (включая стекла с обогревом), улучшает видимость и повышает безопасность движения. При значительных перепадах температур в течение продолжительного времени сохраняет эффект кристалльной прозрачности. Не влияет на преломляющую способность стекла, исключает возникновение искажений. Не оставляет разводов. Может использоваться для предотвращения запотевания витрин, оконных стекол, зеркал.

**Anti fog**

The special formula of 3ton Anti fog interferes of weeping on glasses of the automobile (including glasses with heating), improves visibility, reduces exhaustion of eyes, positively influencing on safety of driving. At significant differences of temperatures during long time keeps effect of a crystal transparency. Does not influence refracting ability flow down, excludes occurrence of distortions.

**TH-707**

Артикул ..... 40287  
Article

Объем ..... 550 ml  
Volume

Количество . 12  
Quantity

**TB-707**

Артикул ..... 52191  
Article

Объем ..... 200 ml  
Volume

Количество . 12  
Quantity

**T-707**

Артикул ..... 40306  
Article

Объем ..... 250 ml  
Volume

Количество . 12  
Quantity



**РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ СТЕКОЛ**

Идеальное средство для удаления льда со стекол и зеркал автомобиля. Моментально удаляет лед со стекол и предупреждает его повторное появление. Не наносит вреда резиновым и металлическим деталям, а также лакокрасочному покрытию автомобиля. Обезжиривает стекла и рабочую поверхность щеток стеклоочистителя. Не оставляет разводов и матового налета на стеклах.

**DE-ICER for Windshield**

Removes frost and ice from windshields, windows and mirrors. Do not harm rubber, metal or paint finishes when used as directed. Retard ice formation if applied in advance. Will eliminate fogging on inside windows. Important: Always wear safety glasses when using this product.

**T-521**

Артикул ..... 40040  
Article

Объем ..... 550 ml  
Volume

Количество . 12  
Quantity

**TH-522**

Артикул ..... 40341  
Article

Объем ..... 550 ml  
Volume

Количество . 12  
Quantity

**TC-521**

Артикул ..... 40317  
Article

Объем ..... 520 ml  
Volume

Количество . 12  
Quantity

**ЗИМНИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ, ФАР И ЗЕРКАЛ**

Предназначен для высокоэффективной очистки в зимнее время стекол, фар и зеркал автомобиля от грязи, масла, зимних реагентов и других видов загрязнений. Великолепно очищает, не оставляя разводов, бликов и налетов. Обеспечивает хорошую видимость, помогая создавать условия для приятного вождения автомобиля.

**Winter glass cleaner**

Glass cleaner is an all-purpose glass and hard surfaces cleaner with countless cleaning uses. A multi-purpose spray cleans windshields and all glass window, mirrors, appliances. Chrome, stainless steel, aluminum, porcelain and ceramic tile. Removes compound and polish spin-off, masking tape residue and paint over spray in the professional body shop. Formulated to evaporate slowly and not run off.



**TH-521**

Артикул ..... 40340  
Article

Объем ..... 550 ml  
Volume

Количество ..... 12  
Quantity



**ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКОЛ. КОНЦЕНТРАТ**

Эффективно очищает стекла от дорожной пыли и копоти, грязи и следов насекомых. Не оставляет разводов на стеклах. Обезжиривает поверхность стекол и рабочую поверхность щеток стеклоочистителя. Не наносит вреда резиновым, металлическим частям и лакокрасочному покрытию автомобиля. Специальные антикоррозионные присадки предохраняют систему омывателя стекол в процессе эксплуатации.

**Windshield washer fluid concentrated**

3ton Windshield Washer Fluid Concentrated is a concentrated film and dirt remover. It quickly cleans and dissolves dirt, bugs, grime and road film from windshield wiper. Do not harm to rubber, metal parts and varnished and the paintwork of the car. The special anticorrosion additive protects windshield washer system during operation. Also may be used for cleaning other car's glasses and surfaces.



**T-500**

Артикул ..... 40286  
Article

Объем ..... 354 ml  
Volume

Количество ..... 12  
Quantity

**СТЕКЛООМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ. ВЕСНА**

Превосходное быстродействующее и экономичное средство для использования в системах омывания стекол автомобилей. 3ton WINDSHIELD WASHER FLUID SPRING с запахом экзотических фруктов эффективно очищает стекла от дорожной пыли и копоти, грязи и следов насекомых. Не оставляет разводов на стеклах. Обезжиривает поверхность стекол и щеток стеклоочистителя. Не наносит вреда резиновым и металлическим частям автомобиля. Специальные присадки в процессе эксплуатации предохраняют систему омывания стекол от коррозии.

**Windshield washer fluid spring**

Excellent quick and economical product for use in washing windows of cars. 3ton WINDSHIELD WASHER FLUID SPRING with the smell of exotic fruits effectively cleans glass from road dust and soot, dirt and traces of insects. Does not leave stains on the glasses. Degreasing the surface of glass and wipers. Does not harm the rubber and metal parts of the car. Special additives prevent the washing system of windows from corrosion.



**T-301S**

Артикул ..... 40052  
Article

Объем ..... 3.78 l  
Volume

Количество ..... 6  
Quantity



**T-302**

Артикул ..... 40556  
Article  
Объем ..... 3.78 L  
Volume  
Количество ..... 6  
Quantity

**ЖИДКОСТЬ В БАЧОК СТЕКЛОМЫВАТЕЛЯ -20**

Предназначена для использования при пониженных температурах (-20°C) для поддержания оmyивающей системы автомобиля в рабочем состоянии.  
-Сохраняет систему оmyивания стекол в рабочем состоянии при температуре окружающей среды до -20°C.  
-Эффективно очищает стекла от дорожной пыли, копоти и грязи.  
-Обезжиривает поверхность стекол и рабочую поверхность щеток стеклоочистителя.  
-Не оставляет разводов на стеклах.  
-Не наносит вреда резиновым и металлическим частям автомобиля.

**Windshield washer fluid -20**

Is designed for use at low temperatures (-20°C) to keep the car washing system in the operative condition.  
-Keeps the windows washing system in working condition at ambient temperatures down to -20°C.  
-Effectively cleans glass from road dust, soot and dirt.  
-Degreases surface of glass and the working surface of wipers.  
-Does not leave stains on the glasses.  
-Do not harm the rubber and metal parts of the car.

**ЖИДКОСТЬ В БАЧОК СТЕКЛОМЫВАТЕЛЯ -30**

Предназначена для использования при пониженных температурах (-30°C) для поддержания оmyивающей системы автомобиля в рабочем состоянии.  
-Сохраняет систему оmyивания стекол в рабочем состоянии при температуре окружающей среды до -30°C.  
-Эффективно очищает стекла от дорожной пыли, копоти и грязи.  
-Обезжиривает поверхность стекол и рабочую поверхность щеток стеклоочистителя.  
-Не оставляет разводов на стеклах.  
-Не наносит вреда резиновым и металлическим частям автомобиля.

**Windshield washer fluid -30**

Is designed for use at low temperatures (-30°C) to keep the car washing system in the operative condition.  
-Keeps the windows washing system in working condition at ambient temperatures down to -30°C.  
-Effectively cleans glass from road dust, soot and dirt.  
-Degreases surface of glass and the working surface of wipers.  
-Does not leave stains on the glasses.  
-Do not harm the rubber and metal parts of the car.



**T-301**

Артикул ..... 40066  
Article  
Объем ..... 3.78 L  
Volume  
Количество ..... 6  
Quantity



quality is the best policy





# ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

## Coolant

Теплоноситель – важнейший элемент в системе отопления, от состава и качества этой жидкости зависит правильное функционирование всей инженерной инфраструктуры помещения! Теплоноситель оказывает прямое воздействие на работу котлов, труб, насосов и радиаторов и напрямую влияет на срок службы оборудования.

Теплоноситель 3ton -30°C — это продукт высшего качества, сочетающий в себе передовые научные разработки и авторитет зарекомендовавшего себя производителя. Данная рабочая жидкость предназначена для использования во всех видах автономных систем отопления. Специально подобранный пакет присадок исключает образование коррозии, препятствует образованию накипи и завоздушиванию системы, не оказывает агрессивного воздействия на пластиковые и металлопластиковые трубы. Этот продукт обеспечивает высокую стабильность работы и является отличной альтернативой обессоленной воде (конденсат) в отопительной системе.

Теплоноситель 3ton -30°C обладает массой преимуществ перед теплоносителями из воды, этиленгликоля или пропиленгликоля: негорючий, экологически чистый, содержащий комплект специальных антикоррозионных и антипенных присадок. Основным компонентом этого теплоносителя является глицерин, который широко используется в медицине и пищевой промышленности, и при правильном использовании он безопасен для человека. Теплоноситель 3ton -30°C обеспечивает безопасную и эффективную работу системы отопления!

Coolant is the key element in the heating system. The proper functioning of the entire engineering infrastructure depends on the composition and quality of the liquid. Coolant has a direct impact on the work of boilers, pipes, pumps, radiators and direct impact on the life of the equipment.

Coolant 3ton -30°C is a top quality product that combines progressive scientific research results and authority of well-established manufacturer. The working fluid is designed for use in all types of autonomous heating systems. Specially selected package of additives eliminates corrosion and prevents scale formation and air locking of the system, does not attack the plastic and metal pipes. This product provides high stability and is an excellent alternative to desalinated water (condensate) in the heating system.

Coolant 3ton -30°C has a mass of advantages over the coolants based on water, ethylene glycol or propylene glycol: non-flammable, environmentally friendly, containing a set of special anti-corrosion and anti-foam additives. The main component of this fluid is glycerin, which is widely used in medicine and food industry. It is safe for humans when used properly, Coolant 3ton -30°C provides a safe and efficient operation of the heating system!



**PRO-1200**

Артикул ..... 40232  
Article

Объем ..... 20 L  
Volume

Количество ..... 1  
Quantity

**PRO-1300**

Артикул ..... 40233  
Article

Объем ..... 30 L  
Volume

Количество ..... 1  
Quantity

**PRO-1100**

Артикул ..... 40231  
Article

Объем ..... 10 L  
Volume

Количество ..... 2  
Quantity

№ п/п	Наименование показателя Indicator	Норма по ТУ The rate of N	
1	Внешний вид Appearance	Однородная подвижная прозрачная жидкость без видимых механических примесей. Цвет жидкости зависит от применяемого красителя Homogeneous transparent mobile liquid with no visible mechanical primese. Tsvet liquid depends on the applied dye	
2	Плотность при 20 °С, г/см3, в пределах Density at 20 °C, g/cm3, within	1,07-1,09	
3	Температура начала кристаллизации, °С The temperature of crystallization, °C	минус 30	
4	Коррозионное воздействие на металлы, г/м2*сут, не более: Corrosive to metals, g/m2 * day, not more:	медь М1 / copper M1	0,1
		латунь Л63 / brass L63	0,1
		припой ПОС-30 / solder POS-30	0,2
		алюминий АЛ-9 (АК-6М) / Aluminum AL-9 (AK-6M)	0,1
		чугун СЧ 24-44 / cast iron SCh 24-44	0,1
	сталь 10 / steel 10	0,1	
5	Вспениваемость, не более: / Foaming, no more than:	объем пены, см / foam volume, cm3	30
		устойчивость пены, с / foam stability, sec	3
6	Набухание резин, %, не более: The swelling of rubber, %, not more:	марки 57-5006 класса ТРП 100-60 57-5006 grade class TRP 100-60	5
		марки 57-7011 класса ТРП 160 57-7011 grade class TRP 160	5
7	Водородный показатель, pH, в пределах The pH in the range	7,5-11,0	
8	Щелочность, см3, не менее Alkalinity, cm3, at least	10	

**ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ЗТОН -30°С**

Теплоноситель 3тон -30°С обладает массой преимуществ перед теплоносителями из воды, этиленгликоля или пропиленгликоля: негорючий, экологически чистый, содержащий комплект специальных антикоррозионных и антипенных присадок. Основным компонентом этого теплоносителя является глицерин, который широко используется в медицине и пищевой промышленности, и при правильном использовании он безопасен для человека. Теплоноситель 3тон -30°С обеспечивает безопасную и эффективную работу системы отопления!

Основные преимущества теплоносителя 3тон -30°С на основе глицерина:

- Безопасен для человека и окружающей среды.
- Имеет широкий диапазон рабочей температуры: от -30°С до 100°С.
- Не оказывает негативного воздействия на резиновые, пластиковые, керамические и неопреновые детали.
- Защищает систему отопления от коррозии (благодаря специальному пакету присадок).
- В теплоносителе используется пищевой глицерин, инертный к компонентам системы, а также безопасный для людей и животных.
- Обеспечивает безопасную работу циркуляционных насосов.
- Не требует промывания системы отопления после других теплоносителей.
- Экономичнее по сравнению с другими видами теплоносителей.
- Пожаробезопасен.
- При замерзании не увеличивается в объеме, и не может нанести вред отопительной системе.
- Обеспечивает антикоррозионную защиту различных металлов и сплавов.

Теплоноситель 3тон -30°С надежно защищает сталь, медь, чугун, алюминий, латунь и припой. Данный теплоноситель может быть использован даже при эксплуатации систем с оцинкованными трубами, что, к примеру, невозможно при использовании теплоносителей водно-гликолевого типа. Теплоноситель 3тон -30°С является экологичным продуктом, поэтому не требует специальной химической утилизации, жидкость можно слить в канализационную систему совместно с проточной водой.

**Coolant 3ton -30°С**

Coolant 3ton -30°С has a mass of advantages over the coolants based on water, ethylene glycol or propylene glycol: non-flammable, environmentally friendly, containing a set of special anti-corrosion and anti-foam additives. The main component of this fluid is glycerin, which is widely used in medicine and food industry. It is safe for humans when used properly, Coolant 3ton -30°С provides a safe and efficient operation of the heating system.

The main advantages of the glycerol-based coolant 3ton -30°С:

- Safe for humans and the environment.
- Has a wide operating temperature range from -30°С to 100°С.
- Do not have an adverse effect on rubber, plastic, ceramic and neoprene parts.
- Protects against corrosion of the heating system (thanks to special additives package).
- Food glycerol used in the coolant is inert to the components of the system, and safe for humans and animals.
- Ensures safe operation of circulating pumps.
- Does not require rinsing of the heating system after other coolants.
- Cost-effective comparing with other types of coolants.
- Fire safe.
- If freezing does not increase in volume, and cannot damage the heating system.
- Provides protection against corrosion of various metals and alloys.

Coolant 3ton -30°С secures steel, copper, iron, aluminum, brass and solder. This coolant can be used even for systems with galvanized pipes, which for example is not possible with water-glycol coolant type. Coolant 3ton -30°С is an environmentally friendly product, and therefore requires no special chemical utilization. The liquid can be drained to the sewer system with running water.



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### *Associated products*

---

Если Вы отправляетесь в путешествие на автомобиле, то Вам не обойтись без различных дорожных аксессуаров. Они являются незаменимой деталью любой поездки и смогут максимально обеспечить удобство, как в дороге, так и во время всего путешествия. Эти атрибуты автомобиля давно стали частью багажа.

В этом разделе представлены необходимые товары, которые могут понадобиться в дороге, на отдыхе, а также смогут сделать уход и использование Вашего автомобиля максимально комфортным.

---



For rest

**ДЛЯ ОТДЫХА**



For car wash

**ДЛЯ МОЙКИ**



For salon

**ДЛЯ САЛОНА**



**ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РОЗЖИГА**

Жидкость для розжига древесного угля, дров и топливных брикетов на основе фракций жидких парафинов применяется для быстрого розжига огня. Поможет быстро и без лишних хлопот разжечь угли в мангале, дрова и топливные брикеты в камине, костер в ненастную погоду. Практически не имеет запаха и не изменяет вкус приготавливаемых продуктов. При попадании на продукты питания не оказывает вредного воздействия.

**T-551**

Артикул ..... 40300  
Article

Объем ..... 521 ml  
Volume

Количество ..... 12  
Quantity

**Liquid for inflaming**

Liquid for inflaming for kindling of charcoal, firewood, briquettes and other kind of solid fuel leaves behind foreign analogues by quality. Has almost no smell and does not change the taste of food. In contact with food has no harmful effect.

**ОЧИСТИТЕЛЬ РУК**

Быстро и эффективно удаляет грязь, масло, сажу, уголь, чернила, смолу и другие технические загрязнения. Смягчает кожу рук. Обладает приятным ароматом. Благодаря содержанию ланолина не наносит вреда коже рук. При наличии ран на коже рук не раздражает их при применении.

**Hand cleaner**

Hand cleaner liquefies and dissolves paint, grime, grease and dirt quickly by use of a gentle solvent. Won't chap hands. Contains natural lanolin.

**TK-600**

Артикул ..... 52250  
Article

Объем ..... 2 kg  
Volume

Количество ..... 6  
Quantity

**TK-500**

Артикул ..... 40032  
Article

Объем ..... 450 g  
Volume

Количество ..... 12  
Quantity

**НОВИНКА****TK-501**

Артикул ..... 52211  
Article

Объем ..... 100 g  
Volume

Количество ..... 15  
Quantity

**КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧИСТКИ РУК**

Профессиональное средство для быстрой и эффективной очистки кожи рук от трудноудаляемых и глубоко въевшихся загрязнений.

Мягко и эффективно очищает кожу без абразивного воздействия на нее. Не оставляет ощущения маслянистости после использования.

Удаляет смолы, масло, гудрон, принтерные чернила, эпоксидные смолы, краски, резиновый клей, герметики, плиточные клеи и т.д.

Воск, входящий в состав крема бережно ухаживает за кожей рук. Подходит для частого использования.

**Hand cleaner**

A professional tool for quick and efficient hand cleaning from stubborn and deeply embedded dirt. Gently and effectively cleanses the skin without abrasive action. Leaves no oily feeling after use.

Removes the resin, oil, tar, printer ink, epoxy resin, paint, rubber adhesives, sealants, tile adhesives, etc.

Wax, which is part of the cream, takes care of your hands. Suitable for frequent use.

**ОЧИСТИТЕЛЬ РУК С АБРАЗИВОМ**

Сухая очистка рук

Крем для сухой очистки рук 3ton с мелкодисперсной крошкой - профессиональное средство для быстрой и эффективной очистки кожи рук от трудноудаляемых и глубоко въевшихся загрязнений.

Удаляет смолы, масло, гудрон, принтерные чернила, эпоксидные смолы, краски, резиновый клей, герметики, плиточные клеи и т.д.

Полиэтиленовые микрогранулы, входящие в состав крема, способствуют глубокому очищению и мягкому «абразивному» действию, воск ухаживает за кожей рук. Подходит для частого использования.

**Hand cleaner with abrasive**

Dry hand cleaning

3ton cream for dry hand cleaning with fine grit - a professional tool for quick and efficient hand cleaning from stubborn and deeply embedded dirt.

Removes the resin, oil, tar, printer ink, epoxy resin, paint, rubber adhesives, sealants, tile adhesives, etc.

Polyethylene microspheres, component of the cream, promote deep cleansing and gentle "abrasive" action, wax caring for your hands. Suitable for frequent use.

**НОВИНКА****TK-502**

Артикул ..... 52212  
Article

Объем ..... 100 g  
Volume

Количество ..... 15  
Quantity

**САЛФЕТКИ ДЛЯ СТЕКОЛ, ЗЕРКАЛ И ФАР ВЛАЖНЫЕ**

Салфетки предназначены для чистки стекол, зеркал, фар автомобиля. Благодаря специальной пропитке удаляют загрязнения без особых усилий. Предотвращают запотевание стекла, не оставляют разводов. Незаменимы для быстрой и качественной уборки Вашего автомобиля.

**Wet wipes for windows and headlights**

Wipes designed for cleaning windows, mirrors and headlights. Thanks to a special impregnation removes impurities without much effort. Prevent fogging of the glass, do not leave streaks. Indispensable for fast and high quality cleaning of your car.

**ТХ-201**

Артикул ..... 52176  
Article

Количество ..... 15  
Quantity

**ТХ-251**

Артикул ..... 52180  
Article

Количество ..... 25  
Quantity

**САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК И ЛИЦА ВЛАЖНЫЕ**

Влажные салфетки эффективно очищают, дезинфицируют, увлажняют и освежают кожу рук и лица. Незаменимы в дороге, на пикнике, на даче, в путешествии.

**Wet wipes for hands and face**

Wet wipes effectively clean, disinfect, hydrate and refresh the skin of the hands and face. Indispensable in the road, on a picnic in the country, in the journey.

**ТХ-202**

Артикул ..... 52177  
Article

Количество ..... 15  
Quantity

**ТХ-252**

Артикул ..... 52181  
Article

Количество ..... 25  
Quantity

**САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ ДЛЯ ПЛАСТИКА И КОЖИ**

Салфетки очищают и освежают пластиковые и кожаные поверхности салона автомобиля от любых загрязнений. Благодаря специальной пропитке удаляют большинство загрязнений без особых усилий. Придают антистатические свойства. Незаменимы для быстрой и качественной уборки салона автомобиля.

**Wet wipes for plastic and leather**

Wipes clean and freshen the plastic and leather surfaces saloon car from any pollution. Thanks to a special impregnation removes most dirt without much effort. Add antistatic properties. Irreplaceable for fast and high-quality car interior cleaning.

**ТХ-203**

Артикул ..... 52178  
Article

Количество ..... 15  
Quantity

**ТХ-253**

Артикул ..... 52182  
Article

Количество ..... 25  
Quantity

**САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК И ЛИЦА ВЛАЖНЫЕ**

Влажные салфетки эффективно очищают, дезинфицируют, увлажняют и освежают кожу рук и лица. Незаменимы в дороге, на пикнике, на даче, в путешествии.

**Wet wipes for hands and face**

Wet wipes effectively clean, disinfect, hydrate and refresh the skin of the hands and face. Indispensable in the road, on a picnic in the country, in the journey.

**ТХ-202**

Артикул ..... 52177  
Article

Количество ..... 15  
Quantity

**ТХ-252**

Артикул ..... 52181  
Article

Количество ..... 25  
Quantity

**НОВИНКА****АРОМАТИЗАТОРЫ**

Автомобильный ароматизатор освежит салон автомобиля, наполнив пространство автомобиля легкими ароматами свежести, цветов и фруктов.

**Air fresheners**

Car air fresheners refresh car interior, fill the space of the car with light aromas of freshness, flowers and fruit.

**Яблоко****ТХ-401**

Артикул ..... 40612  
Article

Количество ..... 1  
Quantity

**Цитрус****ТХ-402**

Артикул ..... 40613  
Article

Количество ..... 1  
Quantity

**Ваниль****ТХ-403**

Артикул ..... 40614  
Article

Количество ..... 1  
Quantity

**Вечерний воздух****ТХ-404**

Артикул ..... 40615  
Article

Количество ..... 1  
Quantity

**Кокос****ТХ-405**

Артикул ..... 40616  
Article

Количество ..... 1  
Quantity

**Спа****ТХ-406**

Артикул ..... 40617  
Article

Количество ..... 1  
Quantity

**НОВИНКА**

**TX-108**

 Артикул ..... 52226  
 Article

 Размер ..... 24 x 13 x 6 cm  
 Size

 Количество ..... 1  
 Quantity

**АВТОМОБИЛЬНАЯ ГУБКА (ФИГУРНАЯ)**

Поролоновая автомобильная губка предназначена для легкой, быстрой, качественной мойки кузова и салона автомобиля.

Губка состоит из поролона повышенной плотности, не крошится, не теряет форму, долго служит.

Сверхпористость материала обеспечивает обильную пену из малого количества чистящего средства.

Оптимальный размер позволит очистить максимальную площадь несколькими движениями.

**Car sponge**

A foam sponge is designed for an easy, fast, high-quality car exterior and interior wash.

The sponge is made of high-density foam for long-term use, doesn't crumble and loose shape.

A good porosity of the material provides rich foam from a small amount of detergent.

The optimum size of the sponge will allow the cleaning of the maximum area with several movements.

**АВТОМОБИЛЬНАЯ ГУБКА**

Поролоновая автомобильная губка предназначена для легкой, быстрой, качественной мойки кузова и салона автомобиля.

Губка состоит из поролона повышенной плотности, не крошится, не теряет форму, долго служит.

Сверхпористость материала обеспечивает обильную пену из малого количества чистящего средства.

Оптимальный размер позволит очистить максимальную площадь несколькими движениями.

**Car sponge**

A foam sponge is designed for an easy, fast, high-quality car exterior and interior wash.

The sponge is made of high-density foam for long-term use, doesn't crumble and loose shape.

A good porosity of the material provides rich foam from a small amount of detergent.

The optimum size of the sponge will allow the cleaning of the maximum area with several movements.


**TX-106**

 Артикул ..... 40285  
 Article

 Размер ..... 22 x 12 x 7 cm  
 Size

 Количество ..... 1  
 Quantity

**САЛФЕТКА ЗАМШЕВАЯ ПОЛИРОВОЧНАЯ**

Из натуральной замши глубокой выделки прекрасно удаляет любой вид загрязнений со стекол автомобиля, фар, зеркал, хромированных поверхностей. Применяется для очистки и полировки кузова, удаления пыли. Качественная выделка замши позволяет использовать ее длительное время без потери чистящих и влагопитывающих свойств.

Не оставляет после себя ворсинок. Мягкая и удобная в применении. Устойчива к воздействию чистящих средств. При полировке поверхностей обеспечивает значительную экономию полироли. Идеальна для общего применения: мебель, зеркала, окна.

**Suede polishing napkin**

3ton suede polishing napkin made of natural suede perfectly removes any kind of pollution from car windows, headlights, mirrors and chrome surfaces. Used for cleaning and polishing the body, remove the dust. Suede of high-quality allows you to use it for a long time without loss of cleaning and absorbing properties. The special structure of 3ton suede polishing napkin allows you to use all kinds of polishing products in a perfect way, promotes deep penetration of cosmetics, increasing effect on the application. Do not leave piles. Soft and comfortable to use. Resistant to cleaning components. Ideal for every-day-use use: furniture, mirrors, windows.

- Ideal for polishing
- Absorbs moisture and dust
- Excellent clean glasses - Long expiration date


**TX-101**

 Артикул ..... 40268  
 Article

 Количество ..... 1  
 Quantity

**ГУБКА ЗАМШЕВАЯ ПОЛИРОВОЧНАЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ**


ОТЛИЧНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА ВАШИМ АВТОМОБИЛЕМ!

Тритон Губка замшевая полировочная великолепно удаляет со стекол и зеркал жировые и никотиновые отложения. Идеальна для устранения влаги и пыли с внутренней стороны лобового стекла. Применяется для протирки приборной панели и элементов декоративной отделки салона автомобиля, а также для очистки мебели, зеркал, стекол.

Изготовлена из экологически чистых материалов. Обладает высокой износостойкостью.

**Suede Polishing Sponge for Car**

GREAT WAY TO CARE FOR YOUR CAR! 3ton suede polishing sponge perfectly removes grease and nicotine deposits from glass and mirrors. Perfect for removing moisture and dust from the inside of the windshield. It is used to clean the panel of car and decorative elements of the car's interior, as well as for cleaning furniture, mirrors, glasses. Made from environmentally friendly materials. It has high run-out resistance.


**TX-102**

 Артикул ..... 40269  
 Article

 Количество ..... 1  
 Quantity



**АППЛИКАТОР НАТУРАЛЬНЫЙ ЗАМШЕВЫЙ ПОЛИРОВОЧНЫЙ**

Идеально подходит для полировки кузова автомобиля. Тритон Аппликатор натуральный замшевый используется для полировки кузова автомобиля после нанесения автовосков и полиролей. Не оставляет после себя ворсинок. Благодаря держателю очень удобен в применении. Устойчив к воздействию чистящих средств. При полировке поверхностей обеспечивает значительную экономию полироли. Идеален для общего применения: мебель, зеркала, окна. Изготовлен из экологически чистых материалов

**TX-104**

Артикул ..... 40270  
Article

Количество ..... 1  
Quantity

**Applicator of natural suede**

Ideal for car polishing. 3ton applicator of natural suede is used for polishing the car body after the application autowax and polishes. Do not leave piles. Thanks to the special holder is easy to use. Resistant to cleaning components. Provides significant savings of polishing product. Ideal for every-day-use: furniture, mirrors, windows. Made from environmentally friendly materials

**САЛФЕТКА ВЛАГОВПИТЫВАЮЩАЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ**

Влаговпитывающая натуральная замша Тритон предназначена для протирки автомобиля насухо после мойки, особенно при финишной доводке (в отличие от искусственных замш, предназначенных для сбора основной влаги). Салфетка выполнена из экологически чистого материала.

Тритон Влаговпитывающая натуральная замша отличается повышенной влагопоглощающей способностью. Не оставляет после себя разводов, пятен, ворсинок. Используется для легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, катеров, яхт, гидроциклов, а также мебели, зеркал, окон.

**Absorbing natural suede**

Absorbing natural suede 3ton is designed for cleaning the car dry after washing, especially at the finish polishing. Napkin is made from environmentally friendly material. 3ton absorbing natural suede has high water-absorbing capacity. Leaves no stains and piles. Used for cars, trucks, motorcycles, boats, yachts, personal watercraft, as well as furniture, mirrors and windows.

**TX-103**

Артикул ..... 40271  
Article

Количество ..... 1  
Quantity


**САЛФЕТКА ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЯ**

- Отлично моет и собирает жидкость
- Легко отжимается и очищается
- Удобна в использовании
- Для многократного применения

Тритон Салфетка для мойки автомобиля Хорошо впитывает и собирает жидкость, удерживает грязь, легко отжимается. Не повреждает лакокрасочное покрытие. Обладает длительной прочностью. Мягкая и удобная в применении. Не токсична.

**Wipes for car cleaning**

- Washes excellent and absorbs liquid
  - Easy to clean and pressing
  - Easy to use
  - For multiple applications
- 3ton wipes for car cleaning. Absorbs and holds the fluid, keeps the dirt, easily to squeeze. Does not damage paintwork. Has a long strength. Soft and comfortable to use. Not toxic.

**TX-301**

Артикул ..... 40272  
Article

Размер ..... 40 x 50 cm  
Size

Количество ..... 1  
Quantity

**САЛФЕТКА «КОМБИ» ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ**

Двойное применение

- Одна сторона моет и чистит поверхность
  - Другая сторона впитывает и удерживает жидкость
- Предназначена для мойки и чистки кузова, стекол, пластиковых и хромированных деталей, как внутри, так и снаружи автомобиля. Удобна в применении. Салфетка многократного применения. Изготовлена из современных экологически чистых материалов, обладающих повышенной впитываемостью и прочностью.

**Napkin "Combi" for a car**

DUAL USE

- One side washes and cleans surface
  - The other side absorbs and holds liquids
- 3ton Napkin "Combi" for a car is designed for washing and cleaning the body, glass, plastic and chrome parts, both inside and outside the car. Easy to use. Napkin is reusable. Made from environmentally friendly materials with high absorbency and durability.

**TX-303**


Артикул ..... 40273  
Article

Размер ..... 40 x 50 cm  
Size

Количество ..... 1  
Quantity

**САЛФЕТКА МИКРОФИБРА**

Для создания миллионов специальных нитей, придающих особый эффект ткани "Микрофибра", используются самые современные технологии. Микроволокнам микрофибры удается проникать даже в очень маленькие микропоры на любой поверхности, удаляя при этом любую жидкость или твердые частицы. Кроме того, благодаря неправильной, разветвленной структуре, микроволокна функционируют как абсорбирующая среда, обладающая исключительно высокой капиллярностью. Салфетка из микрофибры может поглощать количество загрязнений и влаги в семь раз превышающее ее собственный вес.

**ТХ-330**

Артикул ..... 40301  
Article

Количество ..... 1  
Quantity

**Microfiber napkin**

To create a million special yarns for a special effect to fabric "Microfibre", we use the latest technologies. Microfibers can penetrate even very small micropores on any surface, because of their extremely thin, thus removing any liquid or solid particles. In addition, with irregular, branched structure, microfibers work as an absorbent of high capillarity. Microfibers suck the dust and dirt into its matrix and securely hold them. Also it can remove fat, traces of cosmetics and other persistent contamination from smooth surfaces easily even without using the liquid detergents.

**НАБОР ДЛЯ СТЕКОЛ АВТОМОБИЛЯ**


Набор для стекол автомобиля включает в себя:

1. Салфетка 12 x 18 см для удаления следов насекомых и других загрязнений с фар и стекол автомобиля. Свойства: легко удаляет остатки насекомых и засохшую грязь со стекол, фар, пластиковых и хромированных деталей автомобиля, не оставляет ворсинок.
2. Салфетка 25 x 36 см для сухой чистки стекла и панели. Свойства: легко удаляет и удерживает грязь, не требует применения мощных средств, не оставляет разводов.
3. Салфетка 25 x 36 см для влажной мойки стекол, фар и салона автомобиля. Свойства: мягкая и удобная в применении, хорошо впитывает и собирает жидкость, удерживает грязь, хорошо отжимается.

**Set for car windows**

3ton set for car windows includes:

1. Napkin 12 x 18 cm to remove traces of insects and other contaminants from the headlights and car windows. Properties: it is easy to remove remains of insects and dried mud from the windows, headlights, chrome and plastic car parts, leaves no piles.
2. Napkin 25 x 36 cm for dry-cleaning windows and panels. Properties: removes and holds dirt, does not require the use of detergents, leaves no residue.
3. Napkin 25 x 36 cm for wet cleaning of glass, headlamps and interior. Properties: soft and easy to use, absorbs and collects the liquid keeps the dirt, well pressed.

**ТХ-302**

Артикул ..... 40274  
Article

Количество ..... 1  
Quantity

**КОВРИК АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВПИТЫВАЮЩИЙ ВЛАГУ**

Коврик автомобильный влаговпитывающий применяется для защиты днища кузова автомобиля и деталей салона от коррозии. Незаменим при эксплуатации автомобиля в условиях длительной зимы и высокой влажности. Отличительной особенностью Тритон коврика автомобильного влаговпитывающего является способность быстро впитывать влагу и грязь, удерживая их внутри структуры материала. Удобен для использования во время слякоти и после влажной уборки автомобиля. Влаговпитывающий коврик помещается под ноги поверх резинового коврика или вместо него. Влаговпитывающая способность коврика 0,5 л воды.

**Car Mats absorbent**

Industry of cleanliness and comfort services the motorist. 3ton Automotive absorbent mat is used to protect the bottom of the car body and interior parts from corrosion. Indispensable for using the vehicle during the prolonged winter period and in high humidity condition. 3ton Car Mats absorbent quickly absorbs moisture and dirt, keeping them within the structure of the material. Suitable for use during the wet weather and after the wet cleaning the car. Absorbent mat is placed under the feet on the top of the rubber mat or instead of this mat. Absorbent capacity is 0.5 liters of water.

**ТХ-304**

Артикул ..... 40275  
Article

Количество ..... 1  
Quantity

**НАБОР ДЛЯ ПОЛИРОВКИ АВТОМОБИЛЯ**

Набор для полировки автомобиля включает в себя:

1. Салфетка 12 x 18 см для равномерного нанесения полироли. Свойства: хорошо впитывает и наносит воскосодержащие жидкости, имеет равномерную поверхность плоскость, снимает и удерживает в своей структуре различную грязь. Легко моется.
2. Салфетка 50 x 40 см для располировки предварительно нанесенных полиролей. Свойства: имеет рельефную поверхностную структуру, позволяющую увеличить площадь обрабатываемой поверхности и качество полировки, помогает в полной мере оценить качественные характеристики полиролей и восков. Салфетка многократного применения.

**Set for the car polishing**

3ton set for the car polishing includes:

1. Napkin 12 x 18 cm for the uniform application of polish. Properties: absorbs and apply wax containing fluid, has a plane surface, takes off and keeps in its structure various dirt. Easy to clean.
2. Napkin 50 x 40 cm for polishing previously applied polishes. Properties: it has a relief surface structure, which allows to increase the area exposed for treatment and the polishing quality, helps to fully appreciate the quality characteristics of polishes and waxes. Napkin is reusable.

**ТХ-350**

Артикул ..... 40308  
Article

Количество ..... 1  
Quantity

**ТХ-356**

Артикул ..... 52188  
Article

Размер ..... 100 x 120 см  
Size

Количество ..... 1  
Quantity

**ТХ-200**

Артикул ..... 52218  
Article  
Размер ..... 22 x 23 см x 35шт  
Size  
Количество ..... 1  
Quantity

**АВТОСАЛФЕТКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ**

Изготовлены из нетканого полотна, обладающего отличными впитывающими свойствами. Предназначены для сухой и влажной уборки, очистки и протирки любых поверхностей, удаления жидкостей, использования в комплексе с чистящими и моющими средствами. Придают блеск и полируют поверхностям. Удерживают грязь и пыль. Полотенца в сухом состоянии обладают антистатическими и полирующими свойствами.

**Universal auto wipes**

Made of non-woven fabric having excellent absorbent properties. Designed for dry and wet cleaning, cleaning and wiping all surfaces, removing fluids, use in combination with detergents and cleaners. Glossed and polished surfaces. Keep dirt and dust. Towel dry and polishing have antistatic properties.

**АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОВРИК (ЗАЩИТА ОТ ГРЯЗИ)**

При перевозке рассады, инструментов, масла и жидкостей, автошин, стройматериалов и домашних животных ПРОСТО положите в багажник ЭТОТ КОВРИК! КОВРИК защищает салон и багажник Вашего автомобиля от грязи, пыли, пятен масла и жидкостей, а также от шерсти и следов когтей домашних животных. Незаметен, впитывает жидкость и не пропускает ее на обивку автомобиля. Легко чистится, недорогой и надежный. Можно использовать при ремонте автомобиля как подстилку.

**Car mat ( protection of cabin and boot from mud)**

The Car Mat is made to protect the salon and trunk from dirt. When transporting seedlings, tools, oils and fluids, tires, building materials and pets just put in the baggage this mat! MAT protects the interior and trunk of your car from dirt, dust, spots of oil and liquids, as well as from pets hairs and their claw traces. Invisible, it absorbs liquid and do not skip it on the car salon covering. Easy to clean, inexpensive and reliable. Can be used to repair car as an underlay.

**ТХ-351**

Артикул ..... 52183  
Article  
Размер ..... 100 x 80 см  
Size  
Количество ..... 1  
Quantity

**ТХ-353**

Артикул ..... 52184  
Article  
Размер ..... 100 x 120 см  
Size  
Количество ..... 1  
Quantity

**АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОВРИК ЛАМИНИРОВАННЫЙ**

Защищает салон и багажник автомобиля от грязи, пыли, пятен масла жидкостей, а также шерсти и следов когтей домашних животных. Незаметен, впитывает жидкость и не пропускает ее на обивку автомобиля.

**Car mat Laminate**

Protects the interior and boot of the car from dirt, dust, oil spots, liquids, as well as from hair and traces of pets claws. Imperceptible, absorbs fluid and does not miss it on the car upholstery.

**ТХ-354**

Артикул ..... 52185  
Article  
Размер ..... 100 x 80 см  
Size  
Количество ..... 1  
Quantity

**ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩИЙ КОВРИК**

Изготовлен из теплоизолирующей ткани нового поколения. Садясь на ледяное сиденье автомобиля, холодную скамейку в парке, кресло на трибуне стадиона или на землю у походного костра, мы наносим серьезный вред своему здоровью. Обладая уникальными свойствами, теплосберегающий коврик сохранит тепло вашего тела и станет надежным барьером на пути холода.

**Heat-mat**

Made of heat-insulating fabric of a new generation. Sitting on an icy car seat, on a cold park bench, on a chair at the stadium or on the ground near the campfire, we are seriously affecting our health. With its unique properties, heat-mat keep warm your body and build a reliable barrier against the cold.

**ТХ-352**

Артикул ..... 40311  
Article  
Количество ..... 1  
Quantity





Quality  
is the best policy

## СУВЕНИРЫ И POSM

### Souvenirs and Posm

Реклама настолько тесно вошла в жизнь современного человека, что нам уже довольно сложно представить городские улицы без рекламных щитов или просмотра любимого сериала без рекламных роликов.

Иногда, сами того не замечая, при просмотре кинофильма мы ждем рекламы, чтобы сбежать на кухню или покормить кота. По дороге на работу или по пути в кафе, мы непроизвольно или произвольно разглядываем рекламные плакаты, осматриваем рекламные вывески, и, независимо от нашего желания, у нас автоматически формируется представление о том или ином заведении или товаре.

Один из наиболее современных рекламных носителей — POSM реклама. Расшифровка на английском — point of sales, что переводится как «точки продаж». POSM реклама направлена на продажу товара именно здесь и сейчас. Это многочисленные блокноты, брелоки, флаеры, ценники, wobblers, флажки, промостойки, различные сувенирные изделия и так далее. В этих рекламных носителях описывается сам товар, и отображаются его основные преимущества. Также POSM используются при проведении различных типов выставок и презентаций. Одним из наиболее популярных видов наружной рекламы на сегодняшний день являются рекламные щиты. Они представляют собой отдельно стоящую конструкцию, которая предназначена для размещения на ней рекламной информации. Располагаются они на оживленных городских улицах или магистралях, обеспечивая, таким образом, приток дополнительной аудитории. Наружная реклама далеко не ограничивается только рекламными щитами, она также представлена достаточно большим разнообразием.

Advertising is so deeply came in the life of a modern man that we can't imagine the city streets without billboards or our favorite TV show without the commercials.

Sometimes, without even noticing while watching the movie we are waiting for ads to run to the kitchen or feed the cat. On the way to the work or on the way to the cafe we involuntary or voluntary discern posters, inspect advertising signs, and regardless whether we want it or not we automatically generate an idea about that or those institution or product.

One of the most modern advertising media is POSM advertising. Explanation in English — "point of sales", which is translated as «selling points». POSM advertising has a slightly different purpose than traditional advertising objects.

It aims to sell a product here and now. If the purpose of the usual advertising facilities is to leave a trace in the buyer's mind that he could buy this article somewhere in the future, the POS advertising works in the short time frame, and very limited in its range of distribution. The buyer must purchase a product in this outlet right now. It includes multiple notepads, key chains, flyers, price labels, wobblers, flags, brochure stands, and various souvenirs and so on. These promotional materials describe the product itself, and display its main advantages. POSM are also used during various types of exhibitions and presentations. One of the most popular forms of outdoor advertising today is the billboards. They represent a freestanding structure that is designed to accommodate the advertising information. They are located on busy city streets or highways, providing thus an additional inflow of audience. Outdoor advertising is not limited only by billboards; it also provides a sufficiently large variety.



РУЧКА

Pen

БРЕЛОК-ФОНАРИК

Flashlight

ШЕЛФТОКЕР

Shelftalkers

КУРТКА

Windcheater



НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ

Wall clock

КРУЖКА

Mug

СУМКА СПОРТИВНАЯ

Sports bag

ФУТБОЛКА – ПОЛО

T-shirt



БУКЛЕТЫ И ЛИСТОВКИ

Booklets and leaflets

НАКЛЕЙКИ В АВТОМОБИЛЬ

Stickers



СИТИ-ФОРМАТ «ИМИДЖЕВЫЙ»

Brand City-format

СИТИ-ФОРМАТ «ПРОДУКТОВЫЙ»

Product City-format



БИЛБОРД: ФОРМАТ «ИМИДЖЕВЫЙ» 3x6

Brand billboard 3x6

БИЛБОРД: ФОРМАТ «ПРОДУКТОВЫЙ» 3x6

Product billboard 3x6



ШТЕНДЕР: ФОРМАТ «ПРОДУКТОВЫЙ»

A-frame sign of the product

ШТЕНДЕР: ФОРМАТ «ИМИДЖЕВЫЙ»

A-frame sign brand






ФУРА: ИМИДЖЕВЫЙ ВАРИАНТ

Image version

ФУРА: ПРОДУКТОВЫЙ ВАРИАНТ

Product version



ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Trade equipment



ГАЗЕЛЬ: ИМИДЖЕВЫЙ ВАРИАНТ

Image version

ГАЗЕЛЬ: ПРОДУКТОВЫЙ ВАРИАНТ

Product version



ФЛАГ НА СТОЛ

Flag on the table

<b>СРЕДСТВА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ</b>	<b>5</b>
ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ПЕННЫЙ	6
ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	6
ПЯТИМИНУТНАЯ ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ	7
БЫСТРЫЙ СТАРТ	7
<b>СРЕДСТВА ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ</b>	<b>9</b>
ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРА	10
ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА	10
ВЫТЕСНИТЕЛЬ ВЛАГИ И ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ	11
ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ И КЛАПАНОВ	11
ДИЗЕЛЬ АНТИГЕЛЬ НА 60 И НА 500 ЛИТРОВ	12
ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ	12
ОЧИСТИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ	13
ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ «ДИЗЕЛЬ»	13
ОЧИСТИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК	14
<b>СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА И ПРИСАДКИ</b>	<b>17</b>
МАСЛО ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ	18
SUPER 2T	18
МАСЛОСБЕРЕГАЮЩИЙ КОМПОНЕНТ	19
UNIVERSAL 2T	19
МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩАЯ ПРИСАДКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ	20
ПРИСАДКА К БЕНЗИНУ	20
МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩАЯ ПРИСАДКА ДЛЯ ТРАНСМИССИИ	21
ПРИСАДКА С (РИВД) ДЛЯ ТРАНСМИССИИ	22
ПРИСАДКА С (РИВД) ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ	22
<b>СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ</b>	<b>25</b>
ПРОМЫВКА РАДИАТОРА. КОНЦЕНТРАТ	26
СУПЕР ПРОМЫВКА РАДИАТОРА	26
СУПЕР ГЕРМЕТИК РАДИАТОРА	27
ГЕРМЕТИК РАДИАТОРА	27
ЗАЩИТА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ	28
<b>СРЕДСТВА ДЛЯ КУЗОВА</b>	<b>31</b>
РЕЗИНОБИТУМНАЯ МАСТИКА	32
МОВИЛЬ «ЛЮКС»	32
СУПЕР РАСТВОРИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ	33
АНТИГРАВИЙ	33
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ	34
ГРУНТОВКА БЫСТРОСОХНУЩАЯ	34
ШУМОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА ANTI-NOISE	35
ТРИТОН ML	35
ЖИДКИЕ ПОДКРЫЛКИ LIQUID LOCKERS	36
АНТИГРАВИЙ	36
ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМНЫХ ПЯТЕН И СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ	37
ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ	37
ОЧИСТИТЕЛЬ И ВОССТАНОВИТЕЛЬ ШИН	38
ОЧИСТИТЕЛЬ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ	38
ПОЛИРОЛЬ-ВОССТАНОВИТЕЛЬ ЧЕРНОГО ЦВЕТА	39

ЧЕРНИТЕЛЬ ПОКРЫШЕК	39
АВТОШАМПУНЬ С ПОЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ	40
ПОЛИРОЛЬ КУЗОВА	40
ШАМПУНЬ И ПОЛИРОЛЬ	41
АВТОШАМПУНЬ С ВОСКОМ	41
АКТИВНАЯ ПЕНА	42
АВТОШАМПУНЬ PRO-F	42
ШАМПУНЬ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ	43
РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ С СИЛИКОНОМ	44
РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ	44
ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА	45
ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА	45
СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА	46
СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА	46
ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНТАКТОВ	47
ГРАФИТОВАЯ СМАЗКА	47
СМАЗКА ТЕФЛОНОВАЯ	48
ЖИДКИЙ КЛЮЧ	48
СМАЗКА МОЛИБДЕНОВАЯ	49
<b>СРЕДСТВА ДЛЯ САЛОНА</b>	<b>51</b>
ХИМЧИСТКА САЛОНА	52
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ	52
ОЧИСТИТЕЛЬ ВИНИЛА И ПЛАСТИКА	53
ОЧИСТИТЕЛЬ КОВРОВ И ВЕЛЮРА	53
ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА С СИЛИКОНОМ	54
ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА	54
ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА (ГОРНАЯ СВЕЖЕСТЬ)	55
ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА (ЛИМОН)	55
ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА (ВАНИЛЬ)	56
<b>СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕКОЛ</b>	<b>59</b>
ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ ЛЮКС	60
ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ	60
АНТИЗАПОТЕВАТЕЛЬ	61
АНТИДОЖДЬ	61
ЗИМНИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ, ФАР И ЗЕРКАЛ	62
РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ СТЕКОЛ	62
СТЕКЛООМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ. ВЕСНА	63
ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКОЛ. КОНЦЕНТРАТ	63
ЖИДКОСТЬ В БАЧОК СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ -30	64
ЖИДКОСТЬ В БАЧОК СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ -20	64
<b>ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ</b>	<b>67</b>
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ 3TON -30°C	69
<b>СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ</b>	<b>71</b>
ОЧИСТИТЕЛЬ РУК	72
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РОЗЖИГА	72
ОЧИСТИТЕЛЬ РУК С АБРАЗИВОМ	73
КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧИСТКИ РУК	73

САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК И ЛИЦА ВЛАЖНЫЕ.....	74
САЛФЕТКИ ДЛЯ СТЕКОЛ, ЗЕРКАЛ И ФАР ВЛАЖНЫЕ.....	74
САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ ДЛЯ ПЛАСТИКА И КОЖИ.....	75
АРОМАТИЗАТОРЫ.....	75
АВТОМОБИЛЬНАЯ ГУБКА.....	76
АВТОМОБИЛЬНАЯ ГУБКА (ФИГУРНАЯ).....	76
ГУБКА ЗАМШЕВАЯ ПОЛИРОВОЧНАЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ.....	77
САЛФЕТКА ЗАМШЕВАЯ ПОЛИРОВОЧНАЯ.....	77
САЛФЕТКА ВЛАГОВПИТЫВАЮЩАЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ.....	78
АППЛИКАТОР НАТУРАЛЬНЫЙ ЗАМШЕВЫЙ ПОЛИРОВОЧНЫЙ.....	78
САЛФЕТКА «КОМБИ» ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ.....	79
САЛФЕТКА ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЯ.....	79
НАБОР ДЛЯ СТЕКОЛ АВТОМОБИЛЯ.....	80
САЛФЕТКА МИКРОФИБРА.....	80
КОВРИК АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВПИТЫВАЮЩИЙ ВЛАГУ.....	81
НАБОР ДЛЯ ПОЛИРОВКИ АВТОМОБИЛЯ.....	81
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОВРИК (ЗАЩИТА ОТ ГРЯЗИ).....	82
АВТОСАЛФЕТКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ.....	82
ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩИЙ КОВРИК.....	83
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОВРИК ЛАМИНИРОВАННЫЙ.....	83
<b>СУВЕНИРЫ И ПОСМ.....</b>	<b>85</b>
РУЧКА.....	86
НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ.....	86
БРЕЛОК-ФОНАРИК.....	86
КРУЖКА.....	86
ШЕЛФТОКЕР.....	87
СУМКА СПОРТИВНАЯ.....	87
КУРТКА.....	87
ФУТБОЛКА – ПОЛО.....	87
БУКЛЕТЫ И ЛИСТОВКИ.....	88
БИЛЛБОРД: ФОРМАТ «ИМИДЖЕВЫЙ» 3x6.....	88
НАКЛЕЙКИ В АВТОМОБИЛЬ.....	88
БИЛЛБОРД: ФОРМАТ «ПРОДУКТОВЫЙ» 3x6.....	88
СИТИ-ФОРМАТ «ИМИДЖЕВЫЙ».....	89
ШТЕНДЕР: ФОРМАТ «ПРОДУКТОВЫЙ».....	89
СИТИ-ФОРМАТ «ПРОДУКТОВЫЙ».....	89
ШТЕНДЕР: ФОРМАТ «ИМИДЖЕВЫЙ».....	89
ФУРА: ИМИДЖЕВЫЙ ВАРИАНТ.....	90
ГАЗЕЛЬ: ИМИДЖЕВЫЙ ВАРИАНТ.....	90
ФУРА: ПРОДУКТОВЫЙ ВАРИАНТ.....	90
ГАЗЕЛЬ: ПРОДУКТОВЫЙ ВАРИАНТ.....	90
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....	91
ФЛАГ НА СТОЛ.....	91
<b>СОДЕРЖАНИЕ.....</b>	<b>92</b>

<b>ENGINE CARE PRODUCTS.....</b>	<b>5</b>
Foam engine degreaser.....	6
Engine degreaser.....	6
Motor flush.....	7
Thrust starting fluid.....	7
<b>FUEL SYSTEM CARE PRODUCTS.....</b>	<b>9</b>
Injector cleaner.....	10
Carburetor choke & valve cleaner.....	10
Water remover.....	11
Injector & valve cleaner.....	11
Diesel fuel anti-gel.....	12
Total fuel system cleaner.....	12
Diesel jet cleaner.....	13
Total fuel system cleaner diesel.....	13
Diesel jet cleaner.....	14
<b>SPECIAL OILS &amp; ADDITIVES.....</b>	<b>17</b>
Power Steering fluid.....	18
Super 2T.....	18
Oil saving up component.....	19
Universal 2T.....	19
PlaMet for engine.....	20
Fuel additive.....	20
PlaMet for transmission.....	21
Additive with (RIVD) for transmission.....	22
Additive with (RIVD) for the engine.....	22
<b>SPECIAL-PURPOSE FLUIDS.....</b>	<b>25</b>
Radiator flush concentrated.....	26
Radiator flush.....	26
Radiator sealer.....	27
Radiator sealer.....	27
Radiator anti-rust.....	28
<b>CAR BODY CARE PRODUCTS.....</b>	<b>31</b>
Undercoating with rubber.....	32
Titeseal undercoating.....	32
Super penetrant.....	33
Anti-gravel.....	33
Universal degreaser.....	34
FAST-SETTING BASE COATING.....	34
Noise insulation mastic ANTI-NOISE.....	35
TRITON ML.....	35
Liquid wing guards.....	36
Anti-gravel.....	36
Tar remover.....	37
Brake and parts cleaner.....	37
Tire cleaner.....	38
Wheel cleaner.....	38
Black-to-Black shine.....	39





Black tire.....	39
CAR WASH polishing effect.....	40
Wax.....	40
Wash & Wax.....	41
Shampoo with wax.....	41
Active foam.....	42
Car wash.....	42
Auto shampoo.....	43
Lock-de-icer with silicone.....	44
Lock-de-icer.....	44
Penetrating lubricant.....	45
White lithium grease.....	45
Silicone lubricant.....	46
Silicone spray lubricant.....	46
Vinyl & plastic cleaner.....	47
Graphite spray lubricant.....	47
PTFE lube.....	48
Liquid wrench.....	48
Moly lube.....	49
<b>CAR INTERIOR CARE PRODUCTS.....</b>	<b>51</b>
Dry Cleaner.....	52
Universal cleaner.....	52
Vinyl & plastic cleaner.....	53
Carpet & fabric cleaner.....	53
Plastic polish with silicone.....	54
Plastic polish.....	54
Plastic polish (FRESHNESS OF THE MOUNTAIN).....	55
Plastic polish (LEMON).....	55
Plastic polish (VANILLA).....	56
<b>WINDOW CLEANERS.....</b>	<b>59</b>
GOLD GLASS.....	60
Glass cleaner.....	60
Anti fog.....	61
Rain Repellent.....	61
Winter glass cleaner.....	62
DE-ICER for Windshield.....	62
Windshield washer fluid spring.....	63
Windshield washer fluid concentrated.....	63
Windshield washer fluid -30.....	64
Windshield washer fluid -20.....	64
<b>COOLANT.....</b>	<b>67</b>
Coolant 3ton -30°C.....	69
<b>ASSOCIATED PRODUCTS.....</b>	<b>71</b>
Hand cleaner.....	72
Liquid for inflaming.....	72
Hand cleaner with abrasive.....	73
Hand cleaner.....	73



Wet wipes for hands and face.....	74
Wet wipes for windows and headlights.....	74
Wet wipes for plastic and leather.....	75
Air fresheners.....	75
Car sponge.....	76
Car sponge.....	76
Suede Polishing Sponge for Car.....	77
Suede polishing napkin.....	77
Absorbing natural suede.....	78
Applicator of natural suede.....	78
Napkin "Combi" for a car.....	79
Wipes for car cleaning.....	79
Set for car windows.....	80
Microfiber napkin.....	80
Car Mats absorbent.....	81
Set for the car polishing.....	81
Car mat ( protection of cabin and boot from mud).....	82
Universal auto wipes.....	82
Heat-mat.....	83
Car mat Laminate.....	83
<b>SOUVENIRS AND POSM.....</b>	<b>85</b>
Pen.....	86
Wall clock.....	86
Flashlight.....	86
Mug.....	86
Shelftalkers.....	87
Sports bag.....	87
Windcheater.....	87
T-shirt.....	87
Booklets and leaflets.....	88
Brand billboard 3x6.....	88
Stickers.....	88
Product billboard 3x6.....	88
Brand City -format.....	89
A-frame sign of the product.....	89
Product City -format.....	89
A-frame sign brand.....	89
Image version.....	90
Image version.....	90
Product version.....	90
Product version.....	90
Trade equipment.....	91
Flag on the table.....	91
<b>CONTENT.....</b>	<b>95</b>





**quality is the best policy**